



2011.1.EUR.LES

LISTA DE PRECIOS **2011**

Validez 1 Febrero 2011



**Contactando
&
Controlando**

10 años de conquistas y 100 más para seguir creciendo





Serie 30 - página 2
Relé subminiatura D.I.L. 2 A



Serie 32 - página 2
Mini-relé para circuito impreso 6 A



Serie 34 - página 3
Mini-relé para circuito impreso 0.1 - 2 - 6 A



Serie 93 - página 4
Zócalos y accesorios



Serie 36 - página 5
Mini-relé tipo dado para circuito impreso 10 A



Serie 40 - página 6, 7
Mini-relé para circuito impreso 8 - 10 - 16 A



Serie 95, 99 - página 12 ... 16
Zócalos, accesorios y módulos



Serie 41 - página 8
Mini-relé para circuito impreso 8 - 12 - 16 A



Serie 93, 95 - página 9
Zócalos y accesorios



Serie 43 - página 10
Mini-relé para circuito impreso 10 - 16 A



Serie 95 - página 10
Zócalos y accesorios



Serie 44 - página 11
Mini-relé para circuito impreso 6 - 10 A



Serie 95, 99 - página 12 ... 16
Zócalos, accesorios y módulos



Serie 45 - página 11
Mini-relé para circuito impreso + Faston 250 16 A



Serie 46 - página 17
Mini-relé industrial 8 - 16 A



Serie 97, 99 - página 18
Zócalos, accesorios y módulos



Serie 50 - página 19
Relé de seguridad 8 A



Serie 55 - página 20
Relé industrial 7 - 10 A



Serie 94, 99 - página 21 ... 24
Zócalos, accesorios y módulos



Serie 56 - página 25, 26
Relé de potencia 12 A



Serie 96, 99 - página 27
Zócalos, accesorios y módulos



Serie 60 - página 28
Relé industrial 6 - 10 A



Serie 90 - página 29, 30
Zócalos, accesorios y módulos



Serie 62 - página 31, 32
Relé de potencia 16 A



Serie 92, 99 - página 33
Zócalos, accesorios y módulos



Serie 65 - página 34
Relé de potencia 20 - 30 A



Serie 66 - página 35
Relé de potencia 30 A

i


Lista progresiva - página 77



30.22

Características técnicas	Código	3, 5, 6, 9, 12, 24 V DC	48 V DC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Relé subminiatura D.I.L., 2 contactos conmutados 2 A, DC sensible (200 mW)	30.22.7.0xx.0010	4,46	5,42	20
Relé subminiatura D.I.L., 2 contactos conmutados 2 A, DC (400 mW)	30.22.9.0xx.0010	4,46	5,42	20


Codificación. Ejemplo: serie 30, relé para circuito impreso, 2 contactos conmutados - 2 A, tensión bobina 12 V DC sensible.



32.21

Características técnicas	Código	5, 12, 18, 24 V DC	48 V DC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Mini-relé para circuito impreso, 1 contacto conmutado 6 A, DC sensible	32.21.7.0xx.2x00	3,70	4,01	20
Opciones		€/Unidad		
Circuito contactos NA	32.21.7.0xx.x300	0,00		20
Material de contactos AgSnO ₂	32.21.7.0xx.4x00	0,25		20

Codificación. Ejemplo: serie 32, mini-relé para circuito impreso, 1 contacto NA - 6 A, tensión bobina 24 V DC.



Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
 En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
32.21	DC sensible	2 - 4	0 - 3	0	0

Zócalos y accesorios en página 4



34.51

Características técnicas	Código	12, 24 V DC	5, 6, 48 V DC	60 V DC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Mini-relé electromecánico, anchura 5 mm, DC sensible, 1 contacto conmutado, 6 A	34.51.7.0xx.0010	5,67	7,77	9,05	20
Opciones		€/Unidad			
Contactos AgSnO ₂	34.51.7.xxx.4x1x		0,66		20
Contactos AgNi + Au (5 µm)	34.51.7.xxx.5x1x		2,01		20
Versión para montaje horizontal	34.51.7.xxx.xx19		0,53		125
Circuito contactos NA	34.51.7.xxx.03xx		0,00		20

Codificación. Ejemplo: serie 34, mini-relé electromecánico, 1 contacto conmutado - 6 A, tensión bobina 24 V DC sensible.

3 4 . 5 1 . 7 . 0 2 4 . 0 0 1 0

Serie _____
Tipo _____
 5 = Mini-relé electromecánico
Número de contactos _____
 1 = 1 contacto conmutado, 6 A
Versión de la bobina _____
 7 = DC sensible
Tensión nominal de la bobina _____

A: Material de contactos
 0 = Estándar AgNi
 4 = AgSnO₂
 5 = AgNi + Au (5 µm)
B: Circuito de contactos
 0 = Contacto conmutado
 3 = NA
C: Variantes
 1 = Ninguna
D: Aplicaciones especiales
 0 = Estanco al flux (RT II)
 9 = Versión horizontal

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
34.51	DC sensible	0 - 4 - 5	0 - 3	1	0
34.51	DC sensible	0 - 4 - 5	0	1	9

Zócalos y accesorios en página 4



34.81

Características técnicas	Código	12, 24 V DC	5, 6, 48 V DC	60 V DC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Silencioso, elevada velocidad de conexión Lavable: RT II					
Mini-relé de estado sólido para circuito impreso, DC sensible, anchura 5 mm, 1 NA, 2 A, 5 V DC	34.81.7.005.9024	—	22,67	—	20
Mini relé de estado sólido para circuito impreso, DC sensible, largura 5 mm, 1 NA, 2 A, 12 V DC	34.81.7.012.9024	22,67	—	—	20
Mini-relé de estado sólido para circuito impreso, DC sensible, anchura 5 mm, 1 NA, 2 A, 24 V DC	34.81.7.024.9024	22,67	—	—	20
Mini-relé de estado sólido para circuito impreso, DC sensible, anchura 5 mm, 1 NA, 2 A, 60 V DC	34.81.7.060.9024	—	—	22,67	20
Mini-relé de estado sólido para circuito impreso, DC sensible, anchura 5 mm, 1 NA, 0.1 A, 24 V DC	34.81.7.024.7048	20,20	—	—	20
Mini-relé de estado sólido para circuito impreso, DC sensible, anchura 5 mm, 1 NA, 0.1 A, 60 V DC	34.81.7.060.7048	—	—	20,20	20
Mini-relé de estado sólido para circuito impreso, DC sensible, anchura 5 mm, 1 NA, 0.1 A, 24 V DC	34.81.7.024.7125	22,67	—	—	20
Mini-relé de estado sólido para circuito impreso, DC sensible, anchura 5 mm, 1 NA, 0.1 A, 60 V DC	34.81.7.060.7125	—	—	22,67	20
Mini-relé de estado sólido para circuito impreso, DC sensible, anchura 5 mm, 1 NA, 2 A, 5 V AC	34.81.7.005.8240	—	24,07	—	20
Mini relé de estado sólido para circuito impreso, DC sensible, largura 5 mm, 1 NA, 2 A, 12 V DC	34.81.7.012.8240	24,07	—	—	20
Mini-relé de estado sólido para circuito impreso, DC sensible, anchura 5 mm, 1 NA, 2 A, 24 V AC	34.81.7.024.8240	24,07	—	—	20
Mini-relé de estado sólido para circuito impreso, DC sensible, anchura 5 mm, 1 NA, 2 A, 60 V AC	34.81.7.060.8240	—	—	24,07	20

Codificación. Ejemplo: serie 34, mini-relé de estado sólido (SSR) 2 A, alimentación 24 V DC.

3 4 . 8 1 . 7 . 0 2 4 . 9 0 2 4

Serie _____
Tipo _____
 8 = Mini-relé de estado sólido (SSR)
Salida _____
 1 = 1 NA
Circuito de entrada _____
Circuito de salida _____
 9024 = 2 A - 24 V DC
 7048 = 0.1 A - 48 V DC
 8240 = 2 A - 240 V AC



93.01.7.024




93.51.7.024



093.01



093.20



093.64



93.11



93.21



93.61



93.62



93.63



93.64



93.68



Características técnicas		Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Zócalos con bornes de jaula (color azul)				Piezas
Tensión de alimentación	Tensión de alimentación del relé			
(6 - 12 - 24)V AC/DC	5, 12 ó 24 V DC	93.01.0.024	9,46	10
(48 - 60)V AC/DC	48 ó 60 V DC	93.01.0.060	9,46	10
(110...125)V AC/DC	60 V DC	93.01.0.125	9,74	10
(220...240)V AC/DC	60 V DC	93.01.0.240	9,74	10
(110...125)V AC/DC	60 V DC	93.01.3.125	18,08	10
(220...240)V AC/DC	60 V DC	93.01.3.240	18,08	10
(6 - 12 - 24)V DC	5, 12 ó 24 V DC	93.01.7.024	8,26	10
(48 - 60)V DC	48 ó 60 V DC	93.01.7.060	8,51	10
125 V DC	60 V DC	93.01.7.125	8,51	10
Zócalos con conexión rápida (color azul)				
(12 - 24)V AC/DC	12 ó 24 V DC	93.51.0.024	10,64	10
(48 - 60)V AC/DC	48 ó 60 V DC	93.51.0.060	10,64	10
(110...125)V AC/DC	60 V DC	93.51.0.125	10,93	10
(220...240)V AC/DC	60 V DC	93.51.0.240	10,93	10
(110...125)V AC/DC	60 V DC	93.51.3.125	19,20	10
(220...240)V AC/DC	60 V DC	93.51.3.240	19,20	10
(6 - 24)V DC	5, 12 ó 24 V DC	93.51.7.024	9,40	10
(48 - 60)V DC	48 ó 60 V DC	93.51.7.060	9,69	10
Accesorios				
Separador de plástico para zócalos 93.01/51		093.01	1,10	10
Puente de 20 terminales para zócalos 93.01/51, azul		093.20	3,28	10
Puente de 20 terminales para zócalos 93.01/51, negro		093.20.0	3,87	10
Puente de 20 terminales para zócalos 93.01/51, rojo		093.20.1	3,87	10
Juego de 64 etiquetas de identificación para zócalos 93.01/51		093.64	8,17	1

Características técnicas		Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Zócalo para circuito impreso (color azul)				Piezas
		93.11	1,90	50

Características técnicas		Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Zócalo temporizador con bornes de jaula				Piezas
		93.21.0.024	37,79	10


Características técnicas		Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Zócalos con bornes de jaula (color azul)				Piezas
Tensión de alimentación	Tensión de alimentación del relé			
(6...24)V DC	5, 12 ó 24 V DC	93.61.7.024	7,56	10
(220...240)V AC	60 V DC	93.61.8.230	8,93	10
(110...125)V AC/DC	60 V DC	93.62.0.125	9,80	10
(6...24)V DC	5,12 ó 24 V DC	93.62.7.024	8,30	10
(220...240)V AC/DC	60 V DC	93.62.8.230	9,80	10
24 V AC/DC	24 V DC	93.63.0.024	8,30	10
(110...125)V DC	5, 12 ó 24 V DC	93.63.0.125	9,80	10
(48 - 60)V AC/DC	60 V DC	93.63.3.125	10,30	10
(230...240) V AC	60 V DC	93.63.3.230	10,30	10
(6...24) V AC/DC	5,12 ó 24 V DC	93.63.7.024	8,30	10
60 V DC	60 V DC	93.63.7.060	9,80	10
(110...0125) V AC/DC	60 V DC	93.63.7.125	9,80	10
220 V DC	60 V DC	93.63.7.220	9,80	10
(230...240) V AC	60 V DC	93.63.8.230	9,80	10
(6...24) V AC/DC	5,12 ó 24 V DC	93.64.0.024	8,90	10
(110...125) V AC/DC	60 V DC	93.64.0.125	9,80	10
(220...240) V AC	60 V DC	93.64.8.230	9,80	10
(12...24) V AC/DC	12 ó 24 V DC	93.68.0.024	24,90	10
Accesorios				
Puente de 16 terminales, azul		093.16	3,11	10
Puente de 16 terminales, negro		093.16.0	3,30	10
Puente de 16 terminales, rojo		093.16.1	3,30	10
Separador de plástico de doble uso		093.60	1,03	10
Módulo portafusibles		093.63	3,79	10
Conector PLC de 8 pólos		093.68	32,96	1



36.11

Características técnicas	Código	3, 5, 6, 9, 12, 18, 24 V DC	48 V DC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Mini-relé tipo dado, 1 contacto conmutado 10 A, AgSnO ₂	36.11.9.0xx.4001	1,80	2,28	25
Mini-relé tipo dado, 1 NA 10 A, AgSnO ₂	36.11.9.0xx.4301	1,80	2,28	25

Codificación. Ejemplo: serie 36, mini-relé para circuito impreso, 1 contacto conmutado - 10 A, tensión bobina 12 V DC.



Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
36.11	DC	4	0 - 3	0	1

Zócalos y accesorios en página 12, 13, 14, 15, 16



40.11

Características técnicas		Código	12, 24 V DC	6, 9, 48, 60 V DC	Cantidad por embalaje
Versión DC sensible			€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Reticulado 5 mm, horizontal	1 conmutado 10 A	40.11.7.0xx.2000	4,62	5,75	50
Opciones					
Reticulado 5 mm, horizontal	1 conmutado 10 A	40.11.7.0xx.23xx	0,00	0,00	50
Reticulado 5 mm, horizontal	1 conmutado 16 A	40.11.7.0xx.2x16	0,31	0,30	50



40.31

Características técnicas		Código	12, 24 V DC	4,5,6,7,9,14 18,21,28,36 48, 60 V DC	80, 90, 110 V DC	Cantidad por embalaje
Versión DC			€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Reticulado 3.5 mm	1 conmutado 10 A	40.31.9.xxx.0000	3,77	5,01	5,76	50
Reticulado 5.0 mm	1 conmutado 10 A	40.51.9.xxx.0000	3,77	5,01	5,76	50
Reticulado 5.0 mm	2 conmutados 8 A	40.52.9.xxx.0000	4,61	5,90	6,63	50
Reticulado 5.0 mm	1 conmutado 16 A	40.61.9.xxx.0000	3,95	5,19	5,93	50
Versión AC			12, 24 V AC	6, 48, 60 V AC	230, 240 V AC	
			€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	
Reticulado 3.5 mm	1 conmutado 10 A	40.31.8.xxx.0000	4,88	5,50	8,00	50
Reticulado 5.0 mm	1 conmutado 10 A	40.51.8.xxx.0000	4,88	5,50	8,00	50
Reticulado 5.0 mm	2 conmutados 8 A	40.52.8.xxx.0000	5,75	6,38	8,88	50
Reticulado 5.0 mm	1 conmutado 16 A	40.61.8.xxx.0000	5,06	5,69	8,19	50
Opciones embalaje			€/Unidad			
Embalaje de 10 piezas		—	0,16			10
Opciones			€/Unidad			
Lavable		40.xx.x.xxx.xx01	0,74			
Alta temperatura (125 °C) hermético		40.xx.9.xxx.xx03	2,20			
Circuito contactos NA		40.xx.x.xxx.x30x	0,00			
Contactos AgCdO 90/10 (40.31/51/52)		40.xx.x.xxx.2x0x	0,45			
Contactos AgCdO 85/15 (40.61)		40.xx.x.xxx.3x0x	0,45			
Contactos AgSnO ₂ (40.31/51/61)		40.x1.x.xxx.4x0x	0,77			
Contactos AgNi + Au (5 µm) (40.31/51/52)		40.xx.x.xxx.5x0x	2,20			
Versión bistable		40.xx.6.xxx.xx0x	5,09			
Versión DC sensible		40.xx.7.xxx.xx0x	0,00			
Tensión bobina (aplicar sobre columna 1):						
110, 120, 125 V AC		40.xx.8.1xx.xx0x	1,39			
125, 145 V DC		40.xx.9.1x5.xx0x	5,66			



40.31-1x2x

Características técnicas		Código	12, 24 V DC	Cantidad por embalaje
Versión DC sensible			€/Unidad	Piezas
Reticulado 3.5 mm	1 conmutado 12 A	40.31.7.xxx.1020	3,73	50
Reticulado 5.0 mm	1 conmutado 16 A	40.61.7.xxx.1020	3,91	50
Opciones				
Lavable		40.xx.x.xxx.xx01	0,34	
Contactos NA		40.xx.x.xxx.x3xx	0,00	
Contactos AgCdO 90/10 (40.61)		40.61.7.xxx.2020	0,00	
Opciones embalaje			€/Unidad	
Embalaje de 10 piezas		—	0,16	10



40.41

Características técnicas		Código	12, 24 V DC	6, 9, 48, 60 V DC	Cantidad por embalaje
Versión DC sensible			€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Reticulado 3.5 mm	1 conmutado 10 A	40.41.7.0xx.2000	4,62	4,62	50
Opciones					
Reticulado 3.5 mm	1 conmutado 10 A	40.41.7.0xx.2300	0,00	0,00	50
Reticulado 3.5 mm	1 conmutado 16 A	40.41.7.0xx.2x16	0,31	0,31	50

Codificación: ver página siguiente

Codificación. Ejemplo: serie 40, mini-relé para circuito impreso, 2 contactos conmutados, tensión bobina 230 V AC.

40.52.8.230.0000

Serie 40 = Circuito impreso - Reticulado 3.5 mm, horizontal

Tipo 5 = Circuito impreso - Reticulado 5 mm

Número de contactos 2 = 2 contactos para: 40.52, 8 A

Versión de la bobina 8 = AC (50/60 Hz)

Tensión nominal de la bobina 230 V AC

A: Material de contactos
0 = Estándar AgNi para: 40.31, 40.51, 41.52
2 = AgCdO (estándar para 40.11/41)
4 = AgSnO₂
5 = AgNi + Au (5 µm)

B: Circuito de contactos
0 = Contacto conmutado
3 = NA

C: Variantes
0 = Ninguna
16 = Corriente nominal 16 A (para 40.11)

D: Aplicaciones especiales
0 = Estándar
1 = Lavable (RT III)
3 = Alta temperatura (+125°C), lavable

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
40.11	DC sensible	2 - 4	0	0	0
40.11	DC sensible	2 - 4	0	16	/
40.41	DC sensible	0 - 2	0 - 3	0	0
40.31/51	AC-DC sensible	0 - 2 - 5	0 - 3	0	0 - 1
40.31/51	DC	0 - 2 - 5	0 - 3	0	0 - 1 - 3
40.52	AC-DC sensible	0 - 2 - 5	0 - 3	0	0 - 1
40.52	DC	0 - 2 - 5	0 - 3	0	0 - 1 - 3
40.61	AC-DC sensible	0 - 4	0 - 3	0	0 - 1
40.61	DC	0 - 4	0 - 3	0	0 - 1 - 3
40.31/51/52/61	biestable	0	0	0	0

Codificación. Ejemplo: serie 40, mini-relé para circuito impreso, 1 contacto conmutado - 12 A, tensión bobina 24 V DC.

NEW 40.31.7.024.1020

Serie 40 = Circuito impreso - Reticulado 3.5 mm, horizontal

Tipo 3 = Circuito impreso - Reticulado 5 mm

Número contactos 1 = 1 contacto para: 40.31, 12 A
40.61, 16 A

Versión de la bobina 7 = DC sensible

Tensión nominal de la bobina 24 V DC

A: Material de contactos
1 = AgNi
2 = AgCdO (para 40.61)

B: Circuito de contactos
0 = Contacto conmutado
3 = NA

C: Variantes
2 = Ninguna

D: Versiones especiales
0 = Estándar estanco al flux (RT II)

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
40.31	DC	1	0 - 3	2	0
40.61	DC	1 - 2	0 - 3	2	0

Zócalos y accesorios página 9

	Características técnicas			Código	12, 24 V DC	5, 6, 9, 48, 60 V DC	110 V DC	Cantidad por embalaje
					€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
41.31	Versión DC							
	Reticulado 3.5 mm	1 conmutado	12 A	41.31.9.xxx.0010	4,25	5,37	6,13	20
	Reticulado 5.0 mm	2 conmutados	8 A	41.52.9.xxx.0010	5,00	6,13	6,88	20
	Reticulado 5.0 mm	2 conmutados	8 A	41.52.6.xxx.0006	7,86	—	—	20
	Reticulado 5.0 mm	1 conmutado	16 A	41.61.9.xxx.0010	4,50	5,63	6,38	20
41.52	Reticulado 5.0 mm	1 conmutado	16 A	41.61.6.xxx.4006	9,27	—	—	20
	Reticulado 5.0 mm	1 NA	16 A	41.61.6.xxx.4306	8,15	—	—	20
	Opciones				€/Unidad			
	Lavable			41.xx.9.xxx.xx11	0,73			
	Circuito contacto NA			41.xx.9.xxx.x31x	0,00			
41.61	Contactos AgSnO ₂ (41.31/61)			41.x1.9.xxx.4x1x	0,73			
	Contactos AgNi + Au (5 µm) (41.31/52)			41.xx.9.xxx.5x1x	1,63			

Relé electromecánico (EMR)

Codificación. Ejemplo: serie 41, mini-relé para circuito impreso, 2 contactos conmutados, tensión bobina 24 V DC.

	4	1	.	5	2	.	9	.	0	2	4	.	0	0	1	0
Serie																
Tipo																
3 = Circuito impreso - Reticulado 3.5 mm																
5 = Circuito impreso - Reticulado 5 mm																
6 = Circuito impreso - Reticulado 5 mm																
Número de contactos																
1 = 1 contacto conmutado para																
41.31, 12 A																
41.61, 16 A																
2 = 2 contactos conmutados para																
41.52, 8 A																
Versión bobina																
9 = DC																
Tensión nominal de la bobina																
A: Material de contactos																
0 = Estándar AgNi																
4 = AgSnO ₂																
5 = AgNi + Au (5 µm)																
B: Circuito de contactos																
0 = Contacto conmutado																
3 = NA																
D: Aplicaciones especiales																
0 = Estanco al flux (RT II)																
1 = Lavable (RT III)																
C: Variantes																
1 = Ninguna																

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
41.31	DC	0 - 4 - 5	0 - 3	1	0 - 1
41.52	DC	0 - 5	0 - 3	1	0 - 1
41.61	DC	0 - 4	0 - 3	1	0 - 1

Zócalos y accesorios página 9

	Características técnicas			Código	24 V DC	Cantidad por embalaje
					€/Unidad	Piezas
41.81	Relé de estado sólido, 3A - 240 V AC, 12 V DC			41.81.7.012.8240	22,78	20
	Relé de estado sólido, 5A - 24 V DC, 12 V DC			41.81.7.012.9024	23,84	20
	Relé de estado sólido, 3A - 240 V AC, 24 V DC			41.81.7.024.8240	22,78	20
	Relé de estado sólido, 5A - 24 V DC, 24 V DC			41.81.7.024.9024	23,84	20

Relé de estado sólido (SSR)

Codificación. Ejemplo: serie 41, relé de estado sólido (SSR) - 5 A, alimentación 24 V DC.

	4	1	.	8	1	.	7	.	0	2	4	.	9	0	2	4
Serie																
Tipo																
8 = Relé de estado sólido (SSR)																
Salida																
1 = 1 NA																
Circuito de entrada																
Circuito de salida																
9024 = 5 A - 24 V DC																
8240 = 3 A - 240 V AC																



93.02




93.52



093.01



093.08



060.72



95.13.2



95.15.2

Características técnicas		Código	€/Unidad		Cantidad por embalaje
Zócalos con bornes de jaula (color azul)					Piezas
Tensión de alimentación	Tensión de alimentación del relé				
(6 - 12 - 24)V AC/DC	5, 12 ó 24 V DC	93.02.0.024	18,08		10
60 V AC/DC	60 V DC	93.02.0.060	18,08		10
(110...125)V AC/DC	110 V DC	93.02.0.125	18,08		10
(220...240)V AC/DC	110 V DC	93.02.0.240	18,08		10
(6 - 12 - 24)V DC	5, 12 ó 24 V DC	93.02.7.024	13,31		10
(48 - 60)V DC	48 ó 60 V DC	93.02.7.060	13,71		10
230 V AC	60 V DC	93.02.8.230	17,87		10
Zócalos con conexión rápida (color azul)					
(6 - 12 - 24)V AC/DC	5, 12 ó 24 V DC	93.52.0.024	18,30		10
60 V AC/DC	60 V DC	93.52.0.060	18,30		10
(110...125)V AC/DC	110 V DC	93.52.0.125	18,30		10
(220...240)V AC/DC	110 V DC	93.52.0.240	18,30		10
(6 - 12 - 24)V DC	5, 12 ó 24 V DC	93.52.7.024	14,46		10
(48 - 60)V DC	48 ó 60 V DC	93.52.7.060	14,89		10
230 V AC	60 V DC	93.52.8.230	17,87		10
Accesorios					
Punto de 8 terminales, azul		093.08	2,89		10
Punto de 8 terminales, negro		093.08.0	2,89		10
Separador de plástico		093.01	1,10		10
Juego de etiquetas de identificación (72 unidades)		060.72	11,85		1
Características técnicas		Código	€/Unidad		Cantidad por embalaje
Zócalos color azul					Piezas
Zócalo para circuito impreso para relé 41.31 (3.5 mm) brida de plástico 095.42 suministrada con el zócalo		95.13.2SLA	1,18		50
Zócalo para circuito impreso para relé 41.31 (3.5 mm) brida metálica 095.41.3 suministrada con el zócalo		95.13.2SNA	1,18		50
Zócalo para circuito impreso para relé 41.52/61 (5 mm) brida de plástico 095.42 suministrada con el zócalo		95.15.2SLA	1,30		50
Zócalo para circuito impreso para relé 41.52/61 (5 mm) brida metálica 095.41.3 suministrada con el zócalo		95.15.2SNA	1,30		50
Opciones					
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)		95.xx.x0Sxx	0,11		10
Accesorios					
Brida de retención metálica para relé serie 41		095.41.3	0,18		100
Brida de retención de plástico para relé serie 41		095.42	0,18		10

Serie 43 - Mini-relé para circuito impreso



43.41



43.61

Características técnicas		Código	12, 24 V DC	3, 5, 6, 9, 18, 36, 48 V DC	Cantidad por embalaje
Reticulado 3.2 mm	1 conmutado 10 A	43.41.7.0xx.2000	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Reticulado 5 mm	1 NA 16 A	43.61.9.xxx.2300	3,69	4,53	20
Opciones			€/Unidad		
Lavable		43.41.7.0xx.xx01	0,47		
Circuito contacto NA		43.41.7.0xx.x30x	0,00		
Contactos AgNi		43.41.7.0xx.0x0x	0,00		
Contactos AgSnO ₂		43.41.7.0xx.4x0x	0,50		
Contactos AgSnO ₂		43.61.9.0xx.4300	0,50		
Contactos AgNi + Au (5 µm)		43.41.7.0xx.5x0x	1,71		

Codificación. Ejemplo: serie 43, mini-relé para circuito impreso, 1 contacto conmutado, tensión bobina 24 V DC.

4

3

.

4

1

.

7

.

0

2

4

.

2

0

0

0

Serie _____

Tipo _____

4 = Circuito impreso - reticulado 3.2 mm
(para tipos contacto conmutado, 10 A)
Circuito impreso - reticulado 5 mm
(para tipos NA, 10 A)
6 = Circuito impreso - reticulado 5 mm
(para tipos NA, 16 A)

Número de contactos _____

1 = 1 contacto

Versión de la bobina _____

7 = DC sensible (solo para 43.41)
9 = DC (solo para 43.61)

Tensión nominal de la bobina _____

A: Material de contactos

0 = AgNi
2 = AgCdO
4 = AgSnO₂
5 = AgNi + Au (5 µm)

B: Circuito de contactos

0 = Contacto conmutado (43.41)
3 = NA

C: Variantes

0 = Ninguna

D: Aplicaciones especiales

0 = Estanco al flux (RT II)
1 = Lavable (RT III)

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
43.41	DC sensible	0 - 2 - 4 - 5	0 - 3	0	0 - 1
43.61	DC	0 - 2 - 4	3	0	0

Serie 95 - Zócalos y accesorios para relé serie 43



95.23

Características técnicas		Código		Cantidad por embalaje
Zócalos color azul			€/Unidad	Piezas
Zócalo para circuito impreso para relé 43.41 (3.2 mm) brida metálica 095.43 suministrada con el zócalo		95.23SNA	1,24	50
Opciones				
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)		95.xx.05xx	0,11	10
Accesorios				
Brida de retención metálica para relé serie 43		095.43	0,18	10

Zócalos y accesorios en página 12, 13, 14, 15, 16



44.52



44.62

Características técnicas		Código	12, 24 V DC	6, 9, 14, 28, 48, 60 V DC	110 V DC	Cantidad por embalaje
			€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Reticulado 5 mm	2 conmutados 6 A	44.52.9.xxx.0000	4,75	5,87	6,62	50
Reticulado 5 mm	2 conmutados 10 A	44.62.9.xxx.0000	6,25	7,37	8,19	50
Opciones embalaje			€/Unidad			
Embalaje de 10 piezas		—	0,16			10
Opciones			€/Unidad			
Contactos AgNi + Au (5 µm)		44.52.x.xxx.5000	2,20			
Contactos AgSnO ₂		44.62.x.xxx.4000	0,77			
Versión DC sensible		44.x2.7.xxx.x000	0,00			
Tensión bobina (aplicar sobre columna 1): 125 V DC		44.x2.x.125.x000	4,42			

Codificación. Ejemplo: serie 44, mini-relé para circuito impreso, 2 contactos conmutados - 10 A, tensión bobina 24 V DC.

4 4 . 6 2 . 9 . 0 2 4 . 0 0 0 0

Serie _____
Tipo _____
 5 = Circuito impreso - Reticulado 5 mm
 6 = Circuito impreso - Reticulado 5 mm
Número de contactos _____
 2 = 2 contactos conmutados para
 44.52, 6 A
 44.62, 10 A
Versión de la bobina _____
 7 = DC sensible
 9 = DC
Tensión nominal de la bobina _____

A: Material de contactos
 0 = Estándar AgNi
 4 = AgSnO₂
 solo para 44.62
 5 = AgNi + Au (5 µm)
 solo para 44.52

D: Aplicaciones especiales
 0 = Estanco al flux (RT II)

C: Variantes
 0 = Ninguna

B: Circuito de contactos
 0 = Contacto conmutado

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
 En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
44.52	DC - DC sensible	0 - 5	0	0	0
44.62	DC - DC sensible	0 - 4	0	0	0

Serie 45 - Mini-relé para circuito impreso + Faston 250



45.31



45.71

Características técnicas		Código	12, 24 V DC	6, 9, 15, 48, 60 V DC	Cantidad por embalaje
			€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Montaje directo en circuito impreso, abertura de contactos ≥ 3 mm	1 NA 16 A	45.31.7.024.0310	4,73	5,83	50
Reticulado 5 mm	1 NA 16 A	45.71.7.xxx.0310	4,69	5,77	50
Reticulado 5 mm	1 NC 16 A	45.71.7.xxx.0410	4,98	6,07	50
Reticulado 3 mm, abertura de contactos ≥ 3 mm	1 NA 16 A	45.91.7.xxx.0310	4,98	6,07	50
Opciones			€/Unidad		
Lavable		45.71.7.0xx.0x11	0,74		
Contactos AgNi		45.71.7.0xx.1x1x	0,00		

Codificación. Ejemplo: serie 45, relé para circuito impreso + Faston 250, 1 contacto NA, tensión bobina 12 V DC.

4 5 . 7 1 . 7 . 0 1 2 . 0 3 1 0

Serie _____
Tipo _____
 3 = Circuito impreso,
 abertura contactos ≥ 3 mm
 7 = Circuito impreso + Faston 250
 9 = Circuito impreso + Faston 250,
 abertura contactos ≥ 3 mm
Número de contactos _____
 1 = 1 contacto, 16 A
Versión de la bobina _____
 7 = DC sensible
Tensión nominal de la bobina _____

A: Material de contactos
 0 = Estándar AgCdO
 para 45.71,
 estándar AgNi
 para 45.31 y 45.91
 1 = AgNi
 2 = AgCdO

D: Aplicaciones especiales
 0 = Estanco al flux (RT II)
 1 = Lavable (RT III) solo 45.71 y 45.91

C: Variantes
 1 = Ninguna

B: Circuito de contactos
 3 = NA
 4 = NC solo 45.71

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
45.31	DC sensible	0 - 2	3	1	0
45.71	DC sensible	0 - 1	3 - 4	1	0 - 1
45.91	DC sensible	0 - 2	3	1	0 - 1



95.05



095.18



095.01



99.02

Características técnicas	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Zócalos color azul			Piezas
Zócalo con bornes de jaula para relé 40.31 (3.5 mm), brida plástica 095.01/.0 suministrada con el zócalo	95.03SPA	4,82	10
Zócalo con bornes de jaula para relé 40.31 (3.5 mm), brida metálica 095.71 suministrada con el zócalo	95.03SMA	5,10	10
Zócalo con bornes de jaula para relé 40.51/52/61, 44.52/62 (reticulado 5 mm), brida plástica 095.01/.0 suministrada con el zócalo	95.05SPA	5,16	10
Zócalo con bornes de jaula para relé 40.51/52/61, 44.52/62 (reticulado 5 mm), brida metálica 095.71 suministrada con el zócalo	95.05SMA	4,93	10
Opciones			
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	95.xx.05xx	0,11	10
Accesorios			
Palanca de retención y extracción de plástico, azul para zócalos 95.03/05	095.01	0,41	10
Palanca de retención y extracción de plástico, negro para zócalos 95.03/05	095.01.0	0,41	10
Puente de 8 terminales, azul, para zócalos 95.03/05	095.18	2,58	10
Puente de 8 terminales, negro, para zócalos 95.03/05	095.18.0	2,49	10
Brida de retención metálica para zócalos 95.03/05	095.71	0,18	100
Etiqueta de identificación para zócalos 95.03/05	095.00.4	0,12	10
Módulos tipo 99.02 para zócalos 95.03/05	Código		Cantidad por embalaje
Módulos LED	LED verde	€/Unidad	Piezas
Módulo LED (6...24)V AC/DC	99.02.0.024.59	2,83	10
Módulo LED (28...60)V AC/DC	99.02.0.060.59	2,93	10
Módulo LED (110...240)V AC/DC	99.02.0.230.59	2,83	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (6...24)V DC	99.02.9.024.99	3,19	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (28...60)V DC	99.02.9.060.99	3,32	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (110...220)V DC	99.02.9.220.99	3,19	10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (6...24)V DC	99.02.9.024.79	3,19	10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (28...60)V DC	99.02.9.060.79	3,32	10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (110...220)V DC	99.02.9.220.79	3,19	10
Módulo LED + Varistor (6...24)V AC/DC	99.02.0.024.98	3,78	10
Módulo LED + Varistor (28...60)V AC/DC	99.02.0.060.98	3,88	10
Módulo LED + Varistor (110...240)V AC/DC	99.02.0.230.98	3,78	10
Módulos			
Módulo diodo (+ A1) (6...220)V DC	99.02.3.000.00	1,90	10
Módulo diodo (polaridad inversa) (6...220)V DC	99.02.2.000.00	1,90	10
Módulo RC (6...24)V AC/DC	99.02.0.024.09	4,02	10
Módulo RC (28...60)V AC/DC	99.02.0.060.09	4,11	10
Módulo RC (110...240)V AC/DC	99.02.0.230.09	4,02	10
Módulo antirremanencia (110...240)V AC	99.02.8.230.07	3,19	10



95.63



95.75



095.08



99.01

Características técnicas		Código	€/Unidad		Cantidad por embalaje
Zócalos color azul					Piezas
Zócalo con bornes de jaula para relé 40.31 (3.5 mm)		95.63SMA	5,08		10
brida metálica 095.71 suministrada con el zócalo					
Zócalo con bornes de jaula para relé 40.51/52/61, 44.52/62 (reticulado 5 mm),		95.65SMA	5,44		10
brida metálica 095.71 suministrada con el zócalo					
Zócalo con bornes de jaula para relé 40.51/52/61, 44.52/62 (reticulado 5 mm),		95.75SMA	5,57		10
brida metálica 095.71 suministrada con el zócalo					
Opciones					
Zócalos color negro		95.xx.05xx	0,11		10
(cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)					
Accesorios					
Puente de 8 terminales, azul, para zócalos 95.63/65/75		095.08	2,49		10
Puente de 8 terminales, negro, para zócalos 95.63/65/75		095.08.0	2,49		10
Brida de retención metálica para zócalos 95.63/65/75		095.71	0,18		100
Módulos tipo 99.01 para zócalos 95.63/75		Código		Código	Cantidad por embalaje
Módulos LED			€/Unidad		Piezas
Módulo LED	(6...24)V AC/DC	99.01.0.024.59	2,89	99.01.0.024.50	3,02
Módulo LED	(28...60)V AC/DC	99.01.0.060.59	3,08	99.01.0.060.50	3,09
Módulo LED	(110...240)V AC/DC	99.01.0.230.59	2,89	99.01.0.230.50	3,02
Módulo LED + diodo (+ A1)	(6...24)V DC	99.01.9.024.99	3,24	99.01.9.024.90	3,18
Módulo LED + diodo (+ A1)	(28...60)V DC	99.01.9.060.99	3,38	99.01.9.060.90	3,49
Módulo LED + diodo (+ A1)	(90...145)V DC	—	—	99.01.9.145.90	3,49
Módulo LED + diodo (+ A1)	(110...220)V DC	99.01.9.220.99	3,24	99.01.9.220.90	3,37
Módulo LED + diodo (+ A2)	(6...24)V DC	99.01.9.024.79	3,24	—	—
Módulo LED + diodo (+ A2)	(28...60)V DC	99.01.9.060.79	3,38	—	—
Módulo LED + diodo (+ A2)	(110...220)V DC	99.01.9.220.79	3,24	—	—
Módulo LED + Varistor	(6...24)V AC/DC	99.01.0.024.98	3,84	99.01.0.024.08	3,96
Módulo LED + Varistor	(28...60)V AC/DC	99.01.0.060.98	3,93	99.01.0.060.08	4,11
Módulo LED + Varistor	(110...230)V AC/DC	99.01.0.230.98	3,84	99.01.0.230.08	3,96
Módulos					
Módulo diodo (+ A1)	(6...220)V DC	99.01.3.000.00	1,95		10
Módulo diodo (+ A1)	(6...220)V DC	99.01.2.000.00	1,95		10
Módulo RC	(6...24)V AC/DC	99.01.0.024.09	4,08		10
Módulo RC	(28...60)V AC/DC	99.01.0.060.09	4,22		10
Módulo RC	(110...230)V AC/DC	99.01.0.230.09	4,08		10
Módulo antirremanencia	(110...230)V AC	99.01.8.230.07	3,24		10



95.85.3



95.95.3



095.08



095.91.3



99.80


Características técnicas		Código			Cantidad por embalaje
			€/Unidad		Piezas
Zócalos color azul					
Zócalo con bornes de jaula para relé 40.31 (3.5 mm)		95.83.3SPA	5,08		10
brida plástica 095.91.3 suministrada con el zócalo					
Zócalo con bornes de jaula para relé 40.31 (3.5 mm)		95.83.3SMA	4,84		10
brida metálica 095.71 suministrada con el zócalo					
Zócalo con bornes de jaula para relé 40.51/52/61, 44.52/62 (reticulado 5 mm),		95.85.3SPA	5,44		10
brida plástica 095.91.3 suministrada con el zócalo					
Zócalo con bornes de jaula para relé 40.51/52/61, 44.52/62 (reticulado 5 mm),		95.85.3SMA	5,20		10
brida metálica 095.71 suministrada con el zócalo					
Zócalo con bornes de jaula para relé 40.31,		95.93.3SPA	5,08		10
brida plástica 095.91.3 suministrada con el zócalo					
Zócalo con bornes de jaula para relé 40.51/52/61, 44.52/62 (reticulado 5 mm),		95.95.3SPA	5,44		10
brida plástica 095.91.3 suministrada con el zócalo					
Opciones					
Zócalos color negro		95.xx.x05xx	0,11		10
(cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)					
Accesorios					
Palanca de retención y extracción plástica, azul (Variclip) para relé serie 40, 44		095.91.3	0,41		10
Palanca de retención y extracción plástica, negro (Variclip) para relé serie 40, 44		095.91.30	0,41		10
Palanca de retención y extracción plástica, azul (Variclip) para relé serie 41		095.92.3	0,41		10
Palanca de retención y extracción plástica, negro (Variclip) para relé serie 41		095.92.30	0,41		10
Puente de 8 terminales, azul, para zócalos 95.83.3/85.3		095.08	2,49		10
Puente de 8 terminales, negro, para zócalos 95.83.3/85.3		095.08.0	2,49		10
Brida de retención metálica para relé serie 40, 44		095.71	0,18		100
Etiqueta de identificación para zócalos 95.83.3/85.3		095.80.3	0,13		10
Módulos tipo 99.80 para zócalos 95.83.3/85.3, 95.93.3/95.3		Código		Código	Cantidad por embalaje
Módulos LED		LED verde	€/Unidad	LED rojo	€/Unidad
Módulo LED (6...24)V AC/DC		99.80.0.024.59	2,99	99.80.0.024.50	3,10
Módulo LED (28...60)V AC/DC		99.80.0.060.59	3,07	99.80.0.060.50	3,18
Módulo LED (110...240)V AC/DC		99.80.0.230.59	2,99	99.80.0.230.50	3,10
Módulo LED + diodo (+ A1) (6...24)V DC		99.80.9.024.99	3,35	99.80.9.024.90	3,47
Módulo LED + diodo (+ A1) (28...60)V DC		99.80.9.060.99	3,42	99.80.9.060.90	3,59
Módulo LED + diodo (+ A1) (110...220)V DC		99.80.9.220.99	3,35	99.80.9.220.90	3,47
Módulo LED + Varistor (6...24)V AC/DC		99.80.0.024.98	3,96	99.80.0.024.08	4,08
Módulo LED + Varistor (28...60)V AC/DC		99.80.0.060.98	4,06	99.80.0.060.08	4,17
Módulo LED + Varistor (110...240)V AC/DC		99.80.0.230.98	3,96	99.80.0.230.08	4,08
Módulos					
Módulo diodo (+ A1) (6...220)V DC		99.80.3.000.00	2,01		10
Módulo RC (6...24)V AC/DC		99.80.0.024.09	4,20		10
Módulo RC (28...60)V AC/DC		99.80.0.060.09	4,28		10
Módulo RC (110...230)V AC/DC		99.80.0.230.09	4,20		10
Módulo antirremanencia (110...230)V AC		99.80.8.230.07	3,35		10



95.55



095.91.3



060.72



99.02

Características técnicas		Código	€/Unidad		Cantidad por embalaje
Zócalos color azul					Piezas
Zócalo con bornes de conexión rápida para relé 40.51/52/61, 44.52/62 (5 mm), brida plástica 095.91.3 suministrada con el zócalo		95.55SPA	6,19		10
Zócalo con bornes de conexión rápida para relé 40.51/52/61, 44.52/62 (5 mm), brida metálica 095.71 suministrada con el zócalo		95.55SMA	5,96		10
Opciones					
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)		95.xx.05xx	0,11		10
Accesorios					
Palanca de retención y extracción plástica, azul (Variclip) para relé serie 40, 44		095.91.3	0,41		10
Palanca de retención y extracción plástica, negro (Variclip) para relé serie 40, 44		095.91.30	0,41		10
Brida de retención metálica para zócalo 95.55		095.71	0,18		100
Juego de etiquetas de identificación (72 unidades) para brida plástica 095.91.3		060.72	11,85		1
Módulos tipo 99.02 para zócalo 95.55		Código			Cantidad por embalaje
Módulos LED		LED verde	€/Unidad		Piezas
Módulo LED (6...24)V AC/DC		99.02.0.024.59	2,83		10
Módulo LED (28...60)V AC/DC		99.02.0.060.59	2,93		10
Módulo LED (110...240)V AC/DC		99.02.0.230.59	2,83		10
Módulo LED + diodo (+ A1) (6...24)V DC		99.02.9.024.99	3,19		10
Módulo LED + diodo (+ A1) (28...60)V DC		99.02.9.060.99	3,32		10
Módulo LED + diodo (+ A1) (110...220)V DC		99.02.9.220.99	3,19		10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (6...24)V DC		99.02.9.024.79	3,19		10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (28...60)V DC		99.02.9.060.79	3,32		10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (110...220)V DC		99.02.9.220.79	3,19		10
Módulo LED + Varistor (6...24)V AC/DC		99.02.0.024.98	3,78		10
Módulo LED + Varistor (28...60)V AC/DC		99.02.0.060.98	3,88		10
Módulo LED + Varistor (110...240)V AC/DC		99.02.0.230.98	3,78		10
Módulos					
Módulo diodo (+ A1) (6...220)V DC		99.02.3.000.00	1,90		10
Módulo diodo (polaridad inversa) (6...220)V DC		99.02.2.000.00	1,90		10
Módulo RC (6...24)V AC/DC		99.02.0.024.09	4,02		10
Módulo RC (28...60)V AC/DC		99.02.0.060.09	4,11		10
Módulo RC (110...240)V AC/DC		99.02.0.230.09	4,02		10
Módulo antirremanencia (110...240)V AC		99.02.8.230.07	3,19		10



95.55.3



095.91.3



060.72



99.80

Características técnicas	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje	
Zócalos color azul			Piezas	
Zócalo con bornes de conexión rápida para relé 40.51/52/61, 44.52/62 (reticulado 5 mm), brida plástica 095.91.3 suministrada con el zócalo	95.55.3SPA	6,39		10
Opciones				
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	95.xx.x0Sxx	0,11		10
Accesorios				
Palanca de retención y extracción plástica, azul (Variclip) para serie 40, 44	095.91.3	0,41		10
Palanca de retención y extracción plástica, negro (Variclip) para serie 40, 44	095.91.30	0,41		10
Brida de retención metálica	095.71	0,18		100
Juego de etiquetas de identificación (72 unidades) para brida plástica 095.91.3	060.72	11,85		1
Módulos tipo 99.80 para zócalo 95.55.3	Código			Cantidad por embalaje
Módulos LED	LED verde	€/Unidad	LED rojo	€/Unidad
Módulo LED (6...24)V AC/DC	99.80.0.024.59	2,99	99.80.0.024.50	3,10
Módulo LED (28...60)V AC/DC	99.80.0.060.59	3,07	99.80.0.060.50	3,18
Módulo LED (110...240)V AC/DC	99.80.0.230.59	2,99	99.80.0.230.50	3,10
Módulo LED + diodo (+ A1) (6...24)V DC	99.80.9.024.99	3,35	99.80.9.024.90	3,47
Módulo LED + diodo (+ A1) (28...60)V DC	99.80.9.060.99	3,42	99.80.9.060.90	3,59
Módulo LED + diodo (+ A1) (110...220)V DC	99.80.9.220.99	3,35	99.80.9.220.90	3,47
Módulo LED + Varistor (6...24)V AC/DC	99.80.0.024.98	3,96	99.80.0.024.08	4,08
Módulo LED + Varistor (28...60)V AC/DC	99.80.0.060.98	4,06	99.80.0.060.08	4,17
Módulo LED + Varistor (110...240)V AC/DC	99.80.0.230.98	3,96	99.80.0.230.08	4,08
Módulos				
Módulo diodo (+ A1) (6...220)V DC	99.80.3.000.00	2,01		10
Módulo RC (6...24)V AC/DC	99.80.0.024.09	4,20		10
Módulo RC (28...60)V AC/DC	99.80.0.060.09	4,28		10
Módulo RC (110...230)V AC/DC	99.80.0.230.09	4,20		10
Módulo antirremanencia (110...230)V AC	99.80.8.230.07	3,35		10



95.13.2



95.15.2

Características técnicas	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Zócalos color azul			Piezas
Zócalo para circuito impreso para relé 40.31 (3.5 mm) brida metálica 095.51 suministrada con el zócalo	95.13.2SMA	1,18	50
Zócalo para circuito impreso para relé 40.51/52/61, 44.52/62 (5 mm) brida metálica 095.51 suministrada con el zócalo	95.15.2SMA	1,30	50
Opciones			
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	95.xx.x0Sxx	0,11	10
Accesorios			
Brida de retención metálica para relé serie 40, 44	095.51	0,18	10
Brida de retención de plástico para relé serie 40, 44, azul	095.52	0,18	10

Zócalos y accesorios en página 18



46.61



046.05



046.07

Características técnicas	Código	12, 24 V DC	36, 48 60 V DC	90, 110, 125 V DC	—	Cantidad por embalaje
Versión DC		€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	—	Piezas
Faston 110, (2.5x0.5) mm, 2 contactos conmutados 8 A	46.52.9.xxx.0040	6,60	7,73	8,43	—	10
Faston 187, (4.5x0.5) mm, 1 contacto conmutado 16 A	46.61.9.xxx.0040	5,48	6,62	7,37	—	10
Versión AC		€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	
Faston 110, (2.5x0.5) mm, 2 contactos conmutados 8 A	46.52.8.xxx.0040	7,91	8,49	11,09	11,09	10
Faston 187, (4.5x0.5) mm, 1 contacto conmutado 16 A	46.61.8.xxx.0040	6,82	7,43	9,91	9,91	10
Opciones		€/Unidad				
Indicador mecánico	46.xx.x.xxx.0020	0,00				
Pulsador de prueba + LED + indicador mecánico	46.xx.8.xxx.0054	1,35				
Pulsador de prueba + doble LED + indicador mecánico	46.xx.9.xxx.0074	1,42				
Contactos AgSnO ₂ - 1 contacto conmutado	46.x1.x.xxx.4xxx	0,80				
Contactos AgNi + Au - 1 contacto conmutado	46.x1.x.xxx.5xxx	2,43				
Contactos AgNi + Au - 2 contactos conmutados	46.x2.x.xxx.5xxx	4,63				
Accesorios	Código					Cantidad por embalaje
		€/Unidad				Piezas
Adaptador para fijación de jaula para relé serie 46	046.05	2,12				10
Adaptador para montaje en carril de 35 mm (EN 60715) para relé serie 46	046.07	2,12				10



46.52T

Características técnicas	Código	12, 24 V DC	36, 48, 60 V DC	90, 110, 125 V DC	—	Cantidad por embalaje
Mini-relé industrial para aplicaciones ferroviarias		€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	—	Piezas
Faston 110 (2.5x0.5) mm, 2 contactos conmutados 8 A	46.52.9.024.0000T	10,92	—	—	—	10
Faston 110 (2.5x0.5) mm, 2 contactos conmutados 8 A	46.52.9.110.0000T	—	—	13,59	—	10

Codificación. Ejemplo: serie 46 mini-relé industrial, 1 contacto conmutado, tensión bobina 24 V DC con pulsador de prueba e indicador mecánico.

4 6 . 6 1 . 9 . 0 2 4 . 0 0 4 0

Serie _____
Tipo _____
 5 = Terminales de enchufar/soldar (2.5x0.5 mm)
 6 = Conexión Faston 187 (4.8x0.5 mm)
Número contactos _____
 1 = 1 contacto, 16 A
 2 = 2 contactos, 8 A
Versión de la bobina _____
 9 = DC
 8 = AC (50/60 Hz)
Tensión nominal de la bobina _____

A: Material de contactos
 0 = AgNi
 4 = AgSnO₂ (solo 46.61)
 5 = AgNi + Au (5 µm)
B: Circuito de contactos
 0 = Contacto conmutado

C: Variantes
 2 = Indicador mecánico
 4 = Pulsador de prueba + indicador mecánico
 54 = Pulsador de prueba + LED (AC) + indicador mecánico
 74 = Pulsador de prueba + doble LED (DC no polarizado) + indicador mecánico

D: Versiones especiales
 0 = Estándar

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
 En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
46.52	AC - DC	0 - 5	0	2 - 4	0
	AC	0 - 5	0	54	/
	DC	0 - 5	0	74	/
46.61	AC - DC	0 - 4 - 5	0	2 - 4	0
	AC	0 - 4 - 5	0	54	/
	DC	0 - 4 - 5	0	74	/



97.01



97.11



97.51



97.01



095.18



99.02


Características técnicas	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Zócalos color azul			Piezas
Zócalo con bornes de jaula para relé 46.61, brida plástica 097.01 suministrada con el zócalo	97.01SPA	4,99	10
Zócalo con bornes de jaula para relé 46.52, brida plástica 097.01 suministrada con el zócalo	97.02SPA	5,45	10
Zócalo para circuito impreso para relé 46.61	97.11	2,70	10
Zócalo para circuito impreso para relé 46.52	97.12	3,38	10
Zócalo de conexión rápida para relé 46.61, brida plástica 097.01 suministrada con el zócalo	97.51SPA	5,21	10
Zócalo de conexión rápida para relé 46.61, brida plástica 097.01 suministrada con el zócalo	97.51SMA	5,21	10
Zócalo de conexión rápida para relé 46.52, brida plástica 097.01 suministrada con el zócalo	97.52SPA	5,79	10
Zócalo de conexión rápida para relé 46.52, brida plástica 097.01 suministrada con el zócalo	97.52SMA	5,79	10
Opciones			
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	97.xx.05xx	0,11	10
Accesorios			
Puente de 8 terminales para zócalos 97.01/02, azul	095.18	2,58	10
Puente de 8 terminales para zócalos 97.01/02, negro	095.18.0	2,49	10
Palanca de retención y extracción plástica para zócalos 97.01/02/51/52	097.01	0,43	10
Palanca de retención y extracción metálica	097.71		10
Etiqueta de identificación para zócalos 97.01/02	095.00.4	0,12	10
Módulos tipo 99.02 para zócalos 97.01/02/51/52	Código		Cantidad por embalaje
Módulos LED	LED verde	€/Unidad	Piezas
Módulo LED (6...24)V AC/DC	99.02.0.024.59	2,83	10
Módulo LED (28...60)V AC/DC	99.02.0.060.59	2,93	10
Módulo LED (110...240)V AC/DC	99.02.0.230.59	2,83	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (6...24)V DC	99.02.9.024.99	3,19	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (28...60)V DC	99.02.9.060.99	3,32	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (110...220)V DC	99.02.9.220.99	3,19	10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (6...24)V DC	99.02.9.024.79	3,19	10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (28...60)V DC	99.02.9.060.79	3,32	10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (110...220)V DC	99.02.9.220.79	3,19	10
Módulo LED + Varistor (6...24)V AC/DC	99.02.0.024.98	3,78	10
Módulo LED + Varistor (28...60)V AC/DC	99.02.0.060.98	3,88	10
Módulo LED + Varistor (110...240)V AC/DC	99.02.0.230.98	3,78	10
Módulos			
Módulo diodo (+ A1) (6...220)V DC	99.02.3.000.00	1,90	10
Módulo diodo (polaridad inversa) (6...220)V DC	99.02.2.000.00	1,90	10
Módulo RC (6...24)V AC/DC	99.02.0.024.09	4,02	10
Módulo RC (28...60)V AC/DC	99.02.0.060.09	4,11	10
Módulo RC (110...240)V AC/DC	99.02.0.230.09	4,02	10
Módulo antirremanencia (110...240)V AC	99.02.8.230.07	3,19	10



50.12

Características técnicas	Código	12, 24 V DC	5, 6, 48, 60 V DC	110 V DC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Relé de seguridad, 2 contactos conmutados 8 A	50.12.x.xxx.1000	9,51	10,67	11,35	50
Opciones embalaje			€/Unidad		
Embalaje de 10 piezas	—		0,16		10
Embalaje de 1 pieza	—		4,00		1
Opciones			€/Unidad		
Contactos AgSnO ₂	50.12.x.xxx.4000		0,77		50
Contactos AgNi + Au	50.12.x.xxx.5000		2,07		50
Tensión bobina (aplicar sobre columna 1): 125 V DC	50.xx.x.125.xxxx		4,41		50

Codificación. Ejemplo: serie 50 relé de seguridad, 2 contactos conmutados 8 A, tensión bobina 24 V DC.



Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
 En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
50.12	DC	1 - 4 - 5	0	0	0

Zócalos y accesorios en página 21, 22, 23, 24



55.14



55.32



55.33



55.34



056.25



056.26



056.27

Características técnicas		Código	12, 24 V DC	6, 36, 48, 60, 80 V DC	110 V DC	Cantidad por embalaje
			12, 24, 120 V AC	6, 36, 48, 60, 110, 115, 125 V AC	230, 240 V AC	
			€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Relé para circuito impreso	2 conmutados 10 A	55.12.x.xxx.0000	9,00	10,62	9,95	10
Relé para circuito impreso	3 conmutados 10 A	55.13.x.xxx.0000	9,60	12,26	10,62	10
Relé para circuito impreso	4 conmutados 7 A	55.14.x.xxx.0000	9,60	11,21	10,62	10
Relé enchufable con pulsador + indicador mecánico	2 conmutados 10 A	55.32.x.xxx.0040	8,88	10,44	9,84	10
Relé enchufable con pulsador	3 conmutados 10 A	55.33.x.xxx.0010	9,48	11,09	10,44	10
Relé enchufable con pulsador + indicador mecánico	4 conmutados 7 A	55.34.x.xxx.0040	9,48	11,09	10,44	10
Opciones embalaje			€/Unidad			
Embalaje de 1 pieza		—	4,00			1
Opciones		Código	2 conmutados	3 conmutados	4 conmutados	
			€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	
Lavable		55.xx.x.xxx.x001	5,96	5,96	5,96	
Indicador mecánico (55.32/34)		55.3x.x.xxx.x02x	0,00	0,00	0,00	
LED (solo AC, solo para 55.32/34)		55.3x.8.xxx.x03x	1,64	1,64	1,64	
Pulsador + LED (solo AC, 55.32/33/34)		55.3x.8.xxx.x05x	1,64	1,64	1,64	
Pulsador + LED + indicador (solo AC, 55.32/34)		55.3x.8.xxx.x054	1,64	—	1,64	
Doble LED (solo DC, 55.32/33/34)		55.3x.9.xxx.x06x	1,64	1,64	1,64	
Pulsador + doble LED (solo DC, 55.32/33/34)		55.3x.9.xxx.x07x	1,64	1,64	1,64	
Pulsador + doble LED (solo DC) + indicador mecánico (55.32/34)		55.3x.9.xxx.x074	1,64	1,64	1,64	
LED + diodo (+13, solo DC, 55.32/33/34)		55.3x.9.xxx.x08x	1,64	1,64	1,64	
Pulsador + LED + diodo (+13, solo DC, 55.32/33/34)		55.3x.9.xxx.x09x	1,64	1,64	1,64	
Pulsador + LED + diodo (+13, solo DC) + indicador mecánico (55.32/34)		55.3x.9.xxx.x094	1,64	—	1,64	
Contactos AgCdO		55.xx.x.xxx.20xx	0,47	0,70	0,93	
Contactos AgNi + Au (5 µm)		55.xx.x.xxx.50xx	2,57	3,92	5,26	
Tensión bobina (aplicar sobre columna 1): 125, 140, 145 V DC		55.xx.9.1xx.xxxx	3,16	3,16	3,16	
220 V DC - (LED no disponible)		55.xx.9.220.xxxx	8,89	8,89	8,89	
Accesorios		Código				Cantidad por embalaje
			€/Unidad			Piezas
Adaptador con aletas de sujeción frontal		056.25	2,01			10
Adaptador con aletas de sujeción en la parte posterior lateral		056.26	2,01			10
Adaptador para sujeción a carril de 35 mm (EN 60715) en la parte superior		056.27	2,01			10

Codificación. Ejemplo: serie 55, relé industrial enchufable en zócalo, 4 contactos conmutados - 7 A, tensión bobina 12 V DC con pulsador enclavable e indicador mecánico.

Serie		Tipo		Número de contactos		A: Material de contactos		B: Circuito de contactos		C: Variantes		D: Aplicaciones especiales	
55		3		4		0		0		4		0	
1 = Circuito impreso		2 = 2 contactos conmutados, 10 A		0 = Contacto conmutado		0 = Estándar AgNi		0 = Ninguna		0 = Estándar		0 = Estándar	
3 = Enchufable en zócalo		3 = 3 contactos conmutados, 10 A		8 = AC (50/60 Hz)		2 = AgCdO		1 = Pulsador de prueba		1 = Lavable (RT III) solo para 55.12/13/14		1 = Lavable (RT III) solo para 55.12/13/14	
		4 = 4 contactos conmutados, 7 A		9 = DC		5 = AgNi + Au (5 µm)		2 = Indicador mecánico		2 = LED (AC)		2 = LED (AC)	
								3 = Pulsador de prueba + indicador mecánico		3 = Pulsador de prueba + LED (AC)		3 = Pulsador de prueba + LED (AC)	
								4 = Pulsador de prueba + indicador mecánico		4 = Pulsador de prueba + LED (AC)		4 = Pulsador de prueba + LED (AC)	
								5 = Pulsador de prueba + LED (AC)		5 = Pulsador de prueba + LED (AC)		5 = Pulsador de prueba + LED (AC)	
								54 = Pulsador de prueba + LED (AC) + indicador mecánico		6* = Doble LED (DC no polarizado)		6* = Doble LED (DC no polarizado)	
								74* = Pulsador de prueba + doble LED + (DC no polarizado) + indicador mecánico		7* = Pulsador de prueba + doble LED + (DC no polarizado)		7* = Pulsador de prueba + doble LED + (DC no polarizado)	
								8* = LED + diodo (+ en A1/13 DC, polaridad estándar)		8* = LED + diodo (+ en A1/13 DC, polaridad estándar)		8* = LED + diodo (+ en A1/13 DC, polaridad estándar)	
								9* = Pulsador de prueba + LED + diodo (+ en A1/13 DC, polaridad estándar)		9* = Pulsador de prueba + LED + diodo (+ en A1/13 DC, polaridad estándar)		9* = Pulsador de prueba + LED + diodo (+ en A1/13 DC, polaridad estándar)	
								94* = Pulsador de prueba + LED + diodo (+ en A1/13 DC, polaridad estándar) + indicador mecánico		94* = Pulsador de prueba + LED + diodo (+ en A1/13 DC, polaridad estándar) + indicador mecánico		94* = Pulsador de prueba + LED + diodo (+ en A1/13 DC, polaridad estándar) + indicador mecánico	

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
 En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
55.32/34	AC-DC	0 - 2 - 5	0	0	0
	AC	0 - 2 - 5	0	2 - 3 - 4 - 5	0
	AC	0 - 2 - 5	0	54	/
	DC	0 - 2 - 5	0	2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9	0
	DC	0 - 2 - 5	0	74 - 94	/
55.33	AC-DC	0 - 2 - 5	0	0	0
	AC	0 - 2 - 5	0	1 - 3 - 5	0
	DC	0 - 2 - 5	0	1 - 6 - 7 - 8 - 9	0
55.12/13/14	AC-DC	0 - 2 - 5	0	0	0 - 1

* Ejecución no disponible en la versión de 220 V DC.



94.04



094.06



094.91.3



060.72



99.02

Características técnicas	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Zócalos color azul			Piezas
Zócalo con bornes de jaula 2 conmutados para relé 55.32 y 85.02 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	94.02SMA	4,96	10
Zócalo con bornes de jaula 2 conmutados para relé 55.32 y 85.02 brida plástica 094.91.3 suministrada con el zócalo	94.02SPA	5,20	10
Zócalo con bornes de jaula 3 conmutados para relé 55.33 y 85.03 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	94.03SMA	5,73	10
Zócalo con bornes de jaula 3 conmutados para relé 55.33 y 85.03 brida plástica 094.91.3 suministrada con el zócalo	94.03SPA	5,96	10
Zócalo con bornes de jaula 4 conmutados para relé 55.32/34 y 85.02/04, brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	94.04SMA	5,57	10
Zócalo con bornes de jaula 4 conmutados para relé 55.32/34 y 85.02/04, brida plástica 094.91.3 suministrada con el zócalo	94.04SPA	5,80	10
Opciones			
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	94.xx.05xx	0,11	10
Accesorios			
Puente de 6 terminales para zócalos 94.02/03/04, azul	094.06	2,48	10
Puente de 6 terminales para zócalos 94.02/03/04, negro	094.06.0	2,50	10
Palanca de retención y extracción plástica, azul para relé serie 55	094.91.3	0,41	10
Palanca de retención y extracción plástica, negro para relé serie 55	094.91.30	0,41	10
Brida metálica de retención para relé serie 55	094.71	0,18	10
Brida metálica de retención para relé serie 85	094.81	0,18	10
Etiqueta de identificación para zócalos 94.02/03/04	094.00.4	0,20	10
Juego de etiquetas de identificación (72 unidades) para brida plástica 094.91.3	060.72	11,85	1
Módulos tipo 99.02 para zócalos 94.02/03/04	Código		Cantidad por embalaje
Módulos LED	LED verde	€/Unidad	Piezas
Módulo LED (6...24)V AC/DC	99.02.0.024.59	2,83	10
Módulo LED (28...60)V AC/DC	99.02.0.060.59	2,93	10
Módulo LED (110...240)V AC/DC	99.02.0.230.59	2,83	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (6...24)V DC	99.02.9.024.99	3,19	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (28...60)V DC	99.02.9.060.99	3,32	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (110...220)V DC	99.02.9.220.99	3,19	10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (6...24)V DC	99.02.9.024.79	3,19	10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (28...60)V DC	99.02.9.060.79	3,32	10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (110...220)V DC	99.02.9.220.79	3,19	10
Módulo LED + Varistor (6...24)V AC/DC	99.02.0.024.98	3,78	10
Módulo LED + Varistor (28...60)V AC/DC	99.02.0.060.98	3,88	10
Módulo LED + Varistor (110...240)V AC/DC	99.02.0.230.98	3,78	10
Módulos			
Módulo diodo (+ A1) (6...220)V DC	99.02.3.000.00	1,90	10
Módulo diodo (polaridad inversa) (6...220)V DC	99.02.2.000.00	1,90	10
Módulo RC (6...24)V AC/DC	99.02.0.024.09	4,02	10
Módulo RC (28...60)V AC/DC	99.02.0.060.09	4,11	10
Módulo RC (110...240)V AC/DC	99.02.0.230.09	4,02	10
Módulo antirremanencia (110...240)V AC	99.02.8.230.07	3,19	10



94.74



94.82



99.01

Características técnicas	Código	€/Unidad			Cantidad por embalaje
Zócalos color azul					Piezas
Zócalo con bornes a pletina 2 conmutados para 55.32 y 85.02 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	94.72SMA	5,08			10
Zócalo con bornes a pletina 3 conmutados para 55.33 y 85.03 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	94.73SMA	5,85			10
Zócalo con bornes a pletina 4 conmutados para 55.32/34 y 85.02/04 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	94.74SMA	5,68			10
Zócalo con bornes a pletina 2 conmutados para 55.32 y 85.02 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	94.82SMA	5,08			10
Opciones					
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	94.xx.05xx	0,11			10
Accesorios					
Brida metálica de retención para relé serie 55	094.71	0,18			10
Brida metálica de retención para relé serie 85	094.81	0,18			10
Módulos tipo 99.1 para zócalos 94.72/73/74/82					
	Código		Código		Cantidad por embalaje
Módulos LED					
	LED verde	€/Unidad	LED rojo	€/Unidad	Piezas
Módulo LED (6...24)V AC/DC	99.01.0.024.59	2,89	99.01.0.024.50	3,02	10
Módulo LED (28...60)V AC/DC	99.01.0.060.59	3,08	99.01.0.060.50	3,09	10
Módulo LED (110...240)V AC/DC	99.01.0.230.59	2,89	99.01.0.230.50	3,02	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (6...24)V DC	99.01.9.024.99	3,24	99.01.9.024.90	3,18	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (28...60)V DC	99.01.9.060.99	3,38	99.01.9.060.90	3,49	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (90...145)V DC	—	—	99.01.9.145.90	3,49	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (110...220)V DC	99.01.9.220.99	3,24	99.01.9.220.90	3,37	10
Módulo LED + diodo (+ A2) (6...24)V DC	99.01.9.024.79	3,24	—	—	10
Módulo LED + diodo (+ A2) (28...60)V DC	99.01.9.060.79	3,38	—	—	10
Módulo LED + diodo (+ A2) (110...220)V DC	99.01.9.220.79	3,24	—	—	10
Módulo LED + Varistor (6...24)V AC/DC	99.01.0.024.98	3,84	99.01.0.024.08	3,96	10
Módulo LED + Varistor (28...60)V AC/DC	99.01.0.060.98	3,93	99.01.0.060.08	4,11	10
Módulo LED + Varistor (110...240)V AC/DC	99.01.0.230.98	3,84	99.01.0.230.08	3,96	10
Módulos					
Módulo diodo (+ A1) (6...220)V DC	99.01.3.000.00	1,95			10
Módulo diodo (+ A2) (6...220)V DC	99.01.2.000.00	1,95			10
Módulo RC (6...24)V AC/DC	99.01.0.024.09	4,08			10
Módulo RC (28...60)V AC/DC	99.01.0.060.09	4,22			10
Módulo RC (110...240)V AC/DC	99.01.0.230.09	4,08			10
Módulo antirremanencia (110...240)V AC	99.01.8.230.07	3,24			10



94.64

Características técnicas	Código	€/Unidad		Cantidad por embalaje
Zócalos color azul				Piezas
Zócalo con bornes de jaula 2 conmutados para 55.32 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	94.62SMA	6,09		10
Zócalo con bornes de jaula 4 conmutados para 55.32/34 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	94.64SMA	6,09		10
Opciones				
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	94.xx.05xx	0,11		10
Accesorios				
Brida metálica de retención para relé serie 55	094.71	0,18		10
Brida metálica de retención para relé serie 85	094.81	0,18		10



94.84.3



94.94.3



094.06



094.91.3



060.72



99.80

Características técnicas	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Zócalos color azul			Piezas
Zócalo con bornes de jaula 2 conmutados para relé 55.32 y 85.02 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	94.82.3SMA	5,08	10
Zócalo con bornes de jaula 2 conmutados para relé 55.32 y 85.02 brida plástica 094.91.3 suministrada con el zócalo	94.82.3SPA	5,31	10
Zócalo con bornes de jaula 4 conmutados para 55.32/34 y 85.02/04	94.84.2	5,61	10
Zócalo con bornes de jaula 4 conmutados para relé 55.32/34 y 85.02/04 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	94.84.2SMA	5,87	10
Zócalo con bornes de jaula 4 conmutados para relé 55.32/34 y 85.02/04 brida plástica 094.91.3 suministrada con el zócalo	94.84.2SPA	5,87	10
Zócalo con bornes de jaula 4 conmutados para relé 55.32/34 y 85.02/04 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	94.84.3SMA	6,21	10
Zócalo con bornes de jaula 4 conmutados para relé 55.32/34 y 85.02/04 brida plástica 094.91.3 suministrada con el zócalo	94.84.3SPA	6,21	10
Zócalo con bornes de jaula 2 conmutados para relé 55.32 y 85.02 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	94.92.3SMA	5,20	10
Zócalo con bornes de jaula 2 conmutados para relé 55.32 y 85.02 brida plástica 094.91.3 suministrada con el zócalo	94.92.3SPA	5,31	10
Zócalo con bornes de jaula 4 conmutados para 55.32/34 y 85.02/04 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	94.94.3SMA	5,96	10
Zócalo con bornes de jaula 4 conmutados para 55.32/34 y 85.02/04 brida plástica 094.91.3 suministrada con el zócalo	94.94.3SPA	6,09	10
Opciones			
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	94.xx.x0	0,11	10
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	94.xx.x0Sxx	0,11	10
Accesorios			
Puente de 6 terminales, azul	094.06	2,48	10
Puente de 6 terminales, negro	094.06.0	2,50	10
Palanca de retención y extracción plástica, azul para zócalos 94.82.3/84.3	094.91.3	0,41	10
Palanca de retención y extracción plástica, negro para zócalos 94.82.3/84.3	094.91.30	0,41	10
Brida metálica de retención para relé serie 55	094.71	0,18	10
Brida metálica de retención para relé serie 85	094.81	0,18	10
Etiqueta de identificación para zócalos 94.82.3 y 94.84.3	094.80.3	0,12	10
Etiqueta de identificación para zócalos 94.92.3 y 94.94.3	094.80.3	0,12	10
Juego de etiquetas de identificación (72 unidades) para brida plástica 094.91.3	060.72	11,85	1
Módulos tipo 99.80 para zócalos 94.82.3, 94.84.2, 94.84.3, 94.92.3, 94.94.3	Código	€/Unidad	Código
Módulos LED	LED verde	€/Unidad	LED rojo
Módulo LED (6...24)V AC/DC	99.80.0.024.59	2,99	99.80.0.024.50
Módulo LED (28...60)V AC/DC	99.80.0.060.59	3,07	99.80.0.060.50
Módulo LED (110...240)V AC/DC	99.80.0.230.59	2,99	99.80.0.230.50
Módulo LED + diodo (+ A1) (6...24)V DC	99.80.9.024.99	3,35	99.80.9.024.90
Módulo LED + diodo (+ A1) (28...60)V DC	99.80.9.060.99	3,42	99.80.9.060.90
Módulo LED + diodo (+ A1) (110...220)V DC	99.80.9.220.99	3,35	99.80.9.220.90
Módulo LED + Varistor (6...24)V AC/DC	99.80.0.024.98	3,96	99.80.0.024.08
Módulo LED + Varistor (28...60)V AC/DC	99.80.0.060.98	4,06	99.80.0.060.08
Módulo LED + Varistor (110...240)V AC/DC	99.80.0.230.98	3,96	99.80.0.230.08
Módulos			
Módulo diodo (+ A1) (6...220)V DC	99.80.3.000.00	2,01	
Módulo RC (6...24)V AC/DC	99.80.0.024.09	4,20	
Módulo RC (28...60)V AC/DC	99.80.0.060.09	4,28	
Módulo RC (110...240)V AC/DC	99.80.0.230.09	4,20	
Módulo antirremanencia (110...240)V AC	99.80.8.230.07	3,35	



94.54.1



094.92



020.24



99.80

Características técnicas		Código			Cantidad por embalaje
Zócalos color azul			€/Unidad		Piezas
Zócalo de conexión rápida para 55.32/34 y 85.02/04		94.54.1	7,45		10
Opciones					
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)		94.xx.x0	0,11		10
Accesorios					
Palanca de retención y extracción plástica, azul para relé serie 55		094.92	0,41		10
Palanca de retención y extracción plástica, negro para relé serie 55		094.92.0	0,41		10
Brida metálica de retención para relé serie 55		094.71	0,18		10
Brida metálica de retención para relé serie 85		094.81	0,18		10
Juego de etiquetas de identificación (24 unidades) para brida plástica 094.92		020.24	4,75		1
Módulos tipo 99.80 para zócalos 94.54.1		Código		Código	Cantidad por embalaje
Módulos LED		LED verde	€/Unidad	LED rojo	€/Unidad
Módulo LED (6...24)V AC/DC		99.80.0.024.59	2,99	99.80.0.024.50	3,10
Módulo LED (28...60)V AC/DC		99.80.0.060.59	3,07	99.80.0.060.50	3,18
Módulo LED (110...240)V AC/DC		99.80.0.230.59	2,99	99.80.0.230.50	3,10
Módulo LED + diodo (+ A1) (6...24)V DC		99.80.9.024.99	3,35	99.80.9.024.90	3,47
Módulo LED + diodo (+ A1) (28...60)V DC		99.80.9.060.99	3,35	99.80.9.060.90	3,59
Módulo LED + diodo (+ A1) (110...220)V DC		99.80.9.220.99	3,96	99.80.9.220.90	3,47
Módulo LED + Varistor (6...24)V AC/DC		99.80.0.024.98	3,96	99.80.0.024.08	4,08
Módulo LED + Varistor (28...60)V AC/DC		99.80.0.060.98	4,06	99.80.0.060.08	4,17
Módulo LED + Varistor (110...240)V AC/DC		99.80.0.230.98	3,96	99.80.0.230.08	4,08
Módulos					
Módulo diodo (+ A1) (6...220)V DC		99.80.3.000.00	2,01		10
Módulo RC (6...24)V AC/DC		99.80.0.024.09	4,20		10
Módulo RC (28...60)V AC/DC		99.80.0.060.09	4,28		10
Módulo RC (110...240)V AC/DC		99.80.0.230.09	4,20		10
Módulo antirremanencia (110...240)V AC		99.80.8.230.07	3,35		10



94.14



94.34

Características técnicas		Código			Cantidad por embalaje
Zócalos color azul			€/Unidad		Piezas
Zócalo para circuito impreso, 2 contactos conmutados, 55.32 brida metálica 094.51 suministrada con el zócalo		94.12SMA	2,03		50
Zócalo para circuito impreso, 3 contactos conmutados, 55.33 brida metálica 094.51 suministrada con el zócalo		94.13SMA	2,08		50
Zócalo para circuito impreso, 4 contactos conmutados, 55.32/34 brida metálica 094.51 suministrada con el zócalo		94.14SMA	2,13		50
Zócalo de encastrar con terminales soldables, 2 contactos conmutados, 55.32, brida metálica 094.51 suministrada con el zócalo		94.22SMA	2,03		50
Zócalo de encastrar con terminales soldables, 3 contactos conmutados, 55.33, brida metálica 094.51 suministrada con el zócalo		94.23SMA	2,08		50
Zócalo de encastrar con terminales soldables, 4 contactos conmutados, 55.34, brida metálica 094.51 suministrada con el zócalo		94.24SMA	2,13		50
Zócalo con terminales soldables, 2 contactos conmutados, 55.32 brida metálica 094.51 suministrada con el zócalo		94.32SMA	2,03		50
Zócalo con terminales soldables, 3 contactos conmutados, 55.33 brida metálica 094.51 suministrada con el zócalo		94.33SMA	2,08		50
Zócalo con terminales soldables, 4 contactos conmutados, 55.34 brida metálica 094.51 suministrada con el zócalo		94.34SMA	2,13		50
Opciones					
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)		94.xx.05xx	0,11		10
Accesorios					
Brida metálica de retención		094.51	0,18		10

Zócalos y accesorios en página 27



56.32



56.34



56.44

Características técnicas	Código	12, 24 V DC	6,36,48,60, 80 V DC	110 V DC	Cantidad por embalaje
		12, 24, 120 V AC	6,36,48,60, 110,115,125 V AC	230, 240 V AC	
		€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Relé enchufable con pulsador + indicador mecánico, 2 conmutados, 12 A	56.32.x.xxx.0040	11,17	12,78	12,78	10
Relé enchufable, 2 contactos NA, 12 A (solo AC)	56.32.8.xxx.0300	11,17	12,78	12,78	10
Relé enchufable, 4 conmutados, 12 A	56.34.x.xxx.0040	18,67	19,90	19,90	10
Relé para circuito impreso, 2 conmutados, 12 A	56.42.x.xxx.0000	11,17	12,78	12,78	10
Relé para circuito impreso, 2 contactos NA, 12 A (solo AC)	56.42.8.xxx.0300	11,17	12,78	11,78	10
Relé para circuito impreso, 4 conmutados, 12 A	56.44.x.xxx.0000	18,67	19,90	19,90	10
Opciones embalaje		€/Unidad			
Embalaje de 1 pieza	—	4,00			1
Opciones	Código	2 contactos conmutados		4 contactos conmutados	
		€/Unidad		€/Unidad	
Pulsador de prueba	56.34.x.xxx.xx1x	—		0,00	
Indicador mecánico	56.3x.x.xxx.x02x	0,00		0,00	
LED (AC)	56.3x.8.xxx.xx3x	3,01		3,54	
Pulsador + LED (AC)	56.3x.8.xxx.xx50	3,01		3,54	
Pulsador + LED (AC) + indicador mecánico	56.3x.8.xxx.x054	3,01		3,54	
Doble LED (DC no polarizado)	56.3x.9.xxx.x060	3,01		3,54	
Pulsador + doble LED (DC no polarizado)	56.3x.9.xxx.x070	3,01		3,54	
Pulsador + doble LED (DC no polarizado) + indicador mec.	56.3x.9.xxx.x074	3,01		3,54	
LED + diodo (DC, + en A1/7)	56.32.9.xxx.x080	3,01		—	
Pulsador + LED + diodo (DC, + en A1/7)	56.32.9.xxx.x090	3,01		—	
Pulsador + LED + diodo (DC, + en A1/7) + indicador mec.	56.32.9.xxx.x094	3,01		—	
Lavable (solo 56.42 y 56.44)	56.4x.x.xxx.xxx1	5,96		5,73	
Contactos AgCdO	56.xx.x.xxx.2xxx	1,08		2,17	
Contactos AgSnO ₂	56.xx.x.xxx.4xxx	1,50		3,01	
Tensión bobina (aplicar sobre columna 1):					
125 V DC (2 - 4 contactos conmutados)	56.xx.9.125.xxxx	3,16		3,16	
145 V DC (2 - 4 contactos conmutados)	56.xx.9.145.xxxx	3,16		3,16	
220 V DC (2 - 4 contactos conmutados) - (LED no disponible)	56.xx.9.220.xxxx	8,88		8,88	
400 V AC (4 contactos conmutados) - (LED no disponible)	56.x4.8.400.xxxx	—		5,42	
Accesorios	Código				Cantidad por embalaje
		€/Unidad			Piezas
Adaptador con aletas de sujeción frontal	056.25	2,01			10
Adaptador con aletas de sujeción en la parte posterior lateral	056.26	2,01			10
Adaptador para sujeción a carril de 35 mm (EN 60715) en la parte superior	056.27	2,01			10
Adaptador con aletas de sujeción frontal	056.45	3,15			10
Adaptador para sujeción a carril de 35 mm (EN 60715) en la parte superior	056.47	3,15			10
Juego de etiquetas de identificación (72 unidades)	060.72	11,85			10



056.25



056.26



056.27



056.45



056.47



56.32T



56.34T

Características técnicas Relé de potencia para aplicaciones ferroviarias	Código	24 V DC	110 V DC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Relé enchufable, 2 conmutados, 12 A	56.32.9.024.0000T	18,67	—	10
Relé enchufable, 2 conmutados, 12 A	56.32.9.024.2000T	17,91	—	10
Relé enchufable, 2 conmutados, 12 A	56.32.9.110.0000T	—	19,90	10
Relé enchufable, 2 conmutados, 12 A	56.32.9.110.2000T	—	20,32	10
Relé enchufable, 4 conmutados, 12 A	56.34.9.024.0000T	27,20	—	10
Relé enchufable, 4 conmutados, 12 A	56.34.9.024.2000T	29,35	—	10
Relé enchufable, 4 conmutados, 12 A	56.34.9.110.0000T	—	29,96	10
Relé enchufable, 4 conmutados, 12 A	56.34.9.110.2000T	—	32,11	10

Codificación: ver página siguiente

Codificación. Ejemplo: serie 56, relé de potencia enchufable, 2 contactos conmutados - 12 A, tensión bobina 12 V DC con pulsador enclavable e indicador mecánico.

5 6 . 3 2 . 9 . 0 1 2 . 0 0 4 0

A

B

C

D

Serie _____

Tipo _____

3 = Enchufable en zócalo

4 = Circuito impreso

Número de contactos _____

2 = 2 contactos, 12 A

4 = 4 contactos, 12 A

Versión de la bobina _____

8 = AC (50/60 Hz)

9 = DC

Tensión nominal de la bobina _____

A: Material de contactos

0 = Estándar AgNi

2 = AgCdO

4 = AgSnO₂

B: Circuito de contactos

0 = Contacto conmutado

3 = NA (separación ≥ 1.5 mm)

C: Variantes

0 = Ninguna

2 = Indicador mecánico

3 = LED (AC)

4 = Pulsador de prueba + indicador mecánico

5* = Pulsador de prueba + LED (AC)

54* = Pulsador de prueba + LED (AC) + indicador mecánico

6* = Doble LED (DC no polarizado)

7* = Pulsador de prueba + doble LED (DC no polarizado)

74* = Pulsador de prueba + doble LED (DC no polarizado) + indicador mecánico

8* = LED + diodo (DC, positivo en A1/7) solo para 56.32

9* = Pulsador de prueba + LED + diodo (DC, positivo en A1/7) solo para 56.32

94* = Pulsador de prueba + LED + diodo (DC, positivo en A1/7) + indicador mecánico solo para 56.32

D: Versiones especiales

0 = Estándar

1 = Lavable (RT III) solo para 56.42 y 56.44

6 = Aleta de fijación en la parte posterior (solo 4 contactos)

8 = Placa de fijación en carril 35 mm (EN 60715) en la parte posterior (solo 4 contactos)

* Ejecución no disponible en las versiones de 220 V DC y 400 V.

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
56.32	AC	0 - 2 - 4	0	0 - 2 - 3 - 4 - 5	0
	AC	0 - 2 - 4	0	54	/
	AC	0 - 2 - 4	3	0 - 3 - 5	0
	DC	0 - 2 - 4	0	0 - 2 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9	0
	DC	0 - 2 - 4	0	74 - 94	/
56.34	AC	0 - 2 - 4	0	0 - 2 - 3 - 4 - 5	0 - 6 - 8
	AC	0 - 2 - 4	0	54	/
	AC	0 - 2 - 4	0 - 3	0 - 3 - 5	0
	DC	0 - 2 - 4	0	0 - 2 - 4 - 6 - 7	0 - 6 - 8
	DC	0 - 2 - 4	0	74	/
56.42	DC	0 - 2 - 4	0	0	0 - 1
	AC	0 - 2 - 4	0 - 3	0	0 - 1
56.44	AC-DC	0 - 2 - 4	0	0	0 - 1
	AC	0 - 2 - 4	0 - 3	0	0 - 1



96.74



99.01

Características técnicas	Código	€/Unidad		Cantidad por embalaje
Zócalos color azul				Piezas
Zócalo con bornes a pletina 2 conmutados para 56.32 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	96.72SMA	6,73		10
Zócalo con bornes a pletina 4 conmutados para 56.34 brida metálica 096.71 suministrada con el zócalo	96.74SMA	8,32		10
Opciones				
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	96.xx.05xx	0,11		10
Accesorios				
Brida metálica de retención para zócalos 96.72	094.71	0,18		10
Brida metálica de retención para zócalos 96.74	096.71	0,18		10
Módulos tipo 99.01 para zócalos 96.72/74	Código		Código	Cantidad por embalaje
Módulos LED	LED verde	€/Unidad	LED rojo	€/Unidad
Módulo LED (6...24)V AC/DC	99.01.0.024.59	2,89	99.01.0.024.50	3,02
Módulo LED (28...60)V AC/DC	99.01.0.060.59	3,08	99.01.0.060.50	3,09
Módulo LED (110...240)V AC/DC	99.01.0.230.59	2,89	99.01.0.230.50	3,02
Módulo LED + diodo (+ A1) (6...24)V DC	99.01.9.024.99	3,24	99.01.9.024.90	3,18
Módulo LED + diodo (+ A1) (28...60)V DC	99.01.9.060.99	3,38	99.01.9.060.90	3,49
Módulo LED + diodo (+ A1) (90...145)V DC	—	—	99.01.9.145.90	3,49
Módulo LED + diodo (+ A1) (110...220)V DC	99.01.9.220.99	3,24	99.01.9.220.90	3,37
Módulo LED + diodo (+ A2) (6...24)V DC	99.01.9.024.79	3,24	—	—
Módulo LED + diodo (+ A2) (28...60)V DC	99.01.9.060.79	3,38	—	—
Módulo LED + diodo (+ A2) (110...220)V DC	99.01.9.220.79	3,24	—	—
Módulo LED + Varistor (6...24)V AC/DC	99.01.0.024.98	3,84	99.01.0.024.08	3,96
Módulo LED + Varistor (28...60)V AC/DC	99.01.0.060.98	3,93	99.01.0.060.08	4,11
Módulo LED + Varistor (110...240)V AC/DC	99.01.0.230.98	3,84	99.01.0.230.08	3,96
Módulos				
Módulo diodo (+ A1) (6...220)V DC	99.01.3.000.00	1,95		10
Módulo diodo (+ A1) (6...220)V DC	99.01.2.000.00	1,95		10
Módulo RC (6...24)V AC/DC	99.01.0.024.09	4,08		10
Módulo RC (28...60)V AC/DC	99.01.0.060.09	4,22		10
Módulo RC (110...240)V AC/DC	99.01.0.230.09	4,08		10
Módulo antirremanencia (110...240)V AC	99.01.8.230.07	3,24		10



96.04



96.12



96.14

Características técnicas	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Zócalos color azul			Piezas
Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715), 2 inversores para 56.32 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	96.02SMA	5,89	10
Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715), 2 inversores para 56.32 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	96.02SPA	6,11	10
Zócalo con bornes de jaula montaje en panel o carril 35 mm (EN 60715), 4 inversores para 56.34 brida metálica 094.71 suministrada con el zócalo	96.04SMA	7,28	10
Zócalo para circuito impreso 2 conmutados para 56.32 brida metálica 094.51 suministrada con el zócalo	96.12SMA	2,19	50
Zócalo para circuito impreso 4 conmutados para 56.34 brida metálica 094.51 suministrada con el zócalo	96.14SMA	2,66	50
Opciones			
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	94.xx.05xx	0,11	10
Accesorios			
Brida metálica de retención	094.51	0,18	10

Zócalos y accesorios en página 29, 30



60.13



60.63

Características técnicas	Código	12, 24 V DC	6,36,48,60, 80 V DC	110 V DC	Cantidad por embalaje
		12, 24, 120 V AC	6,36,48,60,110, 115,125 V AC	230, 240 V AC	
		€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Relé octal con pulsador + indicador mecánico 2 contactos conmutados 10 A	60.12.x.xxx.0040	12,38	13,64	13,24	10
Relé undecal con pulsador + indicador mecánico 3 contactos conmutados 10 A	60.13.x.xxx.0040	12,79	13,99	13,64	10
Relé Faston 187 (4.8x0.8 mm), 2 contactos conmutados 10 A	60.32.x.xxx.0000	13,13	14,39	14,05	10
Relé Faston 187 (4.8x0.8 mm), 3 contactos conmutados 10 A	60.33.x.xxx.0000	13,99	15,25	14,91	10
Relé para circuito impreso, 2 contactos conmutados 10 A	60.42.x.xxx.0000	13,13	14,39	14,05	10
Relé para circuito impreso, 3 contactos conmutados 10 A	60.43.x.xxx.0000	13,99	15,25	14,91	10
Relé Faston 187 (4.8x0.8 mm) con aleta de fijación, 2 conmutados 10 A	60.62.x.xxx.0000	13,13	14,39	14,05	10
Relé Faston 187 (4.8x0.8 mm) con aleta de fijación, 3 conmutados 10 A	60.63.x.xxx.0000	13,99	15,25	14,91	10
Opciones embalaje	Código	€/Unidad			
Embalaje de 1 pieza	—	4,00			1
Opciones	Código	2 contactos conmutados		3 contactos conmutados	
		€/Unidad		€/Unidad	
Indicador mecánico (solo 60.12/13)	60.1x.x.xxx.xx20	0,00		0,00	
LED (AC, solo 60.12/13)	60.1x.8.xxx.xx30	3,37		3,37	
Pulsador + LED (AC, solo 60.12/13)	60.1x.8.xxx.xx50	3,37		3,37	
Pulsador + LED (AC) + indicador mecánico (solo 60.12/13)	60.1x.8.xxx.xx54	3,37		3,37	
LED + diodo (DC, + en 2, solo 60.12/13)	60.1x.9.xxx.xx60	3,37		3,37	
Pulsador + LED + diodo (DC, + en 2, solo 60.12/13)	60.1x.9.xxx.xx70	3,37		3,37	
Pulsador + LED + diodo (DC, + en 2) + indicador mecánico (solo 60.12/13)	60.1x.9.xxx.xx74	3,37		3,37	
Contactos bifurcados (solo 60.12/13)	60.1x.x.xxx.x2xx	4,27		6,42	
Contactos AgCdO	60.1x.x.xxx.2xxx	0,98		1,46	
Contactos AgNi + Au (5 µm)	60.1x.x.xxx.5xxx	3,49		5,20	
Bobina de intensidad para relé 60.12 y 60.13 (aplicar sobre columna 1)	60.1x.4.xxx.xx4x	15,24		15,24	
Tensión bobina (aplicar sobre columna 1):					
125 V DC	60.xx.9.125.xxxx	3,19		3,19	
140 - 145 V DC	60.xx.9.14x.xxxx	3,19		3,19	
220 V DC - (LED no disponible)	60.xx.9.220.xxxx	6,86		6,86	
400 V AC - (LED no disponible)	60.xx.8.400.xxxx	3,94		3,94	
Accesorios	Código	€/Unidad			Cantidad por embalaje
					Piezas
Juego de etiquetas de identificación para relé 60.12/13 (72 unidades)	060.72	11,85			1



060.72

Codificación. Ejemplo: serie 60, relé industrial enchufable, 3 contactos conmutados, tensión bobina 12 V DC con pulsador de prueba e indicador mecánico.

Serie 60 **Tipo** 1 **Número de contactos** 3 **Versión de la bobina** 9 **A: Material de contactos** 0 **B: Circuito de contactos** 1 **Tensión nominal de la bobina** 2 **C: Variantes** 0 **D: Aplicaciones especiales** 4

1 = Enchufable en zócalo octal/undecal
 6 = Faston 187 (4.8x0.8 mm) con aletas de fijación en la parte posterior
 2 = 2 contactos conmutados
 3 = 3 contactos conmutados
 4 = Bobina amperimétrica (solo 60.12/13)
 8 = AC (50/60 Hz)
 9 = DC
 0 = Estándar
 2 = AgCdO
 5 = AgNi + Au (5 µm)
 0 = Contacto conmutado
 2 = Contactos bifurcados solo para 60.12/13 - 6 A
 0 = Ninguna
 2 = Indicador mecánico
 3 = LED (AC)
 4 = Pulsador de prueba + indicador mecánico
 5* = Pulsador de prueba + LED (AC)
 54* = Pulsador de prueba + LED (AC) + indicador mecánico
 6* = LED + diodo (+ en 2, solo DC)
 7* = Pulsador de prueba + LED + diodo (+ en 2)
 74* = Pulsador de prueba + LED + diodo (+ en 2) + indicador mecánico

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
 En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
60.12/13	AC	0 - 2	0	0 - 2 - 3 - 4 - 5	0
	AC	0 - 2	0	54	/
	AC	5	0 - 2	0 - 2 - 3 - 4 - 5	0
	AC	5	0 - 2	54	/
	DC	0 - 2	0	0 - 2 - 4 - 6 - 7	0
	DC	0 - 2	0	74	/
	DC	5	0 - 2	0 - 2 - 4 - 6 - 7	0
	DC	5	0 - 2	74	/
60.62/63	bobina de intensidad	0	0	4	0
	AC-DC	0 - 2 - 5	0	0	0

* Ejecución no disponible en las versiones de 220 V DC y 400 V AC.



90.03



090.06



99.02



90.21



99.01

Características técnicas	Código	€/Unidad		Cantidad por embalaje
Zócalos color azul				Piezas
Zócalo con bornes de jaula para 60.12 y 88.12 brida metálica 090.33 suministrada con el zócalo	90.02SMA		5,31	10
Zócalo con bornes de jaula para 60.12 y 88.12 brida metálica 090.33 suministrada con el zócalo	90.03SMA		5,91	10
Opciones				
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	90.xx.05xx		0,11	10
Accesorios				
Etiqueta de identificación	090.00.2		0,18	10
Puente de 6 terminales	090.06		3,27	10
Brida metálica de retención para relé serie 60	090.33		0,18	100
Módulos tipo 99.02 para zócalos 90.02/03	Código			Cantidad por embalaje
				Piezas
Módulos LED	LED verde		€/Unidad	
Módulo LED (6...24)V AC/DC	99.02.0.024.59		2,83	10
Módulo LED (28...60)V AC/DC	99.02.0.060.59		2,93	10
Módulo LED (110...240)V AC/DC	99.02.0.230.59		2,83	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (6...24)V DC	99.02.9.024.99		3,19	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (28...60)V DC	99.02.9.060.99		3,32	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (110...220)V DC	99.02.9.220.99		3,19	10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (6...24)V DC	99.02.9.024.79		3,19	10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (28...60)V DC	99.02.9.060.79		3,32	10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (110...220)V DC	99.02.9.220.79		3,19	10
Módulo LED + Varistor (6...24)V AC/DC	99.02.0.024.98		3,78	10
Módulo LED + Varistor (28...60)V AC/DC	99.02.0.060.98		3,88	10
Módulo LED + Varistor (110...240)V AC/DC	99.02.0.230.98		3,78	10
Módulos				
Módulo diodo (+ A1) (6...220)V DC	99.02.3.000.00		1,90	10
Módulo diodo (polaridad inversa) (6...220)V DC	99.02.2.000.00		1,90	10
Módulo RC (6...24)V AC/DC	99.02.0.024.09		4,02	10
Módulo RC (28...60)V AC/DC	99.02.0.060.09		4,11	10
Módulo RC (110...240)V AC/DC	99.02.0.230.09		4,02	10
Módulo antirremanencia (110...240)V AC	99.02.8.230.07		3,19	10

Características técnicas	Código	€/Unidad		Cantidad por embalaje
Zócalos color azul				Piezas
Zócalo octal con bornes de jaula para 60.12 y 88.12 brida metálica 090.33 suministrada con el zócalo	90.20SMA		4,88	10
Zócalo undecal con bornes de jaula para 60.13 y 88.02 brida metálica 090.33 suministrada con el zócalo	90.21SMA		5,45	10
Opciones				
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	90.xx.05xx		0,11	10
Accesorios				
Brida metálica de retención para relé serie 60	090.33		0,18	100
Módulos serie 99 para zócalos 90.20/21	Código		Código	Cantidad por embalaje
				Piezas
Módulos LED	LED verde	€/Unidad	LED rojo	€/Unidad
Módulo LED (6...24)V AC/DC	99.01.0.024.59	2,89	99.01.0.024.50	3,02
Módulo LED (28...60)V AC/DC	99.01.0.060.59	3,08	99.01.0.060.50	3,09
Módulo LED (110...240)V AC/DC	99.01.0.230.59	2,89	99.01.0.230.50	3,02
Módulo LED + diodo (+ A1) (6...24)V DC	99.01.9.024.99	3,24	99.01.9.024.90	3,18
Módulo LED + diodo (+ A1) (28...60)V DC	99.01.9.060.99	3,38	99.01.9.060.90	3,49
Módulo LED + diodo (+ A1) (90...145)V DC	—	—	99.01.9.145.90	3,49
Módulo LED + diodo (+ A1) (110...220)V DC	99.01.9.220.99	3,24	99.01.9.220.90	3,37
Módulo LED + diodo (+ A2) (6...24)V DC	99.01.9.024.79	3,24	—	—
Módulo LED + diodo (+ A2) (28...60)V DC	99.01.9.060.79	3,38	—	—
Módulo LED + diodo (+ A2) (110...220)V DC	99.01.9.220.79	3,24	—	—
Módulo LED + Varistor (6...24)V AC/DC	99.01.0.024.98	3,84	99.01.0.024.08	3,96
Módulo LED + Varistor (28...60)V AC/DC	99.01.0.060.98	3,93	99.01.0.060.08	4,11
Módulo LED + Varistor (110...240)V AC/DC	99.01.0.230.98	3,84	99.01.0.230.08	3,96
Módulos				
Módulo diodo (+ A1) (6...220)V DC	99.01.3.000.00	1,95		10
Módulo diodo (+ A1) (6...220)V DC	99.01.2.000.00	1,95		10
Módulo RC (6...24)V AC/DC	99.01.0.024.09	4,08		10
Módulo RC (28...60)V AC/DC	99.01.0.060.09	4,22		10
Módulo RC (110...240)V AC/DC	99.01.0.230.09	4,08		10
Módulo antirremanencia (110...240)V AC	99.01.8.230.07	3,24		10



90.83.3

Características técnicas	Código		Cantidad por embalaje
Zócalos color azul		€/Unidad	Piezas
Zócalo con bornes de jaula para 60.12	90.82.3	5,03	10
Zócalo con bornes de jaula para 60.13	90.83.3	5,61	10
Opciones			
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	90.xx.x05xx	0,11	10
Accesorios			
Brida metálica de retención para relé serie 60	090.33	0,18	100



90.23



90.26

Características técnicas	Código		Cantidad por embalaje
Zócalos color azul		€/Unidad	Piezas
Zócalo octal con bornes de jaula para 60.12 brida metálica 090.33 suministrada con el zócalo	90.22SMA	3,33	10
Zócalo octal con bornes de jaula para 60.12 brida metálica 090.33 suministrada con el zócalo	90.22SMH	3,33	50
Zócalo undecal con bornes de jaula para 60.13 brida metálica 090.33 suministrada con el zócalo	90.23SMA	3,67	10
Zócalo undecal con bornes de jaula para 60.13 brida metálica 090.33 suministrada con el zócalo	90.23SMH	3,46	50
Zócalo octal con bornes a pletina para 60.12 y 88.12 brida metálica 090.33 suministrada con el zócalo	90.26SMA	5,03	10
Zócalo undecal con bornes a pletina para 60.13 y 88.02 brida metálica 090.33 suministrada con el zócalo	90.27SMA	5,61	10
Opciones			
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	90.xx.05xx	0,11	10
Accesorios			
Brida metálica de retención para relé serie 60	090.33	0,18	100



90.12



90.15

Características técnicas	Código		Cantidad por embalaje
Zócalos color azul		€/Unidad	Piezas
Zócalo octal con terminales soldables para 60.12	90.12	17,74	50
Zócalo octal conexión aérea para 60.12 y 88.12	90.12.4	2,53	50
Zócalo undecal con terminales soldables para 60.13	90.13	1,80	50
Zócalo undecal conexión aérea para 60.13 y 88.02	90.13.4	2,65	50
Zócalo octal para circuito impreso Ø c.f. 20.5 mm para 60.12	90.14	1,74	50
Zócalo octal para circuito impreso Ø c.f. 17.5 mm para 60.12	90.14.1	1,74	50
Zócalo undecal para circuito impreso Ø c.f. 22 mm para 60.13	90.15	1,80	50
Zócalo undecal para circuito impreso Ø c.f. 19 mm para 60.13	90.15.1	1,80	50
Opciones			
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	90.xx.05xx	0,11	10
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	90.xx.x05xx	0,11	10

Zócalos y accesorios en página 33

62.22

62.33

62.82

Características técnicas	Código	12, 24, V DC	6, 36, 48, 60, 80 V DC	110 V DC	Cantidad por embalaje
		12, 24, 120 V AC	6, 36, 48, 60, 110,115,125 V AC	230, 240 V AC	
		€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	
Relé para circuito impreso, 2 conmutados 16 A	62.22.x.xxx.0000	12,84	14,10	13,70	10
Relé para circuito impreso, 3 conmutados 16 A	62.23.x.xxx.0000	13,47	14,68	14,33	10
Relé para circuito impreso, 2 NA 16 A*	62.22.x.xxx.0300	12,44	13,70	13,36	10
Relé para circuito impreso, 3 NA 16 A*	62.23.x.xxx.0300	13,07	14,33	13,93	10
Relé enchufable, 2 conmutados 16 A	62.32.x.xxx.0040	12,84	14,10	13,70	10
Relé enchufable, 3 conmutados 16 A	62.33.x.xxx.0040	13,47	14,68	14,33	10
Relé enchufable, 2 NA 16 A*	62.32.x.xxx.0300	12,44	13,70	13,36	10
Relé enchufable, 3 NA 16 A*	62.33.x.xxx.0300	13,07	14,33	13,93	10
Relé Faston 250 con aleta de fijación, 2 contactos conmutados 16 A	62.82.x.xxx.0000	13,07	14,33	13,03	10
Relé Faston 250 con aleta de fijación, 3 contactos conmutados 16 A	62.83.x.xxx.0000	13,70	14,96	14,56	10
Relé Faston 250 con aleta de fijación, 2 NA 16 A*	62.82.x.xxx.0300	12,73	13,93	13,59	10
Relé Faston 250 con aleta de fijación, 3 NA 16 A*	62.83.x.xxx.0300	13,30	14,56	14,22	10
Opciones embalaje					
Embalaje de 1 pieza	—	4,00			1
Opciones	Código	2 conmutados/2 NA		3 conmutados/3 NA	
		€/Unidad		€/Unidad	
Aleta de fijación en la parte posterior	62.3x.x.xxx.xxx6	1,18		1,17	
Faston 250 con tapa sin aletas, para montaje con adaptador 062.10	62.8x.x.xxx.xx09	0,00		0,00	
Indicador mecánico	62.xx.x.xxx.xx2x	0,00		0,00	
LED (solo AC)	62.xx.8.xxx.xx3x	3,42		3,39	
Pulsador + indicador mecánico	62.8x.x.xxx.xx4x	0,00		0,00	
Pulsador + LED (solo AC)	62.xx.8.xxx.xx5x	3,42		3,39	
Pulsador + LED (solo AC) + indicador mecánico	62.3x.8.xxx.xx54	3,42		3,39	
LED + diodo (DC, + en A/A1)	62.xx.9.xxx.xx6x	3,42		3,39	
Pulsador + LED + diodo (DC, + en A/A1)	62.xx.9.xxx.xx7x	3,42		3,39	
Pulsador + LED + diodo (DC, + en A/A1) + indicador mecánico	62.3x.9.xxx.xx74	3,42		3,39	
Contactos AgSnO ₂	62.xx.x.xxx.4xxx	1,22		1,83	
Separador MBTS entre bobina y contactos (conmutado)	62.xx.x.xxx.x5xx	1,24		1,23	
Separador MBTS entre bobina y contactos (NA)	62.xx.x.xxx.x6xx	124		1,24	
Tensión bobina (aplicar sobre columna 1):					
125 V DC	62.xx.9.125.xxxx	3,19		3,19	
140,145 V DC	62.xx.9.14x.xxxx	3,19		3,19	
220 V DC - (LED no disponible)	62.xx.9.220.xxxx	6,86		6,86	
400 V AC - (LED no disponible)	62.xx.8.400.xxxx	3,94		3,94	
Accesorios	Código				Cantidad por embalaje
		€/Unidad			Piezas
Adaptador con aletas de sujeción frontal	062.05	2,03			10
Adaptador para montaje en carril 35 mm (EN 60715)	062.07	1,96			10
Adaptador para montaje en carril 35 mm (EN 60715)	062.08	1,96			10
Adaptador para fijación con tornillo (M4) para relé 62.3x y 62.8x.xxxx.xxx9	062.10	2,03			10
Adaptador para fijación con aleta trasera para relé 62.3x y 62.8x.xxxx.xxx9	062.60	1,96			10
Juego de etiquetas de identificación, para relé serie 62, 72 unidades, 6x12 mm	060.72	11,85			1
Adaptador a carril 35 mm (EN 60715)	065.785	1,24			100

* Versión NA con separación de contactos abiertos 3 mm.

Codificación: ver página siguiente

Codificación. Ejemplo: serie 62, relé de potencia + Faston 250 (6.3 x 0.8 mm) con aletas de fijación, 2 contactos NA, tensión bobina 12 V DC.

6

2

.

8

.

2

.

9

.

0

1

2

.

0

A

B

C

D

3

0

0

Serie _____

Tipo _____

2 = Circuito impreso

3 = Enchufable en zócalo

8 = Faston 250 (6.3x0.8 mm) con aleta de fijación en la parte posterior

Número de contactos _____

2 = 2 contactos

3 = 3 contactos

Versión de la bobina _____

8 = AC (50/60 Hz)

9 = DC

Tensión nominal de la bobina _____

A: Material de contactos

0 = Estándar AgCdO

4 = AgSnO₂

B: Circuito de contactos

0 = Contacto conmutado

3 = NA (separación entre contactos abiertos ≥ 3 mm)

5 = Contactos conmutados con separador MBTS entre bobina y contactos

6 = NA (separación entre contactos abiertos ≥ 3 mm) con separador MBTS entre bobina y contactos

D: Aplicaciones especiales

0 = Estándar

6 = Aleta de fijación en la parte posterior

9 = Tipos 62.82/83 sin aleta por la parte posterior

C: Variantes

0 = Ninguna

2 = Indicador mecánico

3 = LED (AC)

4 = Pulsador de prueba + indicador mecánico

5* = Pulsador de prueba + LED (AC)

54* = Pulsador de prueba + LED (AC) + indicador mecánico

6* = LED + diodo (DC + en A/A1)

7* = Pulsador de prueba + LED + diodo (DC + en A/A1)

74* = Pulsador de prueba + LED + diodo (DC + en A/A1) + indicador mecánico

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
62.22/23	AC-DC	0 - 4	0 - 3 - 5 - 6	0	0
62.32/33	AC-DC	0 - 4	0 - 3 - 5 - 6	0	0 - 6
	AC-DC	0 - 4	0 - 5	2 - 4	0 - 6
	AC	0 - 4	0	2 - 3 - 4 - 5	0 - 6
	AC	0 - 4	0 - 3	3	0 - 6
	AC	0 - 4	0	54	/
	DC	0 - 4	0	4 - 6 - 7	0 - 6
	DC	0 - 4	0 - 3	6	0 - 6
	DC	0 - 4	0	74	/
62.82/83	AC-DC	0 - 4	0 - 3 - 5 - 6	0	0 - 9
	AC-DC	0 - 4	0 - 5	2 - 4	0
	AC	0 - 4	0	2 - 3 - 4 - 5	0
	AC	0 - 4	0 - 3	3	0
	DC	0 - 4	0	4 - 6 - 7	0
	DC	0 - 4	0 - 3	6	0

* Ejecución no disponible en las versiones de 220 V DC y 400 V AC.



92.03



99.02

Características técnicas	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Zócalos color azul			Piezas
Zócalo con bornes a pletina para 62.32/33 brida metálica 092.71 suministrada con el zócalo	92.03SMA	8,27	10
Opciones			
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	90.xx.05xx	0,11	10
Accesorios			
Brida metálica de retención para 62.32/33	092.71	0,18	100
Etiqueta de identificación	092.00.2	0,12	10
Módulos tipo 99.02 para zócalo 92.03	Código		Cantidad por embalaje
			Piezas
Módulos LED	LED verde	€/Unidad	
Módulo LED (6...24)V AC/DC	99.02.0.024.59	2,83	10
Módulo LED (28...60)V AC/DC	99.02.0.060.59	2,93	10
Módulo LED (110...240)V AC/DC	99.02.0.230.59	2,83	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (6...24)V DC	99.02.9.024.99	3,19	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (28...60)V DC	99.02.9.060.99	3,32	10
Módulo LED + diodo (+ A1) (110...220)V DC	99.02.9.220.99	3,19	10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (6...24)V DC	99.02.9.024.79	3,19	10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (28...60)V DC	99.02.9.060.79	3,32	10
Módulo LED + diodo (polaridad inversa) (110...220)V DC	99.02.9.220.79	3,19	10
Módulo LED + Varistor (6...24)V AC/DC	99.02.0.024.98	3,78	10
Módulo LED + Varistor (28...60)V AC/DC	99.02.0.060.98	3,88	10
Módulo LED + Varistor (110...240)V AC/DC	99.02.0.230.98	3,78	10
Módulos			
Módulo diodo (+ A1) (6...220)V DC	99.02.3.000.00	1,90	10
Módulo diodo (polaridad inversa) (6...220)V DC	99.02.2.000.00	1,90	10
Módulo RC (6...24)V AC/DC	99.02.0.024.09	4,02	10
Módulo RC (28...60)V AC/DC	99.02.0.060.09	4,11	10
Módulo RC (110...240)V AC/DC	99.02.0.230.09	4,02	10
Módulo antirremanencia (110...240)V AC	99.02.8.230.07	3,19	10



92.43.1



092.55

Características técnicas	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Zócalos color azul			Piezas
Zócalo con bornes a pletina para 62.32/33 brida metálica 092.53 suministrada con el zócalo	92.43.1SMA	7,45	10
Opciones			
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	92.xx.x05xx	0,11	10
Accesorios			
Cubreborna	092.55	1,91	50
Brida metálica de retención para 62.32/33	092.53	0,18	10



92.13



92.33

Características técnicas	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Zócalos color azul			Piezas
Zócalo para circuito impreso brida metálica 092.54 suministrada con el zócalo	92.13SMA	2,19	50
Zócalo para soldar brida metálica 092.54 suministrada con el zócalo	92.33SMA	2,19	50
Opciones			
Zócalos color negro (cantidad mínima por pedido, múltiplo de 1000 piezas)	92.xx.05xx	0,11	10
Accesorios			
Brida metálica de retención para 62.32/33	092.54	0,18	10



65.31



065.05



065.07



065.08

Características técnicas		Código	12, 24 V DC	6, 36, 48, 60, 80 V DC	110 V DC	Cantidad por embalaje
Conexión Faston 250 (6.3x0.8mm)			12, 24, 120 V AC	6, 36, 48, 60, 110, 115, 125 V AC	230, 240 V AC	
Fijación con aletas			€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
1NA + 1NC 20 A		65.31.x.xxx.0000	12,04	13,30	12,90	10
1NA 30 A*		65.31.x.xxx.0300	11,63	12,90	12,50	10
Relé para circuito impreso		1NA + 1NC 20 A	12,04	13,30	12,90	10
Relé para circuito impreso		1NA 30 A*	11,63	12,90	12,50	10
Opciones embalaje						
Embalaje de 1 pieza		—	4,00			1
Opciones		Código	1 NA		1 NA + 1 NC	
			€/Unidad		€/Unidad	
Faston 250 (6.3x0.8 mm) sin aleta por la parte posterior (solo 65.31)		65.31.x.xxx.xx09	0,00		0,00	
Contactos AgSnO ₂		65.x1.x.xxx.4x0x	1,22		1,22	
Tensión bobina (aplicar sobre columna 1):						
125 V DC		65.x1.9.125.xx0x	3,19		3,19	
220 V DC - (LED no disponible)		65.x1.9.220.xx0x	6,86		6,86	
400 V AC - (LED no disponible)		65.x1.8.400.xx0x	3,94		3,94	
Accesorios		Código				Cantidad por embalaje
			€/Unidad			Piezas
Adaptador con aletas de sujeción frontal para tipos 65.31.xxxx.xxx9		065.05	1,37			10
Adaptador para sujeción en carril 35 mm (EN 60715) en la parte superior para tipos 65.31.xxxx.xxx9		065.07	1,37			10
Adaptador para sujeción en carril 35 mm (EN 60715) en la parte posterior para tipos 65.31.xxxx.xxx9		065.08	1,37			10

* Versión NA con separación entre contactos abiertos 3 mm.

Codificación. Ejemplo: serie 65, relé de potencia, para circuito impreso con terminales dobles, 1 NA + 1 NC, tensión bobina 12 V DC.

	6	5	.	6	1	.	9	.	0	1	2	.	0	0	0	0
Serie																
Tipo																
3 = Faston 250 (6.3x0.8 mm) con aleta de fijación posterior																
6 = Circuito impreso con terminales dobles																
Número de contactos																
1 = 1 NA + 1 NC																
Versión de la bobina																
8 = AC (50/60 Hz)																
9 = DC																
Tensión nominal de la bobina																

A: Material de contactos
0 = Estándar AgCdO
4 = AgSnO₂

B: Circuito de contactos
0 = 1 NA + 1 NC
3 = NA (separación entre
contactos abiertos ≥ 3 mm)

D: Aplicaciones especiales
0 = Estándar
9 = Tipo 65.31 sin aleta por la parte posterior

C: Variantes
0 = Ninguna

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
65.31	AC-DC	0 - 4	0 - 3	0	0 - 9
65.61	AC-DC	0 - 4	0 - 3	0	0



66.22



66.82



066.07

Características técnicas	Código	6, 12, 24, 48 V DC	110 V DC	Cantidad por embalaje
		6, 12, 24, 48 110, 120 V AC	230, 240 V AC	
		€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Relé para circuito impreso, 2 conmutados, 30 A	66.22.x.xxx.0000	13,63	14,51	10
Relé para circuito impreso, 2 NA, 30 A	66.22.x.xxx.0300	13,02	13,89	10
Relé para circuito impreso, 2NA, 30A; solo in DC	66.22.9.012.0600	14,00	—	10
Ejecución especial de aplicación en tecnología solar	66.22.9.012.0600S	16,00	—	10
Relé para circuito impreso, 2NA, 30A; solo in DC	66.22.9.024.0600	14,00	—	10
Ejecución especial de aplicación en tecnología solar	66.22.9.024.0600S	16,00	—	10
Relé para circuito impreso, 2 conmutados, 30 A	66.22.x.xxx.1000	13,63	14,51	10
Relé para circuito impreso, 2 NA, 30 A	66.22.x.xxx.1300	13,02	13,89	10
Relé Faston 250 con aletas de sujeción, 2 conmutados, 30 A	66.82.x.xxx.0000	13,63	14,51	10
Relé Faston 250 con aletas de sujeción, 2 NA, 30 A	66.82.x.xxx.0300	13,02	13,89	10
Relé Faston 250 con aletas de sujeción, 2 NA, 30 A; in DC	66.82.9.012.0600	14,00	—	10
Relé Faston 250 con aletas de sujeción, 2 NA, 30 A; in DC	66.82.9.024.0600	14,00	—	10
Relé Faston 250 con aletas de sujeción, 2 conmutados, 30 A	66.82.x.xxx.1000	13,63	14,51	10
Relé Faston 250 con aletas de sujeción, 2 NA, 30 A	66.82.x.xxx.1300	13,02	13,89	10
Opciones embalaje		€/Unidad		
Embalaje de 1 pieza	—	4,00		1
Opciones				
Lavable	66.22.x.xxx.xx01	4,61		
Accesorios	Código			Cantidad por embalaje
		€/Unidad		Piezas
Sujeción a carril de 35 mm (EN 60715) en parte superior	066.07	1,37		10

Codificación. Ejemplo: serie 66, relé de potencia + Faston 250 (6.3x0.8 mm) con aleta de fijación en la parte superior, 2 contactos conmutados 30 A, tensión bobina 24 V DC.

6 6 . 8 2 . 9 . 0 2 4 . 0 0 0 0

Serie

Tipo

2 = Circuito impreso

8 = Faston 250 (6.3x0.8) mm, con aleta de fijación en la parte superior

Número de contactos

2 = 2 contactos conmutados, 30 A

Versión de la bobina

8 = AC (50/60 Hz)

9 = DC

Tensión nominal de la bobina

A B C D

A: Material de contactos
0 = Estándar AgCdO
1 = AgNi

B: Circuito de contactos
0 = Contacto conmutado
3 = NA
6 = NA, separación contactos ≥1.5 mm

C: Variantes
0 = Ninguna

D: Aplicaciones especiales
0 = Estándar
1 = Lavable (RT III)

S = Ejecución para CI con 5 mm de separación entre CI y base del relé (solo 66.22)

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
66.22	AC-DC	0 - 1	0 - 3	0	0 - 1
	DC	0 - 1	6	0	0 - 1
66.22....S	DC	0 - 1	6	0	0 - 1
66.82	AC-DC	0 - 1	0 - 3	0	0 - 1
	DC	0 - 1	6	0	0 - 1



Serie 38 - página 38, 39, 40, 41
Interfaz modular con relé
0.1 - 2 - 3 - 5 - 6 - 8 A



Serie 39 - página 42, 43
MasterINTERFACE
Interfaz modular con relé 0.1 - 2 - 6 A



Serie 48 - página 44, 45
Interfaz modular con relé 8 - 10 - 16 A



Serie 49 - página 46
Interfaz modular con relé 8 - 10 - 16 A



Serie 4C - página 47
Interfaz modular con relé 8 - 10 - 16 A



Serie 58 - página 48
Interfaz modular con relé 7 - 10 A



Serie 59 - página 49
Interfaz modular con relé 7 - 10 A



Lista progresiva - página 77



38.01

Código		Cantidad por embalaje
Versión AC/DC		Piezas
Estándar AgNi	€/Unidad	
38.01.0.024.0060	23,54	10
38.01.0.060.0060	24,67	10
38.01.0.125.0060	25,43	10
38.01.0.240.0060	25,43	10
Versión DC - Estándar AgNi		
38.01.7.012.0050	18,53	10
38.01.7.024.0050	18,53	10
38.01.7.060.0050	20,09	10



38.11

Código		Cantidad por embalaje
Versión AC/DC		Piezas
Estándar AgNi	€/Unidad	
38.11.0.024.0060	23,77	10
38.11.0.060.0060	24,91	10
38.11.0.125.0060	25,67	10
38.11.0.240.0060	25,67	10
Versión DC - Estándar AgNi		
38.11.7.012.0050	19,73	10
38.11.7.024.0050	19,73	10
38.11.7.060.0050	21,33	10



38.21

Código		Cantidad por embalaje
Versión AC/DC		Piezas
Estándar AgNi	€/Unidad	
38.21.0.012.0060	46,18	10
38.21.0.024.0060	46,18	10



38.51

Código		Cantidad por embalaje
Versión AC/DC		Piezas
Estándar AgNi	€/Unidad	
38.51.0.012.0060	15,55	10
38.51.0.024.0060	15,55	10
38.51.0.048.0060	17,64	10
38.51.0.060.0060	18,90	10
38.51.0.125.0060	19,21	10
38.51.0.240.0060	19,21	10
38.51.3.125.0060	27,95	10
38.51.3.240.0060	27,95	10
Versión DC - Estándar AgNi		
38.51.7.006.0050	14,30	10
38.51.7.012.0050	14,30	10
38.51.7.024.0050	14,30	10
38.51.7.048.0050	16,64	10
38.51.7.060.0050	17,91	10

Código		Cantidad por embalaje
Versión AC/DC		Piezas
AgSnO ₂	€/Unidad	
38.51.0.012.4060	16,21	10
38.51.0.024.4060	16,21	10
38.51.0.048.4060	18,30	10
38.51.0.060.4060	19,56	10
38.51.0.125.4060	19,87	10
38.51.0.240.4060	19,87	10
38.51.3.125.4060	28,61	10
38.51.3.240.4060	28,61	10
Versión DC - AgSnO ₂		
38.51.7.006.4050	14,96	10
38.51.7.012.4050	14,96	10
38.51.7.024.4050	14,96	10
38.51.7.048.4050	17,30	10
38.51.7.060.4050	18,57	10

Código		Cantidad por embalaje
Versión AC/DC		Piezas
AgNi + Au	€/Unidad	
38.51.0.012.5060	17,54	10
38.51.0.024.5060	17,54	10
38.51.0.048.5060	19,63	10
38.51.0.060.5060	20,90	10
38.51.0.125.5060	21,20	10
38.51.0.240.5060	21,20	10
38.51.3.125.5060	29,94	10
38.51.3.240.5060	29,94	10
Versión DC - AgNi + Au		
38.51.7.006.5050	16,28	10
38.51.7.012.5050	16,28	10
38.51.7.024.5050	16,28	10
38.51.7.048.5050	18,63	10
38.51.7.060.5050	19,90	10



38.52

Código		Cantidad por embalaje
Versión AC/DC		Piezas
AgNi	€/Unidad	
38.52.0.012.0060	24,03	10
38.52.0.024.0060	24,03	10
38.52.0.048.0060	25,17	10
38.52.0.060.0060	25,17	10
38.52.0.125.0060	25,94	10
38.52.0.240.0060	25,94	10
Versión AC - AgNi		
38.52.8.230.0060	25,99	10
Versión DC - AgNi		
38.52.7.012.0050	18,84	10
38.52.7.024.0050	18,84	10
38.52.7.048.0050	20,39	10
38.52.7.060.0050	20,39	10



38.61

Código		Cantidad por embalaje
Versión AC/DC		Piezas
Estándar AgNi	€/Unidad	
38.61.0.012.0060	16,80	10
38.61.0.024.0060	16,80	10
38.61.0.048.0060	18,88	10
38.61.0.060.0060	20,15	10
38.61.0.125.0060	20,46	10
38.61.0.240.0060	20,46	10
38.61.3.125.0060	29,14	10
38.61.3.240.0060	29,14	10
Versión DC - Estándar AgNi		
38.61.7.006.0050	15,50	10
38.61.7.012.0050	15,50	10
38.61.7.024.0050	15,50	10
38.61.7.048.0050	17,89	10
38.61.7.060.0050	19,16	10

Código		Cantidad por embalaje
Versión AC/DC		Piezas
AgNi + Au	€/Unidad	
38.61.0.012.5060	18,79	10
38.61.0.024.5060	18,79	10
38.61.0.048.5060	19,88	10
38.61.0.060.5060	21,15	10
38.61.0.125.5060	22,44	10
38.61.0.240.5060	22,44	10
38.61.3.125.5060	31,13	10
38.61.3.240.5060	31,13	10
Versión DC - AgNi + Au		
38.61.7.006.5050	17,49	10
38.61.7.012.5050	17,49	10
38.61.7.024.5050	17,49	10
38.61.7.048.5050	19,88	10
38.61.7.060.5050	21,15	10

Código		Cantidad por embalaje
Versión AC/DC		Piezas
AgNi	€/Unidad	
38.62.0.012.0060	24,27	10
38.62.0.024.0060	24,27	10
38.62.0.048.0060	25,42	10
38.62.0.060.0060	25,42	10
38.62.0.125.0060	26,17	10
38.62.0.240.0060	26,17	10
Versión AC - AgNi		
38.62.8.230.0060	26,83	10
Versión DC - AgNi		
38.62.7.012.0050	20,24	10
38.62.7.024.0050	20,24	10
38.62.7.048.0050	21,84	10
38.62.7.060.0050	21,84	10

Código		Cantidad por embalaje
Versión AC/DC		Piezas
AgSnO ₂	€/Unidad	
38.61.0.012.4060	17,46	10
38.61.0.024.4060	17,46	10
38.61.0.048.4060	19,54	10
38.61.0.060.4060	20,81	10
38.61.0.125.4060	21,12	10
38.61.0.240.4060	21,12	10
38.61.3.125.4060	29,80	10
38.61.3.240.4060	29,80	10
Versión DC - AgSnO ₂		
38.61.7.006.4050	16,16	10
38.61.7.012.4050	16,16	10
38.61.7.024.4050	16,16	10
38.61.7.048.4050	18,55	10
38.61.7.060.4050	19,82	10



38.21

Código		Cantidad por embalaje
Versión AC/DC		Piezas
Interfaz con relé de estado sólido	€/Unidad	
38.21.0.024.8240	64,80	10
38.21.0.024.9024	63,38	10



38.31

Código		Cantidad por embalaje
Versión AC/DC		Piezas
Interfaz con relé de estado sólido	€/Unidad	
38.31.7.024.8240	37,00	10
38.31.7.024.9024	38,07	10



38.41

Código		Cantidad por embalaje
Versión AC/DC		Piezas
Interfaz con relé de estado sólido	€/Unidad	
38.41.7.024.8240	38,21	10
38.41.7.024.9024	39,28	10



38.81

Código		Cantidad por embalaje
Interfaz con relé de estado sólido	€/Unidad	Piezas
38.81.0.125.9024	33,04	10
38.81.0.240.9024	33,04	10
38.81.3.125.9024	41,87	10
38.81.3.240.9024	41,87	10
38.81.0.024.8240	43,31	10
38.81.0.125.8240	34,43	10
38.81.0.240.8240	34,43	10
38.81.3.125.8240	43,27	10
38.81.3.240.8240	43,27	10
38.81.7.006.8240	32,87	10
38.81.7.024.8240	32,87	10
38.81.7.060.8240	32,87	10
38.81.7.006.9024	31,47	10
38.81.7.024.9024	31,47	10
38.81.7.060.9024	31,47	10
38.81.7.125.9024	31,72	10
38.81.0.125.7048	28,06	10
38.81.0.240.7048	28,06	10
38.81.3.125.7048	36,89	10
38.81.3.240.7048	36,89	10
38.81.7.024.7048	26,49	10
38.81.7.060.7048	26,49	10

Código		Cantidad por embalaje
Interfaz con relé de estado sólido	€/Unidad	Piezas
38.91.0.125.9024	34,29	10
38.91.0.240.9024	34,29	10
38.91.3.125.9024	43,06	10
38.91.3.240.9024	43,06	10
38.91.0.125.8240	35,69	10
38.91.0.240.8240	35,69	10
38.91.3.125.8240	44,45	10
38.91.3.240.8240	44,45	10
38.91.7.006.8240	34,07	10
38.91.7.024.8240	34,07	10
38.91.7.060.8240	34,07	10
38.91.7.006.9024	32,68	10
38.91.7.024.9024	32,68	10
38.91.7.060.9024	32,68	10
38.91.0.125.7048	29,31	10
38.91.0.240.7048	29,31	10
38.91.3.125.7048	38,08	10
38.91.3.240.7048	38,08	10
38.91.7.024.7048	27,70	10
38.91.7.060.7048	27,70	10



093.01



093.20



093.64

Opciones embalaje	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Embalaje de 1 pieza (consultar)	—	4,00	1
Accesorios			
Separador de plástico	093.01	1,10	10
Juego de etiquetas de identificación (64 unidades)	093.64	8,17	1
Puente de 20 terminales, azul	093.20	3,28	10
Puente de 20 terminales, negro	093.20.0	3,87	10
Puente de 20 terminales, rojo	093.20.1	3,87	10

Relé electromecánico (EMR) - 1 o 2 contactos conmutados

Codificación. Ejemplo: serie 38, interfaz modular con relé, bornes de jaula, 1 contacto conmutado, tensión bobina 12 V DC sensible.

3 8 . 5 1 . 7 . 0 1 2 . 0 0 5 0

Serie _____

Tipo _____

0 = Relé electromecánico 16 A, bornes de jaula
1 = Relé electromecánico 16 A, bornes de conexión rápida
2 = Temporizador multifunción (AI, DI, GI, SW), bornes de jaula
5 = Relé electromecánico, bornes de jaula
6 = Relé electromecánico, bornes de conexión rápida

Número contactos _____

1 = 1 contacto conmutado, 6 o 16 A
2 = 2 contactos conmutados, 8 A

Versión de la bobina _____

0 = AC (50/60 Hz)/ DC
3 = Circuito supresor de corriente residual solo para (110...125)V AC/DC - (230...240)V AC
7 = DC sensible, solo para (6, 12, 24, 48, 60)V
8 = AC (50/60 Hz)

Tensión nominal de la bobina _____

A: Material de contactos
0 = Estándar AgNi
4 = AgSnO₂
5 = AgNi + Au (5 µm)

B: Circuito de contactos
0 = Contacto conmutado

C: Variantes
5 = Estándar DC
6 = Estándar AC ó AC/DC

D: Aplicaciones especiales
0 = Estándar

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
38.01/11	7	0 - 4	0	5	0
38.01/11	0 - 8	0 - 4	0	6	0
38.51/61	7	0 - 4 - 5	0	5	0
38.51/61	0 - 3 - 8	0 - 4 - 5	0	6	0
38.52/62	7	0 - 5	0	5	0
38.52/62	0 - 8	0 - 5	0	6	0
38.21	0	0	0	6	0

Relé de estado sólido (SSR) - Salida singular - Anchura 6.2 & 14 mm

Codificación. Ejemplo: serie 38, interfaz modular con relé de estado sólido - 2 A, anchura 6.2 mm, bornes de jaula, alimentación 24 V DC.

3 8 . 8 1 . 7 0 2 4 . 9 0 2 4

Serie _____

Tipo _____

21 = Temporizador SSR, anchura 6.2 mm, bornes de jaula
31 = SSR, anchura 14 mm, bornes de jaula
41 = SSR, anchura 14 mm, bornes de conexión rápida
81 = SSR, anchura 6.2 mm, bornes de jaula
91 = SSR, anchura 6.2 mm, bornes de conexión rápida

Tipo de alimentación _____

0 = AC/DC
3 = Circuito supresor de corriente residual solo para (110...125)V AC/DC y (230...240)V AC solo SSR
7 = DC, solo para SSR (6, 24, 60)V

Circuito de entrada _____

Circuito de salida

9024 = 2 A - 24 V DC (38.81 & 38.91)
9024 = 5 A - 24 V DC (38.31 & 38.41)
7048 = 0.1 A - 48 V DC (38.81 & 38.91)
8240 = 2 A - 240 V AC (38.81 & 38.91)
8240 = 3 A - 240 V AC (38.31 & 38.41)

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.

Tipo	Circuito de entrada	Circuito de salida
38.81/91	7	9024 - 7048 - 8240
38.81/91	0 - 3	9024 - 7048 - 8240
38.31/41	7	9024 - 8240
38.21	0	9024 - 8240



39.11



39.10



39.21



39.20



39.31



39.30



39.41



39.40



39.81



39.80

Código		Cantidad por embalaje
MasterBASIC		
Relé electromecánico		
Versión AC/DC	€/Unidad	Piezas
39.11.0.006.0060	15,36	10
39.11.0.012.0060	13,34	10
39.11.0.024.0060	13,34	10
Versión AC		
39.11.8.230.0060	18,01	10

Código		Cantidad por embalaje
MasterBASIC		
Relé de estado sólido		
Versión DC	€/Unidad	Piezas
39.10.7.006.9024	29,57	10
39.10.7.012.9024	29,57	10
39.10.7.024.9024	29,57	10
Versión AC		
39.10.8.230.9024	31,03	10

Código		Cantidad por embalaje
MasterOUTPUT		
Relé electromecánico		
Versión AC/DC	€/Unidad	Piezas
39.21.0.006.0060	16,13	10
39.21.0.012.0060	14,12	10
39.21.0.024.0060	14,12	10
39.21.0.125.0060	18,92	10
Versión AC		
39.21.8.230.0060	18,92	10

Código		Cantidad por embalaje
MasterOUTPUT		
Relé de estado sólido		
Versión AC/DC	€/Unidad	Piezas
39.20.0.125.9024	31,92	10
Versión DC		
39.20.7.006.9024	30,35	10
39.20.7.012.9024	30,35	10
39.20.7.024.9024	30,35	10
Versión AC		
39.20.8.230.9024	31,92	10

Código		Cantidad por embalaje
MasterPLUS		
Relé electromecánico		
Versión AC/DC	€/Unidad	Piezas
39.31.0.006.0060	16,13	10
39.31.0.012.0060	14,12	10
39.31.0.024.0060	14,12	10
39.31.0.060.0060	18,92	10
39.31.0.125.0060	18,92	10
Versión AC		
39.31.3.125.0060	19,45	10
39.31.3.230.0060	19,45	10
Versión DC		
39.31.7.125.0060	18,92	10
39.31.7.220.0060	18,92	10
Versión AC		
39.31.8.230.0060	18,92	10

Código		Cantidad por embalaje
MasterPLUS		
Relé de estado sólido		
Versión AC/DC	€/Unidad	Piezas
39.30.0.024.9024	30,35	10
39.30.0.125.9024	31,92	10
Versión AC		
39.30.3.125.9024	32,45	10
39.30.3.230.9024	32,45	10
Versión DC		
39.30.7.006.9024	30,35	10
39.30.7.012.9024	30,35	10
39.30.7.024.9024	30,35	10
39.30.7.060.9024	31,92	10
39.30.7.125.9024	31,92	10
39.30.7.220.9024	31,92	10
Versión AC		
39.30.8.230.9024	31,92	10

Código		Cantidad por embalaje
MasterINPUT		
Relé electromecánico		
Versión AC/DC	€/Unidad	Piezas
39.41.0.006.5060	18,05	10
39.41.0.012.5060	16,03	10
39.41.0.024.5060	16,03	10
39.41.0.125.5060	20,84	10
Versión AC		
39.41.8.230.5060	20,84	10

Código		Cantidad por embalaje
MasterINPUT		
Relé de estado sólido		
Versión AC/DC	€/Unidad	Piezas
39.40.0.024.9024	30,35	10
39.40.0.125.9024	31,92	10
Versión DC		
39.40.7.006.9024	30,35	10
39.40.7.012.9024	30,35	10
Versión AC		
39.40.8.230.9024	31,92	10

Código		Cantidad por embalaje
MasterTIMER		
Relé electromecánico		
Versión AC/DC	€/Unidad	Piezas
39.81.0.012.0060	31,55	10
39.81.0.024.0060	31,55	10

Código		Cantidad por embalaje
MasterTIMER		
Relé de estado sólido		
Versión AC/DC	€/Unidad	Piezas
39.80.0.012.9024	47,78	10
39.80.0.024.9024	47,78	10



093.16



093.60



093.63

Accesorios	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Puente de 16 terminales, azul	093.16	3,02	10
Puente de 16 terminales, negro	093.16.0	3,02	10
Puente de 16 terminales, rojo	093.16.1	3,02	10
Separador de plástico	093.60	1,00	10
Módulo portafusibles	093.63	3,68	10

Codificación. Ejemplo: MasterPLUS serie 39, interfaz modular con relé, bornes de jaula, 1 contacto conmutado, bobina 24 V AC /DC.

3 9 . 3 1 . 0 . 0 2 4 . 0 0 6 0

Serie 39

Tipo 3 = MasterPLUS, bornes de jaula, fusible de salida opcional

Número contactos 1 = 1 contacto conmutado (solo EMR, excepto 39.21, 1 NA)
0 = 1 NA (solo SSR)

Ejecución de bobina, EMR / Ejecución de entrada, SSR
0 = AC (50/60 Hz) / DC
3 = Supresión de corriente residual AC (50/60 Hz)
7 = DC sensible
8 = AC (50/60 Hz)

Tensión de bobina, EMR / Tensión de entrada, SSR
Ver: características de la bobina, EMR / características del circuito de entrada, SSR

A B C D

D: Versiones especiales
0 = Estándar

C: Variantes, EMR
6 = Estándar

B: Circuito de contactos, EMR
0 = Contacto conmutado

A: Material de contactos, EMR
0 = Estándar AgNi
4 = AgSnO₂
5 = AgNi + Au (5 µm)

ABCD: Ejecución de salida, SSR
7048 = 0.1 A - 48 V DC
8240 = 2 A - 230 V AC
9024 = 2 A - 24 V DC

EMR - Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.

En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de bobina	A	B	C	D
39.11	0.006 - 0.012 0.024 - 8.230	0 - 4 - 5	0	6	0
39.31	0.006 - 0.012 0.024 - 0.060 0.125 - 7.220 3.125 - 3.230	0 - 4 - 5	0	6	0
39.41	0.006 - 0.012 0.024 - 0.125 8.230	0 - 4 - 5	0	6	0
39.21	0.006 - 0.012 0.024 - 0.125 8.230	0 - 4 - 5	0	6	0
39.81	0.012 - 0.024	0	0	6	0

SSR - Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.

En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Ejecución de entrada	Ejecución de salida, ABCD
39.10	7.006 - 7.012 7.024 - 8.230	7048 - 8240 - 9024
39.30	7.006 - 7.012 7.024 - 7.060 7.125 - 7.220 0.024 - 0.125 8.230 3.125 - 3.230	7048 - 8240 - 9024
39.40	7.006 - 7.012 0.024 - 0.125 8.230	7048 - 8240 - 9024
39.20	7.006 - 7.012 7.024 - 0.125 8.230	7048 - 8240 - 9024
39.80	0.012 - 0.024	7048 - 8240 - 9024



48.12

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
48.12.9.005.1002SMA	16,50	10
48.12.9.006.1002SMA	16,50	10
48.12.9.012.1002SMA	15,38	10
48.12.9.024.1002SMA	15,38	10
48.12.9.048.1002SMA	16,50	10
48.12.9.060.1002SMA	16,50	10
48.12.9.110.1002SMA	17,22	10
48.12.9.125.1002SMA	19,92	10



48.31

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
48.31.7.012.0050SMA	12,76	10
48.31.7.024.0050SMA	12,76	10
48.31.7.048.0050SMA	14,16	10
48.31.7.125.0050SMA	18,60	10
Versión AC		
48.31.8.012.0060SMA	14,53	10
48.31.8.024.0060SMA	14,53	10
48.31.8.048.0060SMA	15,28	10
48.31.8.110.0060SMA	15,96	10
48.31.8.120.0060SMA	15,96	10
48.31.8.230.0060SMA	17,76	10

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
48.31.7.012.0050SPA	12,46	10
48.31.7.024.0050SPA	12,46	10
48.31.7.048.0050SPA	13,87	10
48.31.7.125.0050SPA	18,31	10
Versión AC		
48.31.8.012.0060SPA	14,24	10
48.31.8.024.0060SPA	14,24	10
48.31.8.048.0060SPA	14,98	10
48.31.8.110.0060SPA	15,67	10
48.31.8.120.0060SPA	15,67	10
48.31.8.230.0060SPA	15,45	10



48.52

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
48.52.7.012.0050SMA	13,45	10
48.52.7.024.0050SMA	13,45	10
48.52.7.048.0050SMA	14,91	10
48.52.7.125.0050SMA	18,02	10
Versión AC		
48.52.8.012.0060SMA	15,25	10
48.52.8.024.0060SMA	15,25	10
48.52.8.048.0060SMA	15,90	10
48.52.8.110.0060SMA	16,68	10
48.52.8.120.0060SMA	16,68	10
48.52.8.230.0060SMA	18,48	10

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
48.52.7.012.0050SPA	13,69	10
48.52.7.024.0050SPA	13,69	10
48.52.7.048.0050SPA	15,15	10
48.52.7.125.0050SPA	18,25	10
Versión AC		
48.52.8.012.0060SPA	15,49	10
48.52.8.024.0060SPA	15,49	10
48.52.8.048.0060SPA	16,25	10
48.52.8.110.0060SPA	16,93	10
48.52.8.120.0060SPA	16,93	10
48.52.8.230.0060SPA	18,72	10
Versión DC AgNi + Au		
48.52.7.024.5050SPA	15,96	10



48.61

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
48.61.7.012.0050SMA	12,77	10
48.61.7.024.0050SMA	12,77	10
48.61.7.048.0050SMA	14,18	10
48.61.7.125.0050SMA	17,32	10
Versión AC		
48.61.8.012.0060SMA	14,54	10
48.61.8.024.0060SMA	14,54	10
48.61.8.048.0060SMA	15,30	10
48.61.8.110.0060SMA	15,97	10
48.61.8.120.0060SMA	15,97	10
48.61.8.230.0060SMA	17,77	10

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
48.61.7.012.0050SPA	13,01	10
48.61.7.024.0050SPA	13,01	10
48.61.7.048.0050SPA	14,42	10
48.61.7.125.0050SPA	17,56	10
Versión AC		
48.61.8.012.0060SPA	14,78	10
48.61.8.024.0060SPA	14,78	10
48.61.8.048.0060SPA	15,55	10
48.61.8.110.0060SPA	16,22	10
48.61.8.120.0060SPA	16,22	10
48.61.8.230.0060SPA	18,01	10

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
48.62.7.012.0050SMA	15,14	10
48.62.7.024.0050SMA	15,14	10
48.62.7.125.0050SMA	19,69	10

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
48.62.7.012.0050SPA	15,38	10
48.62.7.024.0050SPA	15,38	10
48.62.7.125.0050SPA	19,93	10



095.18

Opciones embalaje	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Embalaje de 1 pieza (consultar)	—	4,00	1
Accesorios			
Puente de 8 terminales	095.18	2,58	10

Codificación. Ejemplo: serie 48, interfaz modular con relé, montaje en carril 35 mm (EN 60715), 2 contactos conmutados - 8A, tensión bobina 24 V DC sensible, LED verde + diodo, módulo de señalización 99.02.

Serie 48

Tipo 5

Bornes de jaula

- 1 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), relé de seguridad
- 3 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
- 5 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
- 6 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Bornes de conexión rápida

- 7 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
- 8 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Número contactos

- 1 = 1 conmutado para 48.31: 10 A
- 2 = 2 conmutados para 48.12, 48.81: 16 A
- 48.12, 48.52, 48.72: 8 A
- 48.62, 48.82, 10 A
- (48.62, 48.82 solo DC)

Versión de la bobina

- 7 = DC sensible
- 8 = AC (50/60 Hz)
- 9 = DC

Tensión nominal de la bobina

A: Material de contactos

- 0 = Estándar AgNi para 48.31/52/62/72/82
- AgCdO, Standard para 48.61/81
- 1 = AgNi para 48.12
- 4 = AgSnO₂, para solo 48.61/62/81/82
- 5 = AgNi + Au (5 µm), para solo 48.31/52/72

B: Circuito de contactos

- 0 = Contacto conmutado

C: Variantes

- 0 = Estándar para 48.12
- 5 = Estándar para DC: LED verde + diodo (+ en A1)
- 6 = Estándar para AC: LED verde + Varistor

D: Aplicaciones especiales

- 0 = Estándar
- 0 = Estándar para 48.12

Embalaje:

- A = Embalaje estándar
- B = Estuche

Brida:

- SP = Brida de plástico
- SM = Brida metálica

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
48.12	DC	1	0	0	2
48.31/52/72	AC	0 - 5	0	6	0
48.31/52/72	DC sensible	0 - 5	0	5	0
48.61/81	AC	0 - 4	0	6	0
48.61/81	DC sensible	0 - 4	0	5	0
48.62/82	DC sensible	0 - 4	0	5	0



49.31

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
49.31.7.012.0050SPA	12,90	10
49.31.7.024.0050SPA	12,90	10
Versión AC		
49.31.8.012.0060SPA	14,51	10
49.31.8.024.0060SPA	14,70	10
49.31.8.230.0060SPA	17,91	10



49.52

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
49.52.7.012.0050SPA	14,15	10
49.52.7.024.0050SPA	14,15	10
Versión AC		
49.52.8.012.0060SPA	15,97	10
49.52.8.024.0060SPA	15,97	10
49.52.8.230.0060SPA	19,19	10




49.61

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
49.61.7.012.0050SPA	13,47	10
49.61.7.024.0050SPA	13,47	10
Versión AC		
49.61.8.012.0060SPA	15,27	10
49.61.8.024.0060SPA	15,27	10
49.61.8.230.0060SPA	18,49	10

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
49.62.7.012.0050SPA	15,84	10
49.62.7.024.0050SPA	15,84	10



095.08



060.72

Opciones embalaje	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Embalaje de 1 pieza (consultar)	—	4,00	1
Accesorios			
Puente de 8 terminales	095.08	2,49	10
Juego de etiquetas de identificación (72 unidades), 6x12 mm	060.72	11,85	1
Etiqueta de identificación para zócalos 95.83.3/85.3	095.80.3	0,13	10

Codificación. Ejemplo: serie 49, interfaz modular con relé, bornes de jaula, montaje en carril de 35 mm (EN 60715), 2 contactos conmutados - 8 A, tensión bobina 24 V DC sensible, LED verde + diodo, módulo de señalización 99.80.

4 9 . 5 2 . 7 . 0 2 4 . 0 0 5 0 SP A

Serie ————

Tipo ————

3, 5, 6 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), bornes de jaula

7, 8 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), bornes de conexión rápida

Número contactos ————

1 = 1 contacto para 49.31, 10 A

2 = 2 contactos para 49.61, 49.81, 16 A

49.52, 49.72, 8 A

Versión de la bobina ————

7 = DC sensible (500 mW)

8 = AC (50/60 Hz)

9 = DC (650 mW)

Tensión nominal de la bobina ————

A: Material de contactos

0 = Estándar AgNi para 49.31/52/72, AgCdO para 49.61/81

2 = AgCdO para 49.31/52/72

4 = AgSnO₂ solo para 49.61/81

5 = AgNi + Au (5 µm) no para 49.61/81

B: Circuito de contactos

0 = Contacto conmutado

C: Variantes

5 = Estándar para DC: LED verde + diodo (+ en A1)

6 = Estándar para AC: LED verde + Varistor

D: Aplicaciones especiales

0 = Estándar

Embalaje:

A = Embalaje estándar

B = Estuche

Brida:

SP = Brida de plástico

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea. En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
49.31/52/72	AC	0 - 2 - 5	0	6	0
49.31/52/72	DC - DC sensible	0 - 2 - 5	0	5	0
49.61/81	AC	0 - 4	0	6	0
49.61/81	DC - DC sensible	0 - 4	0	5	0



4C.01



4C.02

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
4C.01.9.012.0050SPA	14,51	10
4C.01.9.024.0050SPA	14,51	10
4C.01.9.048.0050SPA	15,82	10
4C.01.9.110.0050SPA	16,50	10
4C.01.9.125.0050SPA	16,50	10
Versión AC		
4C.01.8.012.0060SPA	16,44	10
4C.01.8.024.0060SPA	16,44	10
4C.01.8.048.0060SPA	17,29	10
4C.01.8.110.0060SPA	19,79	10
4C.01.8.120.0060SPA	19,79	10
4C.01.8.230.0060SPA	19,79	10

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
4C.02.9.012.0050SPA	16,16	10
4C.02.9.024.0050SPA	16,16	10
4C.02.9.048.0050SPA	17,49	10
4C.02.9.110.0050SPA	18,10	10
4C.02.9.125.0050SPA	18,10	10
Versión AC		
4C.02.8.012.0060SPA	18,18	10
4C.02.8.024.0060SPA	18,18	10
4C.02.8.048.0060SPA	18,91	10
4C.02.8.110.0060SPA	21,53	10
4C.02.8.120.0060SPA	21,53	10
4C.02.8.230.0060SPA	21,53	10



4C.51



4C.52

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
4C.51.9.012.0050SPA	14,75	10
4C.51.9.024.0050SPA	14,75	10
4C.51.9.048.0050SPA	16,07	10
4C.51.9.110.0050SPA	16,74	10
4C.51.9.125.0050SPA	16,74	10
Versión AC		
4C.51.8.012.0060SPA	16,68	10
4C.51.8.024.0060SPA	16,68	10
4C.51.8.048.0060SPA	17,55	10
4C.51.8.110.0060SPA	20,03	10
4C.51.8.120.0060SPA	20,03	10
4C.51.8.230.0060SPA	20,03	10

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
4C.52.9.012.0050SPA	16,55	10
4C.52.9.024.0050SPA	16,55	10
4C.52.9.048.0050SPA	17,86	10
4C.52.9.110.0050SPA	18,47	10
4C.52.9.125.0050SPA	18,47	10
Versión AC		
4C.52.8.012.0060SPA	18,54	10
4C.52.8.024.0060SPA	18,54	10
4C.52.8.048.0060SPA	19,27	10
4C.52.8.110.0060SPA	21,88	10
4C.52.8.120.0060SPA	21,88	10
4C.52.8.230.0060SPA	21,88	10



095.08



060.72

Accesorios	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Puente de 8 terminales	095.18	2,58	10
Juego de etiquetas de identificación (72 unidades), 6x12 mm	060.72	11,85	1

Codificación. Ejemplo: serie 4C, interfaz modular con relé, montaje en carril de 35 mm (EN 60715), 1 contacto conmutado - 16A, tensión bobina 24 V DC sensible, LED verde + diodo.

4 C . 0 1 . 9 . 0 2 4 . 0 0 5 0 SP A

Serie — 4

Tipo — C

0 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), bornes de jaula

5 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), bornes conexión rápida

Número contactos — 0

1 = 1 contacto conmutado

2 = 2 contactos conmutados

Versión de la bobina — 9

8 = AC (50/60 Hz)

9 = DC

Tensión nominal de la bobina — 0 2 4

A: Material de contactos

0 = AgNi

4 = AgSnO₂

5 = AgNi + Au (5 µm)

B: Circuito de contactos — 0

0 = Contacto conmutado

C: Variantes — 0

5 = Estándar para DC:
LED verde + diodo (positivo en A1)

6 = Estándar para AC:
LED verde + Varistor

D: Aplicaciones especiales — 0

0 = Estándar

Embalaje: — A

A = Embalaje estándar

Brida: — SP

SP = Brida de plástico

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
4C.02	AC	0 - 5	0	6	0
4C.52	DC	0 - 5	0	5	0
4C.01	AC	0 - 4 - 5	0	6	0
4C.51	DC	0 - 4 - 5	0	5	0



58.32

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje Piezas
Versión DC		
58.32.9.012.0050SMA	18,06	10
58.32.9.024.0050SMA	18,06	10
58.32.9.048.0050SMA	19,82	10
58.32.9.125.0050SMA	21,38	10
Versión AC		
58.32.8.012.0060SMA	18,69	10
58.32.8.024.0060SMA	18,69	10
58.32.8.048.0060SMA	20,43	10
58.32.8.110.0060SMA	18,69	10
58.32.8.120.0060SMA	18,69	10
58.32.8.230.0060SMA	19,69	10



58.33

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje Piezas
Versión DC		
58.33.9.012.0050SMA	19,50	10
58.33.9.024.0050SMA	19,50	10
58.33.9.048.0050SMA	21,33	10
58.33.9.125.0050SMA	22,83	10
Versión AC		
58.33.8.012.0060SMA	20,13	10
58.33.8.024.0060SMA	20,13	10
58.33.8.048.0060SMA	21,92	10
58.33.8.110.0060SMA	20,13	10
58.33.8.120.0060SMA	20,13	10
58.33.8.230.0060SMA	21,14	10



58.34

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje Piezas
Versión DC		
58.34.9.012.0050SMA	19,34	10
58.34.9.024.0050SMA	19,34	10
58.34.9.048.0050SMA	21,16	10
58.34.9.125.0050SMA	22,66	10
Versión AC		
58.34.8.012.0060SMA	19,97	10
58.34.8.024.0060SMA	19,97	10
58.34.8.048.0060SMA	21,77	10
58.34.8.110.0060SMA	19,97	10
58.34.8.120.0060SMA	19,97	10
58.34.8.230.0060SMA	20,97	10

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje Piezas
Versión DC		
58.32.9.012.0050SPA	18,31	10
58.32.9.024.0050SPA	18,31	10
58.32.9.048.0050SPA	19,94	10
58.32.9.125.0050SPA	21,63	10
Versión AC		
58.32.8.012.0060SPA	18,94	10
58.32.8.024.0060SPA	18,94	10
58.32.8.048.0060SPA	20,69	10
58.32.8.110.0060SPA	18,94	10
58.32.8.120.0060SPA	18,94	10
58.32.8.230.0060SPA	19,94	10

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje Piezas
Versión DC		
58.33.9.012.0050SPA	19,76	10
58.33.9.024.0050SPA	19,76	10
58.33.9.048.0050SPA	21,44	10
58.33.9.125.0050SPA	23,08	10
Versión AC		
58.33.8.012.0060SPA	20,38	10
58.33.8.024.0060SPA	20,38	10
58.33.8.048.0060SPA	22,07	10
58.33.8.110.0060SPA	20,38	10
58.33.8.120.0060SPA	20,38	10
58.33.8.230.0060SPA	21,39	10

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje Piezas
Versión DC		
58.34.9.012.0050SPA	19,58	10
58.34.9.024.0050SPA	19,58	10
58.34.9.048.0050SPA	21,40	10
58.34.9.125.0050SPA	22,90	10
Versión AC		
58.34.8.012.0060SPA	20,21	10
58.34.8.024.0060SPA	20,21	10
58.34.8.048.0060SPA	22,01	10
58.34.8.110.0060SPA	20,21	10
58.34.8.120.0060SPA	20,21	10
58.34.8.230.0060SPA	21,21	10



094.06



094.91.3

Opciones embalaje	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje Piezas
Embalaje de 1 pieza (consultar)	—	0,16	1
Accesorios			
Puente de 6 terminales	094.06	2,48	10
Palanca de retención y extracción para relé serie 94	094.91.3	0,41	10

Codificación. Ejemplo: serie 58, interfaz modular con relé, montaje en carril 35 mm (EN 60715), 4 contactos conmutados, tensión bobina 24 V DC, LED verde + diodo.

Serie — 5 8 . 3

Tipo — 4 . 9 .

3 = Bornes de jaula, montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Número contactos — 0 2 4 .

2 = 2 contactos, 10 A
3 = 3 contactos, 10 A
4 = 4 contactos, 7 A

Versión de la bobina — 0 0

8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

A: Material de contactos
0 = Estándar AgNi
2 = AgCdO
5 = AgNi + Au (5 µm)

B: Circuito de contactos
0 = Contacto conmutado

Tensión nominal de la bobina

C: Variantes
5 = Estándar para DC: LED verde + diodo (positivo en A1)
6 = Estándar para AC: LED verde + Varistor

D: Aplicaciones especiales
0 = Estándar

Embalaje:
A = Embalaje estándar
B = Estuche

Brida:
SP = Brida de plástico
SM = Brida metálica

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea. En **negrita se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.**

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
58.32/33/34	AC	0 - 2 - 5	0	6	0
58.32/33/34	DC	0 - 2 - 5	0	5	0



59.32

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
59.32.9.012.0050SMA	18,34	10
59.32.9.024.0050SMA	18,34	10
Versión AC		
59.32.8.012.0060SMA	18,99	10
59.32.8.024.0060SMA	18,99	10
59.32.8.110.0060SMA	18,99	10
59.32.8.230.0060SMA	20,00	10



59.34

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
59.34.9.012.0050SMA	19,80	10
59.34.9.024.0050SMA	19,80	10
Versión AC		
59.34.8.012.0060SMA	20,45	10
59.34.8.024.0060SMA	20,45	10
59.34.8.110.0060SMA	20,45	10
59.34.8.230.0060SMA	21,45	10

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
59.32.9.012.0050SPA	18,60	10
59.32.9.024.0050SPA	18,60	10
Versión AC		
59.32.8.012.0060SPA	19,25	10
59.32.8.024.0060SPA	19,25	10
59.32.8.110.0060SPA	19,25	10
59.32.8.230.0060SPA	20,25	10

Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Versión DC		Piezas
59.34.9.012.0050SPA	20,06	10
59.34.9.024.0050SPA	20,06	10
Versión AC		
59.34.8.012.0060SPA	20,71	10
59.34.8.024.0060SPA	20,71	10
59.34.8.110.0060SPA	20,71	10
59.34.8.230.0060SPA	21,70	10



094.06



060.72

Accesorios	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Puente de 6 terminales	094.06	2,48	10
Juego de etiquetas de identificación (72 unidades), 6x12 mm	060.72	11,85	1
Etiqueta de identificación para zócalos 95.83.3/85.3	095.80.3	0,13	10

Codificación. Ejemplo: serie 59, interfaz modular con relé, montaje en carril 35 mm (EN 60715), 4 contactos conmutados, tensión bobina 24 V DC, LED verde + diodo.

5

9

.

3

.

4

.

9

.

0

2

4

.

0

0

5

0

SP

A

Serie _____

Tipo _____
3 = Bornes de jaula, montaje en carril 35 mm (EN 60715)
5 = Bornes de conexión rápida, montaje en carril 35 mm (EN 60715)

Número contactos _____
2 = 2 contactos, 10 A
4 = 4 contactos, 7 A

Versión de la bobina _____
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Tensión nominal de la bobina _____

A: Material de contactos
0 = Estándar AgNi
2 = AgCdO
5 = AgNi + Au (5 µm)

B: Circuito de contactos
0 = Contacto conmutado

C: Variantes
5 = Estándar para DC:
LED verde + diodo (positivo en A1)
6 = Estándar para AC:
LED verde + Varistor

D: Aplicaciones especiales
0 = Estándar

Embalaje:
A = Embalaje estándar
B = Estuche

Brida:
SP = Brida de plástico
SM = Brida metálica

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea.
En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
59.32/33/34/54	AC	0 - 2 - 5	0	6	0
59.32/33/34/54	DC	0 - 2 - 5	0	5	0



Serie 19 - página 52
Módulo de intervención
Auto/Off/Hand 10 A



Serie 71 - página 53
Relé de control 10 A



Serie 72 - página 54
Relé de control 6 - 16 A



Serie 77 - página 55
Relé de estado sólido modular (SSR)



Serie 7E - página 56
Contadores de energía 16 A



Serie 7P - página 57
Protectores contra sobretensiones 5 A



Serie 7T - página 58
Termostatos de cuadro 5 A



Serie 80 - página 58
Temporizadores modulares 1 - 6 - 8 - 16 A



Serie 81 - página 59
Temporizador modular 16 A



Serie 83 - página 60
Temporizador modular 16 A



Serie 85 - página 60
Relé temporizador enchufable 7 - 10 A



Serie 94 - página 21 ... 24
Zócalos y accesorios



Serie 86 - página 61
Módulos temporizadores



Serie 90 - 92 - 94 - 95 - pág. 12...33
Zócalos y accesorios



Serie 87 - página 62
Temporizadores modulares 5 - 8 A



Serie 88 - página 62
Temporizadores enchufables 5 - 8 A



Serie 90 - página 29, 30
Zócalos y accesorios



Lista progresiva - página 77



19.21



19.50



019.40

Características técnicas	Código	12 V DC	24 V AC/DC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Interruptor Auto-Off-On electrónico, 1 contacto conmutado, 10 A, anchura 11.2 mm, conexión de jaula	19.21.0.024.0000	—	26,31	5
Módulo de señalización - 1 entrada	19.31.0.024.0000	—	47,25	5
Módulo de señalización - 2 entradas	19.32.0.024.0000	—	50,40	5
Módulo Auto/On/Off con señal de retorno	19.41.0.024.0000	—	54,60	5
Módulo Auto/Low/High con señal de retorno	19.42.0.024.0000	—	63,00	5
Módulo con salida analógica 0-10V	19.50.0.024.0000	—	57,75	5
Módulo de potencia 1 conmutado 16 A	19.91.9.xxx.4000	20,50	21,52	5
Opciones embalaje	Código	€/Unidad		
Embalaje de una pieza	—	4,00		1
Accesorios				
Juego de etiquetas de identificación (40 unidades)	019.40	5,25		1

Codificación. Ejemplo: serie 19, Módulo de intervención Auto/Off/Hand, 1 contacto conmutado 5 A, alimentación 24 V AC/DC.

1 9 . 4 1 . 0 . 0 2 4 . 0 0 0 0

Serie

Tipo

21 = interfaz Auto/Off/On, 11.2 mm
31 = módulo de señalización 1 canal
32 = módulo de señalización 2 canales
41 = módulo de intervención Auto/Off/Hand
42 = módulo de intervención Auto/Off/Low/High
50 = módulo de intervención analógico (0...10) V
91 = módulo de potencia

Tensión de alimentación

012 = 12 V

024 = 24 V

Tipo de alimentación

0 = AC (50/60 Hz)/DC

9 = DC



71.11

Características técnicas	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Control de la tensión de red 1~230 V, umbral de control fijo (0.75...1.2)U _N	71.11.8.230.0010	115,57	5
Control de la tensión de red 1~230 V, umbral de control regulable ($\pm 5 \div 20\% U_N$)	71.11.8.230.1010	121,73	5
Control de la tensión de red 3~400 V, umbral de control regulable ($\pm 5 \div 20\% U_N$)	71.31.8.400.1010	123,41	5
Control de la tensión de red 3~400 V, umbral de control (0.8~0.95)U _N > U > 1.15U _N	71.31.8.400.1021	126,54	5
Control asimétrico 3~400 V	71.31.8.400.2000	118,83	5
Relé de control de tensión programable AC/DC, 15~700 V DC, 15~480 V AC, histéresis del umbral ajustado, con memoria	71.41.8.230.1021	200,81	5
Relé de control de corriente programable AC/DC, 0.1~10 A DC/AC, histéresis del umbral ajustado, con memoria	71.51.8.230.1021	208,41	5
Relé de protección térmica (PTC)	71.91.0.024.0300	75,98	5
Relé de protección térmica (PTC)	71.91.8.230.0300	75,98	5
Relé de protección térmica (PTC)	71.92.0.024.0001	132,73	5
Relé de protección térmica (PTC)	71.92.8.230.0001	132,73	5
Opciones embalaje			
Embalaje de 1 pieza	—	4,00	1

Codificación. Ejemplo: serie 71, relé de control universal de la tensión AC/DC con pantalla LCD, con 1 contacto conmutado 10 A 250 V AC1 y tensión de alimentación 230 V, retardo a la intervención programable y memorización del fallo.

7 1 . 4 1 . 8 . 2 3 0 . 1 0 2 1

Serie

Tipo

- 1 = Control 1 fase AC
- 3 = Control 3 fases AC
- 4 = Control tensión AC/DC
- 5 = Control de corriente AC/DC
- 9 = Relé de protección térmica (Sondeo de la temperatura mediante PTC)

Número de contactos

- 1 = 1 contacto conmutado, 10 A para 71.11, 31, 41, 51
- 1 = 1 NA para 71.91
- 2 = 2 contactos conmutados para tipo 71.92

Tipo de alimentación

- 0 = AC (50/60Hz)/DC
- 8 = AC (50/60 Hz)

Tensión de alimentación

- 024 = 24 V AC/DC
- 230 = 230 V
- 400 = 400 V

Funciones adicionales

- 0 = Funciones básicas
- 1 = Valor de control regulable
- 2 = Regulable: asimetría, fallo de fase y secuencia de fase regulables

Versiones especiales

- 0 = Sin memoria
- 1 = Con memoria del fallo

Variantes

- 0 = Ningún retardo
- 1 = 2 retardos fijos
- 2 = Retardo regulable

Configuración de contactos

- 0 = 1 conmutado
- 3 = 1 NA

Códigos / Ancho

- 71.11.8.230.0010 / 35 mm
- 71.11.8.230.1010 / 35 mm
- 71.31.8.400.1010 / 35 mm
- 71.31.8.400.1021 / 35 mm
- 71.31.8.400.2000 / 35 mm
- 71.41.8.230.1021 / 35 mm
- 71.51.8.230.1021 / 35 mm
- 71.91.0.024.0300 / 22.5 mm
- 71.91.8.230.0300 / 22.5 mm
- 71.92.0.024.0001 / 22.5 mm
- 71.92.8.230.0001 / 22.5 mm



72.01



72.11



072.01.06
072.02.06



072.11



072.31



072.51



072.53



72.31

Características técnicas	Código	24 V AC/DC	(110...125)V AC (230...240)V AC	400 V AC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Relé de control de nivel para líquidos conductivos Montaje en carril 35 mm (EN 60715)					
Relé de control, sensibilidad regulable 5...150 kΩ	72.01.9.024.0000	63,20	—	—	5
Relé de control, sensibilidad regulable 5...150 kΩ	72.01.8.024.0000	63,20	—	—	5
Relé de control, sensibilidad regulable 5...450 kΩ	72.01.8.024.0002	74,76	—	—	5
Relé de control, sensibilidad regulable 5...150 kΩ	72.01.8.125.0000	—	64,32	—	5
Relé de control, sensibilidad regulable 5...150 kΩ	72.01.8.240.0000	—	63,11	—	5
Relé de control, sensibilidad regulable 5...150 kΩ	72.01.8.240.0002	—	63,20	—	5
Relé de control, sensibilidad regulable 5...150 kΩ	72.01.8.400.0000	—	—	73,84	5
Relé de control, sensibilidad fija 150 kΩ	72.11.9.024.0000	60,68	—	—	5
Relé de control, sensibilidad fija 150 kΩ	72.11.8.024.0000	60,68	—	—	5
Relé de control, sensibilidad fija 150 kΩ	72.11.8.125.0000	—	60,68	—	5
Relé de control, sensibilidad fija 150 kΩ	72.11.8.240.0000	—	64,71	—	5
Opciones embalaje					
Embalaje de 1 pieza	—		4,00		1
Accesorios					
Sóporte para modular	011.01		0,32		20
Cable de sonda (6 metros)	072.01.06		11,90		5
Cable de sonda (15 metros)	072.01.15		17,85		5
Sonda para piscinas con niveles elevados de cloro y piscinas de agua salada con alto grado de salinidad	072.02.06		18,17		5
Sensor contra inundaciones	072.11		25,20		5
Sonda	072.31		21,00		5
Portaelectrodos bipolar	072.51		30,40		5
Portaelectrodos tripolar	072.53		54,84		5
Electrodo Ø 4 mm, longitud 500 mm	072.500		7,04		5
Empalme para electrodos Ø 4 mm	072.501		4,17		5
Separador de electrodos tripolar	072.503		1,58		5

Características técnicas	Código	(208...480)V AC		Cantidad por embalaje
		€/Unidad		Piezas
Compacto (17.5 mm) Montaje en carril 35 mm (EN 60715)				
Relé de control de secuencia y fallo de fase para redes trifásicas	72.31.8.400.0000	54,02		5
Opciones embalaje				
Embalaje de 1 pieza	—	4,00		1

Características técnicas	Código	(208...480)V AC		Cantidad por embalaje
		€/Unidad		Piezas
Relé de control secuencia para aplicaciones ferroviarias Compacto (17.5 mm) Montaje en carril 35 mm (EN 60715)				
Relé de control de secuencia y fallo de fase para redes trifásicas	72.31.8.400.0000T	84,36		5

Relé de control de nivel

Codificación. Ejemplo: serie 72, relé de control de nivel con sensibilidad regulable (5...150)kΩ, tensión de alimentación (230...240)V AC.

7 2 . 0 1 . 8 . 2 4 0 . 0 0 0 0

Serie _____
Tipo _____
Montaje en carril 35 mm (EN 60715)
0 = Sensibilidad regulable (1...150)kΩ,
1 = Sensibilidad fija (150 kΩ),
Número de contactos _____
1 = 1 contacto conmutado

Tensión de alimentación
024 = 24 V
125 = (110...125)V AC
240 = (230...240)V AC
400 = 400 V AC (sólo 72.01)
Tipo de alimentación
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Relé de control

Codificación. Ejemplo: serie 72 relé de control secuencia y fallo de fase, tensión (208...480)V AC trifásica.

7 2 . 3 1 . 8 . 4 0 0 . 0 0 0 0


Serie _____
Tipo _____
3 = Control de secuencia y fallo de fase
Número contactos _____
1 = 1 contacto conmutado

Tensión de alimentación
400 = (208...480)V trifásica
Tipo de alimentación
8 = AC (50/60 Hz)



Características técnicas	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Anchura 17.5 mm			Piezas
Montaje en carril 35 mm (EN 60715)			
Relé de estado sólido modular 12...24 V DC	77.01.0.024.8050	52,50	5
Relé de estado sólido modular 110...240 V DC	77.01.8.230.8050	58,80	5
Relé de estado sólido modular 12...24 V AC	77.01.0.024.8051	52,50	5
Relé de estado sólido modular 110...240 V AC	77.01.8.230.8051	58,80	5
Opciones embalaje			
Embalaje de 1 pieza	—	4,00	1

Codificación. Ejemplo: serie 77 relé de estado sólido modular, 1 salida 5 A AC, tensión de entrada (110...240) V AC, conexión "Zero crossing".





7E.12



7E.13



7E.16



7E.36



7E.46



7E.56



07E.13



07E.16

Características técnicas	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Montaje en carril 35 mm (EN 60715)			Piezas
Contador de energía monofásico 10(25)A	7E.12.8.230.0002	116,95	5
Contador de energía monofásico 5(32)A	7E.13.8.230.0000	156,51	5
Contador de energía monofásico 10(65)A	7E.16.8.230.0000	245,94	5
Contador de energía monofásico MID 10(65)A	7E.16.8.230.0010	262,59	5
Contador de energía monofásico 5(32)A	7E.23.8.230.0000	130,97	5
Contador de energía monofásico MID 5(32)A	7E.23.8.230.0010	150,77	5
Contador de energía trifásico 10(65)A, tarifa simple	7E.36.8.400.0000	335,45	5
Contador de energía trifásico 10(65)A, doble tarifa	7E.36.8.400.0002	370,47	5
Contador de energía trifásico 10(65)A, tarifa simple o doble	7E.46.8.400.0002	351,37	5
Contador de energía trifásico MID 10(65)A, tarifa simple o doble	7E.46.8.400.0012	393,54	5
Contador de energía trifásico 10(65)A	7E.56.8.400.0000	370,55	5
Contador de energía trifásico MID 10(65)A	7E.56.8.400.0010	412,70	5
Opciones embalaje			
Embalaje de 1 pieza	—	4,00	1
Accesorios			
Cubrebornes precintable para tipo 7E.13	07E.13	3,44	10
Cubrebornes precintable para tipo 7E.16 y 7E.36	07E.16	3,44	10

Codificación. Ejemplo: serie 7E, contador de energía 32 A/230 V AC, con homologación PTB, precisión clase 1, montaje en carril 35 mm (EN 60715).

7 E . 1 3 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0

Serie

Función

- 1 = Monofásico
- 2 = Monofásico con pantalla LCD
- 3 = Trifásico
- 4 = Trifásico con pantalla LCD
- 5 = Trifásico con pantalla LCD y función con transformador de intensidad

Corriente

- 2 = 25 A
- 3 = 32 A
- 6 = 65 A (hasta 1500 A, tipo 7E.56)

Tipo de alimentación

- 8 = AC 50 Hz

Ejecución especial

- 0 = Estándar
- 1 = Ejecución conforme MID

Variantes

- 0 = Estándar
- 2 = Estándar (solo 7E.12)
- 2 = Doble tarifa (solo (7E.36, 7E.46))

Tensión de alimentación

- 230 = 230 V AC 50 Hz
- 400 = 3 x 230/400 V AC 50 Hz

Código / Anchura

- 7E.12.8.230.0002/35 mm
- 7E.13.8.230.0000/17.5 mm
- 7E.13.8.230.0010/17.5 mm
- 7E.16.8.230.0000/35 mm
- 7E.16.8.230.0010/35 mm
- 7E.23.8.230.0000/17.5 mm
- 7E.23.8.230.0010/17.5 mm
- 7E.36.8.400.0000/70 mm
- 7E.36.8.400.0010/70 mm
- 7E.36.8.400.0002/70 mm
- 7E.36.8.400.0012/70 mm
- 7E.46.8.400.0002/70 mm
- 7E.46.8.400.0012/70 mm
- 7E.56.8.400.0000/70 mm
- 7E.56.8.400.0010/70 mm



7P.20



7P.21



7P.25



7P.32

Características técnicas	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje Piezas
Protector contra sobretension tipo 1+2 (1 varistor/vía de chispas), conector 07P.01 incluido	7P.01.8.260.1025	220,50	1
Protector contra sobretension tipo 1+2 (1 varistor/vía de chispas + 1 vía de chispas N-PE), Conector 07P.01 incluido	7P.02.8.260.1025	404,25	1
Protector contra sobretension tipo 1+2 (3 varistores/vía de chispas), conector 07P.01 incluido	7P.03.8.260.1025	661,50	1
Protector contra sobretension tipo 1+2 (3 varistores/vía de chispas + 1 vía de chispas N-PE), Conector 07P.01 incluido	7P.04.8.260.1025	934,50	1
Protector contra sobretension tipo 1+2 (4 varistores/vía de chispas), conector 07P.01 incluido	7P.05.8.260.1025	882,00	1
SPD tipo 1, módulo vía de chispas N-PE	7P.09.1.255.0100	273,00	1
Protector contra sobretension tipo 1 (1 varistor + 1 vía de chispas N-PE), conector 07P.01 incluido	7P.12.8.275.1012	258,30	1
Protector contra sobretension tipo 1 (3 varistores), conector 07P.01 incluido	7P.13.8.275.1012	374,85	1
Protector contra sobretension tipo 1 (3 varistores + 1 vía de chispas N-PE), conector 07P.01 incluido	7P.14.8.275.1012	521,85	1
Protector contra sobretension tipo 1 (4 varistores), conector 07P.01 incluido	7P.15.8.275.1012	499,80	1
Módulos de varistor	7P.20.1.000.0020	66,15	1
Módulos de varistor	7P.20.1.000.9020	66,15	1
Módulos de varistor	7P.20.8.275.0020	54,60	1
Módulos de varistor	7P.20.9.350.0020	37,80	1
Módulos de varistor	7P.20.9.500.0020	46,20	1
Protector contra sobretension tipo 2 (1 varistor), Conector 07P.01 incluido	7P.21.8.275.1020	65,52	1
Protector contra sobretension tipo 2 (1 varistor + 1 vía de chispas N-PE), conector 07P.01 incluido	7P.22.8.275.1020	136,50	1
Protector contra sobretension tipo 2 (3 varistores), conector 07P.01 incluido	7P.23.8.275.1020	189,00	1
Protector contra sobretension tipo 2 (3 varistores + 1 vía de chispas N-PE), conector 07P.01 incluido	7P.24.8.275.1020	251,16	1
Protector contra sobretension tipo 2 (4 varistores), Conector 07P.01 incluido	7P.25.8.275.1020	245,70	1
Protector contra sobretension tipo 2 (2 varistores + 1 vía de chispas N-PE), aplicaciones fotovoltaicas 420 V DC, conector 07P.01 incluido	7P.26.9.420.1020	196,11	1
Protector contra sobretension tipo 2 (3 varistores), aplicaciones fotovoltaicas 700 V DC, conector 07P.01 incluido	7P.23.9.700.1020	194,25	1
Protector contra sobretension tipo 2 (3 varistores), aplicaciones fotovoltaicas 1000 V DC, conector 07P.01 incluido	7P.23.9.000.1020	225,75	1
Protector contra sobretension tipo 3 para instalar en cajetín, conector 07P.01 incluido	7P.32.8.275.2001	44,53	1
Accesorios			
Conector para contactos remotos	07P.01	6,55	10

Codificación. Ejemplo: serie 7P, protector contra sobretensiones, monofásico, 1 varistor.

7 P . 0 1 . 8 . 2 7 5 . 1 0 1 0									
Serie		Tipo		Circuito		Tensión de la fuente		Corriente nominal de descarga	
7 = Serie 7P		0 = Protector combinado Tipo 1 + 2		1 = Monofásico (1 varistor)		000 = 1000 V DC Max (o conexión N+PE para los cartuchos de recambio de la vía de chispas (GDT))		100 = 100 kA (I_{imp} Tipo 1)	
		1 = Protector tipo 1		2 = Monofásico (1 varistor + 1 vía de chispas)		700 = 700 V DC Max		050 = 50 kA (I_{imp} Tipo 1)	
		2 = Protector tipo 2		3 = Monofásico (3 varistores)		420 = 420 V DC Max		solo para 7P.14	
		3 = Protector tipo 3		4 = Trifásico (3 varistores + 1 vía de chispas)		275 = 275 V Max para SPD Tipo 1 "Low Up", Tipo 2 (U_c)		012 = 12.5 kA (I_{imp} Tipo 1)	
				5 = Trifásico (4 varistores)		(para $U_N = 230-240$ V AC) y Tipo 3		020 = 20 kA (I_n Tipo 2)	
				9 = Módulo vía de chispas N-PE		260 = 260 V Max (U_c) para SPD Tipo 1 + 2		025 = 25 kA (I_{imp} Tipo 1+2)	
				0 = Módulo de sustitución		(para $U_N = 230-240$ V AC)		003 = 3 kA ($I_n @ U_{oc}$) solo para 7P.32	
						255 = 255 V Max (U_c) para SPD Tipo 1, N+PE (7P.09)		Contacto de señal remota del estado	
								0 = Sin contacto de señal remota incorporado	
								1 = Contacto de señal remota incorporado	
								2 = Señalización acústica en caso de avería	



7T.91-2303



7T.91-2503

Características técnicas	Código	€/Unidad	Cantidad por embalaje
Tamaño reducido			
Montaje en carril 35 mm (EN 60715)			
Desconectar la calefacción, 1 NA	7T.91.0.000.2303	36,65	5
Conectar el ventilador, 1 NC	7T.91.0.000.2403	36,65	5
Desconectar la calefacción y conectar el ventilador 1 NA + 1 NC	7T.92.0.000.2503	73,84	5
Opciones embalaje			
Embalaje de 1 pieza	—	4,00	1

Codificación. Ejemplo: serie 7T, control de temperatura ajustable, 1 contacto NA, conecta el ventilador cuando se sobrepasa la temperatura ajustada (máx, 60°C) en el interior del armario del cuadro, montaje en carril de 35 mm (EN 60715).

7 T . 9 1 . 0 . 0 0 0 . 2 3 0 3

Serie

Tipo

9 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

Número de contactos

1 = 1 contacto
2 = 2 contactos

Configuración de contactos

3 = 1 contacto NA
4 = 1 contacto NC
5 = 1 contacto NA + 1 contacto NC



80.01

Características técnicas	Código	(12...240) V AC/DC	(24...240) V AC/DC	Cantidad por embalaje
Bornes de jaula				
Anchura 17.5 mm				
Montaje en carril 35 mm (EN 60715)		€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Multitensión, multifunción (AI, DI, SW, BE, CE, DE)	80.01.0.240.0000	60,56	—	5
Multitensión, monofunción (AI)	80.11.0.240.0000	—	42,82	5
Multitensión, monofunción (DI)	80.21.0.240.0000	—	42,82	5
Multitensión, monofunción (BE)	80.41.0.240.0000	—	42,82	5
Multitensión, monofunción (BI)	80.61.0.240.0000	—	85,06	5
Multitensión, multifunción (AI, DI, SW, BE, CE, DE)	80.71.0.240.0000	—	65,10	5
Multitensión, monofunción (SD)	80.82.0.240.0000	61,89	—	5
Multitensión, monofunción (LI, LE)	80.91.0.240.0000	73,71	—	5
Opciones embalaje	Código	€/Unidad		
Embalaje de 1 pieza	—	4,00		1
Accesorios				
Soporte para modular	020.01	0,29		10

Características técnicas	Código	(12...240) V AC/DC	(24...240) V AC/DC	Cantidad por embalaje
Temporizador modular para aplicaciones ferroviarias				
Bornes de jaula. Anchura 17.5 mm				
Montaje en carril 35 mm (EN 60715)		€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Multitensión, multifunción (AI, DI, SW, BE, CE, DE)	80.01.0.240.0000T	90,85	—	5
Multitensión, monofunción (AI)	80.11.0.240.0000T	—	59,13	5
Multitensión, monofunción (BE)	80.41.0.240.0000T	—	74,31	5
Multitensión, monofunción (BI)	80.61.0.240.0000T	—	126,69	5

Codificación. Ejemplo: serie 80, temporizador modular, 1 contacto conmutado - 16 A, alimentación (12...240)V AC/DC.

8 0 . 0 1 . 0 . 2 4 0 . 0 0 0 0

Serie

Tipo

0 = Multifunción (AI, DI, SW, BE, CE, DE)
1 = Temporizado a la puesta en tensión (AI)
2 = Intervalo (DI)
4 = Temporizado al corte
(con alimentación auxiliar) - (BE)
6 = Temporizado al corte
(sin alimentación auxiliar) - (BI)
7 = Multifunción con salida a estado sólido
(AI, DI, SW, BE, CE, DE)
8 = Relé de tiempo especificado estrella-triángulo (SD)
9 = Accionamiento intermitente asimétrico (LI, LE)

Versiones

0 = Estándar
2 = Estándar (sólo para tipo 80.61)

Tensión de alimentación

240 = (12 ... 240)V AC/DC (80.01, 80.82, 80.91)
240 = (24 ... 240)V AC/DC (80.11, 80.21, 80.41, 80.61, 80.71, 80.82)

Tipo de alimentación

0 = AC (50/60 Hz)/DC

Número de contactos

1 = 1 contacto conmutado
1 = 1 NA, sólo para 80.71
2 = 2 NA, sólo para 80.82




81.01

Características técnicas	Código	(12...230)V AC/DC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	Piezas
Temporizador electrónico, multitensión, multifunción (AI, DI, SW, SP, BE, DE, EEb) bornes de jaula, anchura 17.5 mm montaje en carril de 35 mm (EN 60715)	81.01.0.230.0000	73,69	5
Opciones embalaje			
Embalaje de 1 pieza	—	4,00	1
Accesorios			
Soporte para modular	020.01	0,29	10

Características técnicas Temporizador modular para aplicaciones ferroviarias	Código	(12...230)V AC/DC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	Piezas
Temporizador electrónico, multitensión, multifunción (AI, DI, SW, SP, BE, DE, EEb) bornes de jaula, anchura 17.5 mm montaje en carril de 35 mm (EN 60715)	81.01.0.230.0000T	127,05	5

Codificación. Ejemplo: serie 81, relé temporizador modular multitensión, 1 contacto conmutado - 16 A, alimentación (12...230)V AC/DC.



Funciones

AI: Temporizado a la puesta en tensión
DI: Intervalo
SW: Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)
SP: Accionamiento intermitente simétrico (inicio reposo)
BE: Temporizado al corte (con alimentación auxiliar)
DE: Intervalo al inicio del mando
EEb: Intervalo al final del mando



83.01

Características técnicas	Código	24 - 240 V AC/DC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	Piezas
Anchura 22.5 mm			
Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)			
Multitensión, multifunción (AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, WD)	83.01.0.240.0000	60,00	5
Multitensión, multifunción (AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, WD)	83.02.0.240.0000	82,40	5
Multitensión, monofunción (AI)	83.11.0.240.0000	42,23	5
Multitensión, monofunción (DI)	83.21.0.240.0000	43,26	5
Multitensión, monofunción (BE)	83.41.0.240.0000	42,00	5
Multitensión, monofunción (BI)	83.62.0.240.0000	107,12	5
Multitensión, monofunción (SD)	83.82.0.240.0000	62,00	5
Multitensión, multifunción (LI, LE, PI, PE)	83.91.0.240.0000	79,77	5
Opciones embalaje	Código		
Embalaje de 1 pieza	—	4,00	1

Codificación. Ejemplo: serie 83, temporizador modular, 1 contacto conmutado - 16 A, alimentación (12...240)V AC/DC.

Serie	8 3 . 0	1 . 0 . 2 4 0 . 0 0 0 0	Versiónes 0000 = Estándar
Tipo	0 = Multifunción (AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, WD) 1 = Temporizado a la puesta en tensión (AI) 2 = Intervalo (DI) 4 = Temporizado al corte (con alimentación auxiliar) - (BE) 6 = Temporizado al corte (sin alimentación auxiliar) - (BI) 8 = Relé de tiempo especificado estrella-triángulo (SD) 9 = Accionamiento intermitente asimétrico (LI, LE, PI, PE)		Tensión de alimentación 240 = (24 ... 240)V AC/DC
			Tipo de alimentación 0 = AC (50/60 Hz)/DC
			Número contactos 1 = 1 contacto conmutado 2 = 2 contactos conmutados para 83.02 y 83.62 2 = 2 NA para 83.82



85.02

Zócalos y accesorios en página 21, 22, 23, 24

Características técnicas	Código	12, 24, 48, (110...125) V AC/DC	(230...240) V AC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Enchufable en zócalo serie 94				
Temporizado a la puesta en tensión (AI) - Intervalo (DI) -	85.02.x.xxx.0000	44,21	44,21	10
Accionamiento intermitente simétrico, inicio trabajo (SW) -	85.03.x.xxx.0000	44,21	44,21	10
Impulso retardado (GI)	85.04.x.xxx.0000	44,21	44,21	10
Opciones embalaje	Código	€/Unidad		
Embalaje de una pieza	—	4,00		1
Accesorios				
Brida suministrada con el relé	094.81	0,19		100

Codificación. Ejemplo: serie 85, relé temporizado, 4 contactos conmutados - 7 A, alimentación 24 V AC/DC, funciones AI - DI - GI - SW.

Serie	8 5 . 0	4 . 0 . 0 2 4 . 0 0 0 0	Tensión de alimentación 012 = 12 V AC/DC 024 = 24 V AC/DC 048 = 48 V AC/DC 125 = (110...125)V AC/DC 240 = (230...240)V AC
Tipo	0 = Multifunción (AI, DI, GI, SW)* * AI = Temporizado a la puesta en tensión DI = Intervalo GI = Impulso retardado SW = Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)		Tipo de alimentación 0 = AC (50/60 Hz)/DC 8 = AC (50/60 Hz) sólo para 240 V
Número de contactos	2 = 2 contactos conmutados - 10 A 3 = 3 contactos conmutados - 10 A 4 = 4 contactos conmutados - 7 A		



86.30



86.00

Características técnicas Módulo temporizado multifunción y multitensión para zócalos serie 90, 92 y 96	Código	(12...24) V AC/DC	(12...240) V AC/DC	(230...240) V AC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Multifunción (AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE) escala de tiempo 0.05s...100h, indicador LED	86.00.0.240.0000	—	47,01	—	5
Módulo temporizado multitensión para zócalos serie 90, 92, 94, 95 96 y 97					
Multifunción (AI, DI), escala de tiempo 1.5s...64min	86.30.0.024.0000	26,74	—	—	5
Multifunción (AI, DI), escala de tiempo 1.5s...64min	86.30.8.240.0000	—	—	28,40	5
Opciones embalaje	Código	€/Unidad			
Embalaje de una pieza en caja	—	4,00			1

Características técnicas Módulo temporizado para aplicaciones ferroviarias Módulo temporizado multifunción y multitensión para zócalos serie 90 y 92	Código	(12...24) V AC/DC	(12...240) V AC/DC	(230...240) V AC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Multifunción (AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE) escala de tiempo 0.05s...100h, indicador LED	86.00.0.240.0000T	—	67,72	—	5
Módulo temporizado multitensión para zócalos serie 96 y 97					
Multifunción (AI, DI), escala de tiempo 1.5s...64min	86.30.0.024.0000T	38,44	—	—	5

Codificación. Ejemplo: serie 86, módulo temporizado multifunción, alimentación de (12...240)V AC/DC.

8 6 . 0 0 . 0 . 2 4 0 . 0 0 0 0

Serie

Tipo

0 = Multifunción (AI, DI, SW, BE, CE, DE, EE, FE)
3 = Bifunción (AI, DI)

Número de contactos

Ver relé serie 40, 44, 46, 55, 56, 60 y 62
Elegir el número de contactos en función de la
combinación relé/zócalo, según la tabla de combinaciones.

Tensión de alimentación

024 = (12...24)V AC/DC (sólo 86.30)
120 = (110...125)V AC (sólo 86.30)
240 = (12...240)V AC/DC (sólo 86.00)
240 = (230...240) V AC (sólo 86.30)

Tipo de alimentación

0 = AC (50/60 Hz)/DC
8 = AC (50/60 Hz)

Funciones

AI: Temporizado a la puesta en tensión - 86.00 y 86.30
DI: Intervalo - 86.00 y 86.30
SW: Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo) - 86.00
BE: Temporizado al corte (con alimentación auxiliar) - 86.00
CE: Temporizado al cierre y al corte (con alimentación auxiliar) - 86.00
DE: Intervalo al inicio del mando - 86.00
EE: Intervalo al final del mando - 86.00
FE: Intervalo al inicio y al final del mando - 86.00

Combinaciones

Número de contactos	Tipo de relé	Zócalo	Módulo	Variclip	Brida
1/10 A	40.31	95.03	86.30	095.01	095.71
1/16 A	40.61	95.05	86.30	095.01	095.71
1/8 A	46.61	97.01/97.51	86.30	—	097.01
2/6, 8, 10 A	40.52/44.52/44.62	95.05/95.55	86.30	095.01/095.91.3	095.71
2/8 A	46.52	97.02/97.52	86.30	—	097.01
2/10 A	55.32	94.02	86.30	094.91.3	094.71
2/12 A	56.32	96.02	86.30	094.91.3	094.71
2/10 A	60.12	90.02	86.00/86.30	—	090.33
2/16 A	62.32	92.03	86.00/86.30	—	092.71
3/10 A	55.33	94.03	86.30	094.91.3	094.71
3/10 A	60.13	90.03	86.00/86.30	—	090.33
3/16 A	62.33	92.03	86.00/86.30	—	092.71
4/5 A	55.34	94.04	86.30	094.91.3	094.71
4/12 A	56.34	96.04	86.00/86.30	—	096.71



87.01

Características técnicas	Código	(24...240)V AC (24...48)V DC	(24...240) V AC/DC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Anchura 22.5 mm				
Montaje en carril 35 mm (EN 60715)				
Multifunción	87.01.0.240.0000	68,94	—	5
(AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, EE a, ON, OFF)	87.02.0.240.0000	98,76	—	5
Monofunción, temporizado a la puesta en tensión (AI)	87.11.0.240.0000	49,75	—	5
Monofunción, intervalo (DI)	87.21.0.240.0000	49,75	—	5
Monofunción, accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo) (SW)	87.31.0.240.0000	49,75	—	5
Monofunción, temporizado al corte (con alimentación auxiliar) (BE)	87.41.0.240.0000	49,75	—	5
Monofunción, temporizado al corte (sin alimentación auxiliar - BI)	87.61.0.240.0000	—	87,01	5
	87.62.0.240.0000	—	114,75	5
Monofunción, relé de tiempo especificado estrella-triángulo (SD)	87.82.0.240.0000	68,70	—	5
Multifunción,	87.91.0.240.0000	93,98	—	5
- accionamiento intermitente asimétrico (inicio trabajo) (LI)				
- accionamiento intermitente asimétrico (inicio reposo) (PI)				
- accionamiento intermitente asimétrico (inicio trabajo)				
- alimentación auxiliar (LE)				
- accionamiento intermitente asimétrico (inicio reposo)				
- alimentación auxiliar (PE)				
Opciones embalaje	Código	€/Unidad		
Embalaje de 1 pieza	—	4,00		1

Codificación. Ejemplo: serie 87, temporizador modular multifunción, 1 contacto conmutado, alimentación (24...240)V AC (50/60 Hz) y (24...48)V DC.

8 7 . 0 1 . 0 . 2 4 0 . 0 0 0 0

Serie

Tipo

0 = Multifunción (AI, BE, CE, DI, DE, EE a, GI, SW, ON, OFF)
1 = Temporizado a la puesta en tensión (AI)
2 = Intervalo (DI)
3 = Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo) (SW)
4 = Temporizado al corte (con alimentación auxiliar) (BE)
6 = Temporizado al corte (sin alimentación auxiliar) (BI)
8 = Relé de tiempo especificado estrella-triángulo (SD)
9 = Accionamiento intermitente asimétrico (LI, LE, PI, PE)

Tensión de alimentación

240 = { (24...48)V DC
(24...240)V AC

240 = (24...240)V AC/DC para 87.61 y 87.62

Tipo de alimentación

0 = AC (50/60 Hz)/DC

Número de contactos

1 = 1 contacto
2 = 2 contactos para 87.02/62
2 = 2 NA para 87.82



88.02

Zócalos y accesorios en página 29, 30

Características técnicas	Código	(24...230) V AC/DC	(24...48)V DC (24...230)V AC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Temporizador multitensión y multifunción				
Montaje zócalos tipo 90.20/21/26/27				
Undecal, 2 contactos 8 A	88.02.0.230.0002	81,89	—	5
Octal, 2 contactos 5 A	88.12.0.230.0002	—	77,98	5
Opciones embalaje	Código	€/Unidad		
Embalaje de 1 pieza	—	4,00		1

Codificación. Ejemplo: serie 88 temporizador multifunción, 2 contactos conmutados - 8 A, alimentación (24...230)V AC (50/60 Hz) y (24...230)V DC.

8 8 . 0 2 . 0 . 2 3 0 . 0 0 0 2

Serie

Tipo

0 = Funciones AI, DI, GI, SW, BE, CE, DE, Undecal
1 = Funciones AI a, AI b, DI a, DI b, GI, SW, Octal

Número de contactos

2 = 2 contactos

Versiones especiales

2 = Estándar

Tensión de alimentación

230 = (24...230)V AC

Tipo de alimentación

0 = AC (50/60 Hz)/DC

Funciones: **AI:** Temporizado a la puesta en tensión
DI: Intervalo
GI: Impulso retardado (0.5s)
SW: Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)
BE: Temporizado al corte (con alimentación auxiliar)
CE: Temporizado al cierre y al corte (con alimentación auxiliar)
DE: Intervalo al inicio del mando

AI a: Temporizado a la puesta en tensión (2 contactos temporizados)
AI b: Temporizado a la puesta en tensión (1 contacto instantáneo + 1 contacto temporizado)
DI a: Intervalo (flanco de subida de la alimentación)
2 contactos temporizados
DI b: Intervalo (flanco de subida de la alimentación)
1 contacto instantáneo + 1 contacto temporizado
GI: Impulso retardado (0.5s)
SW: Accionamiento intermitente simétrico (inicio trabajo)



Serie 10 - página 64
Interruptor crepuscular 12 - 16 A



Serie 11 - página 65
Interruptor crepuscular modular 16 A



Serie 12 - página 66
Interruptor horario 16 A



Serie 13 - página 67
Telerruptor electrónico 10 - 16 A



Serie 14 - página 68
Automático de escalera 16 A



Serie 15 - página 68
Telerruptor electrónico - Dimmer



Serie 18 - página 69
Detector de movimiento 10 A



Serie 20 - página 70
Telerruptor modular 16 A



Serie 22 - página 71
Relé auxiliar modular 20 A



Serie 26 - página 72
Telerruptor 10 A



Serie 27 - página 73
Telerruptor 10 A



Lista progresiva - página 77



10.32



10.51



10.61

Características técnicas	Código	120 V AC	230 V AC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Montaje en poste o pared				
Interruptor crepuscular, 2 NA -16 A, bornes de jaula	10.32.8.xxx.0000	52,59	52,59	5
Interruptor crepuscular, 2 NA -16 A (10...25lx), bornes de jaula, una salida, corte bipolar	10.32.8.230.0010	—	59,48	5
Interruptor crepuscular, 1 NA -12 A, bornes de jaula	10.41.8.xxx.0000	45,15	45,15	5
Interruptor crepuscular, 2 NA -16 A, bornes de jaula, dos umbrales, dos salidas, corte unipolar	10.42.8.xxx.0000	57,75	57,75	5
Interruptor crepuscular, 1 NA -12 A, bornes de jaula, una salida, corte unipolar	10.51.8.xxx.0000	39,90	39,90	5
Interruptor crepuscular, 1 NA -16 A, precableado, una salida, corte unipolar	10.61.8.xxx.0000	53,97	53,97	5
Opciones embalaje	Código	€/Unidad		
Embalaje de 1 pieza	—	4,00		1

Codificación. Ejemplo: serie 10, interruptor crepuscular, montaje en poste, corte bipolar 2 NA 16 A, alimentación 230 V AC.

1 0 . 3 2 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0

Serie

Tipo

32 = Salida doble - 2 NA 16 A

41 = Salida simple - 1 NA 16 A

42 = Dos salidas independientes - 2 NA 16 A

51 = Salida simple - 1 NA 12 A

Tensión de alimentación

120 = 120 V

230 = 230 V

Tipo de alimentación

8 = AC (50/60 Hz)



11.01



11.91



011.02




011.03




011.19

Características técnicas	Código	12, 24 V AC/DC	(110...125) V AC	(230...240) V AC	Cantidad por embalaje
Bornes de jaula					
Anchura 35 mm					
Provisto con fotocélula separada		€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Interruptor crepuscular, 1 conmutado 16 A, "histéresis cero"	11.01.8.230.0000	—	—	64,37	5
Interruptor crepuscular, 1 contacto 16 A	11.31.8.230.0000	—	—	43,45	5
Interruptor crepuscular, 1 conmutado 16 A	11.41.8.230.0000	—	—	73,52	5
Interruptor crepuscular, 1 conmutado 16 A, IP65	11.41.8.230.0000.POA	—	—	77,97	5
Interruptor crepuscular, 1 conmutado + 1 contacto NA 12 A	11.42.8.230.0000	—	—	89,11	5
Interruptor crepuscular, 1 conmutado 16 A	11.71.8.xxx.0000	—	59,04	59,04	5
Interruptor crepuscular, 1 conmutado 16 A	11.71.0.xxx.1000	60,23	—	—	5
Interruptor crepuscular, 1 conmutado 16 A, tiempo de intervención: 1s encendido, 6s apagado	11.71.0.024.1001	60,23	—	—	5
Interruptor crono-crepuscular, 1 inversor 16 A + 1 salida auxiliar para el módulo de potencia	11.91.8.230.0000	—	—	110,28	5
Opciones embalaje	Código	€/Unidad			
Embalaje de 1 pieza	—	4,00			1
Accesorios					
Fotocélula para 11.01 y 11.71	011.00	10,50			10
Soporte para fijación a panel	011.01	0,32			20
Fotosensor sin Cadmio para 11.31/41/42/91	011.02	11,55			10
Sensor fotoeléctrico para montaje tras cuadro IP66/67	011.03	25,52			5
Conector de 2 polos (para el tipo 11.91 y el módulo de potencia 19.91)	011.19	5,25			20

Codificación. Ejemplo: serie 11, relé crepuscular modular "histéresis cero", montaje en carril 35 mm (EN 60715), 1 contacto conmutado - 16 A, alimentación 230 V AC.



Codificación. Ejemplo: serie 11, relé crepuscular modular con interruptor horario, 1 contacto conmutado - 16 A, alimentación 230 V AC.



012.90

Serie

0 = Diario, anchura 35.8 mm
1 = Diario, anchura 17.5 mm
3 = Diario o Semanal, 72x72 mm
2 = Semanal, anchura 35.8 mm
7 = Semanal, anchura 17.5 mm
9 = Semanal, anchura 17.5 mm

1 = 1 contacto conmutado, 16 A
2 = 2 contactos conmutados, 16 A (sólo para 12.22)

0 = Con reserva de marcha
1 = Sin reserva de marcha
(Tipo 12.11)

012 = 12 V AC/DC
024 = 24 V AC/DC
230 = 230 V

0 = AC (50/60 Hz)/DC
tipos 12.21.0.012
12.21.0.024
12.22.0.024
12.71.0.024
8 = AC (50/60 Hz)

0 = Diario solo para 12.31
7 = Semanal solo para 12.31

0 = Estándar
9 = Programación con PC
(12.91.8.230.0090)


13.01

13.12

13.71

13.81

13.91

Características técnicas	Código	12, 24 V AC/DC	(110...125) V AC	(230...240) V AC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Relé modular 35 mm, 1 NA, telerruptor/monoestable, circuitos independientes, bones de jaula, montaje en carril 35 mm (EN 60715)	13.01.x.xxx.0000	32,53	32,53	32,53	5
Telerruptor modular, 2 contactos	13.12.0.012.0000	37,80	—	—	5
Telerruptor modular, 2 contactos	13.12.0.024.0000	37,80	—	—	5
Telerruptor modular, 2 contactos	13.12.8.024.0000	37,80	—	—	5
Telerruptor electrónico 1 NA, 3 y 4 hilos, panelable	13.71.8.230.0000	—	—	29,77	5
Telerruptor electrónico modular 1 NA 16 A	13.81.8.230.0000	—	—	31,36	5
Telerruptor electrónico silencioso 1 NA 10 A, montaje en caja de empotrar de uso residencial	13.91.8.230.0000	—	—	27,25	5
Opciones embalaje	Código	€/Unidad			
Embalaje de 1 pieza	—	4,00			1
Accesorios					
Soporte para modular (13.01)	011.01	0,32			20

Características técnicas Telerruptor electrónico para aplicaciones ferroviarias	Código	24 V AC/DC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	Piezas
Relé modular 35 mm, 1 NA, telerruptor/monoestable, circuitos independientes, bornes de jaula, montaje en carril de 35 mm (EN 60715)	13.01.0.024.0000T	45,42	5

Codificación. Ejemplo: serie 13, telerruptor electrónico, montaje en carril de 35 mm (EN 60715), interruptor unipolar 1 NA - 16 A, alimentación 230 V AC.

Serie	13	01	8	230	00	00	00
Tipo	0 = Montaje en carril 35 mm (EN 60715) 1 = Montaje en carril 35 mm (EN 60715) anchura un módulo, 17.5 mm 7 = Panelable 8 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), anchura un módulo, 17.5 mm						
Número de contactos	1 = Interruptor unipolar 1 NA 2 = 2 contactos 8 A 250 V (1 contacto conmutado + 1 contacto NA)						
Tensión de alimentación	012 = 12 V AC/DC (sólo para 13.01 y 13.12) 024 = 24 V AC/DC (sólo para 13.01) 024 = 24 V AC (sólo para 13.12) 125 = (110...125)V AC (sólo para 13.01) 230 = (230...240)V AC (sólo para 13.01) 230 = 230 V AC (13.71, 13.81 y 13.91)						
Tipo de alimentación	0 = AC (50/60 Hz)/DC (sólo para 13.01.0.012, 13.01.0.024 y 13.12.0.012) 8 = AC (50/60 Hz)						

Secuencia Serie 13

Tipo	No. de impulsos	Secuencia	
		1	2
13.01	2		
13.71 13.81 13.91	2		

Serie 14 - Automático de escalera



14.01



14.81



14.91

Características técnicas	Código	230 V AC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	Piezas
Bornes de jaula Anchura 17.5 mm Montaje en carril 35 mm (EN 60715) Automático de escalera multifunción, 1 NA 16 A	14.01.8.230.0000	39,14	5
Automático de escalera 1 NA -16 A, 3 y 4 hilos	14.71.8.230.0000	36,24	5
Automático de escalera 1 NA -16 A, 3 y 4 hilos	14.81.8.230.0000	36,24	5
Automático de escalera 1 NA -16 A, 3 bornes, compatible con tipos electromecánicos	14.91.8.230.0000	39,90	5
Opciones embalaje			
Embalaje de 1 pieza	—	4,00	1
Accesorios			
Soporte para modular	020.01	0,29	10

Codificación. Ejemplo: serie 14, automático de escalera, interruptor unipolar 1 NA - 16 A, alimentación 230 V AC.

1	4	.	0	1	.	8	.	2	3	0	.	0	0	0	0
Serie				Tipo				Tensión de alimentación				Tipo de alimentación			
0 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), multifunción				230 = 230 V				8 = AC (50/60 Hz)							
7 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), monofunción															
8 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715) monofunción, bornes en un solo lado															
9 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715) monofunción, 3 bornes a un solo lado															
Número contactos															
1 = Interruptor unipolar, 16 A															

Serie 15 - Telerruptor electrónico y Dimmer



15.51



15.61



15.81

Características técnicas	Código	230 V AC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	Piezas
Telerruptor electrónico Dimmer 400 W	15.51.8.230.0400	37,80	5
Telerruptor electrónico Dimmer 400 W - 60Hz	15.51.8.230.0460	37,80	5
Telerruptor electrónico modular Dimmer 500 W	15.61.8.230.0500	41,58	5
Telerruptor electrónico modular Dimmer 500 W - 60Hz	15.61.8.230.0560	41,58	5
Telerruptor modular con regulación de intensidad luminosa, Dimmer 500 W - 60Hz Compatible con lamparas de bajo consumo regulables	15.81.8.230.0560	44,10	5
Opciones embalaje			
Embalaje de 1 pieza	—	4,00	1

Codificación. Ejemplo: tipo 15.51, telerruptor regulable - Dimmer, 230 V AC.

1	5	.	5	1	.	8	.	2	3	0	.	0	4	0	0
Serie				Tipo				Tensión de alimentación				Frecuencia de alimentación			
5 = Montaje en panel o caja de derivación				230 = 230 V				0 = 50 Hz (15.51/15.61)				50/60 Hz (15.81)			
6 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), anchura 17.5 mm				Tipo de alimentación				8 = AC				6 = 60 Hz (15.51/15.61)			
8 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715), anchura 17.5 mm, para lamparas de bajo consumo				Número contactos				1 = 1 salida				Variantes			
												4 = 400 W (15.51)			
												5 = 500 W (15.61)			


18.01


18.11

18.21

18.31

Características técnicas	Código	24 V AC/DC	230 V AC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	€/Unidad	Piezas
Detector de movimiento, IP 40, aplicación en interiores para montaje en pared	18.01.8.230.0000	—	43,00	5
Detector de movimiento, IP 54, instalación en exteriores para montaje en pared	18.11.8.230.0000	—	46,31	5
Detector de movimiento, IP 40, aplicación en interiores montaje de superficie en techo, contacto libre de potencial	18.21.0.024.0300	74,03	—	5
Detector de movimiento, IP 40, aplicación en interiores montaje de superficie en techo	18.21.8.230.0000	—	67,31	5
Detector de movimiento, IP 40, aplicación en interiores montaje de superficie en techo, contacto libre de potencial	18.21.0.230.0300	—	74,03	5
Detector de movimiento, IP 40, aplicación en interiores empotrado en techo, contacto libre de potencial	18.31.0.024.0300	74,03	—	5
Detector de movimiento, IP 40, aplicación en interiores empotrado en techo	18.31.8.230.0000	—	67,31	5
Detector de movimiento, IP 40, aplicación en interiores empotrado en techo, contacto libre de potencial	18.31.8.230.0300	—	74,03	5
Opciones embalaje	Código	€/Unidade		
Embalaje de 1 pieza	—	4,00		1

Codificación. Ejemplo: serie 18, detector de movimiento, montaje en pared, 1 NA - 10 A, alimentación 120...230 V AC.





20.21

Características técnicas	Código	8, 12, 24, 48, 110, 120, 125, 230, 240 V AC 12, 24, 48, 110, V DC	Cantidad por embalaje
Bornes de jaula			
Anchura 17.5 mm			
Montaje en carril 35 mm (EN 60715)		€/Unidad	Piezas
Interruptor unipolar	20.21.x.xxx.0000	18,52	5
Interruptor bipolar	20.22.x.xxx.0000	21,06	5
Desviador	20.23.x.xxx.0000	21,06	5
Conmutador 4 secuencias	20.24.x.xxx.0000	21,06	5
Conmutador 3 secuencias	20.26.x.xxx.0000	21,06	5
Desviador 4 secuencias	20.28.x.xxx.0000	21,06	5
Opciones			
Contactos AgSnO ₂	20.2x.x.xxx.4000	1,00	1
Opciones embalaje			
Embalaje de 1 pieza	—	4,00	1
Accesorios			
Módulo para pulsadores luminosos	026.00	3,75	10
Juego de etiquetas de identificación (24 unidades)	020.24	4,75	1
Soporte para fijación a panel	020.01	0,29	10
Separador para montaje en carril 35 mm	020.03	1,05	10

Codificación. Ejemplo: serie 20, montaje en carril 35 mm (EN 60715), interruptor bipolar, 2 NA - 16 A, alimentación 12 V DC, material des contactos AgSnO₂.

2 0 . 2 2 . 9 . 0 1 2 . 0 0 0 0

Serie

Tipo

2 = Montaje en carril 35 mm (EN 60715)

Número de contactos

- 1 = Interruptor unipolar 1 NA
- 2 = Interruptor bipolar 2 NA
- 3 = Desviador 1 NC + 1 NA
- 4 = Conmutador 4 secuencias, 2 NA
- 6 = Conmutador 3 secuencias, 2 NA
- 8 = Desviador 4 secuencias, 2 NA

Material des contactos

0 = Estándar AgNi

4 = AgSnO₂

Tensión nominal de la bobina

Versión de la bobina

8 = AC (50/60 Hz)

9 = DC

Secuencia Serie 20

Tipo	No. de impulsos	Secuencia			
		1	2	3	4
20.21	2				
20.22	2				
20.23	2				
20.24	4				
20.26	3				
20.28	4				



22.21

Características técnicas	Código	8, 12, 24, 48, 110, 120, 125, 230, 240 V AC 12, 24, 48, 110 V DC	Cantidad por embalaje
Bones de jaula			
Anchura 17.5 mm			
Montaje en carril 35 mm (EN 60715)		€/Unidad	Piezas
1 NA	22.21.x.xxx.4000	18,80	5
2 NA	22.22.x.xxx.4000	22,10	5
1 NA + 1 NC	22.23.x.xxx.4000	22,10	5
2 NC	22.24.x.xxx.4000	22,10	5
Opciones embalaje			
Embalaje de 1 pieza	—	4,00	1
Accesorios			
Juego de etiquetas de identificación (24 unidades)	020.24	4,75	1
Soporte para modular	020.01	0,29	10



22.32



22.34



022.35

Características técnicas	Código	12, 24, 48, 60, 120, 230 V AC/DC	Cantidad por embalaje
Bones de jaula			
Montaje en carril 35 mm (EN 60715)		€/Unidad	Piezas
2 NA - Indicador mecánico + LED	22.32.0.xxx.4320	46,00	5
2 NA - Selector Auto-On-Off + Indicador mecánico + LED	22.32.0.xxx.4340	60,00	5
2 NC - Indicador mecánico + LED	22.32.0.xxx.4420	46,00	5
2 NC - Selector Auto-On-Off + Indicador mecánico + LED	22.32.0.xxx.4440	60,00	5
1 NA + 1 NC - Indicador mecánico + LED	22.32.0.xxx.4520	46,00	5
1 NA + 1 NC - Selector Auto-On-Off + Indicador mecánico + LED	22.32.0.xxx.4540	60,00	5
4 NA - Indicador mecánico + LED	22.34.0.xxx.4320	60,00	5
4 NA - Selector Auto-On-Off + Indicador mecánico + LED	22.34.0.xxx.4340	75,00	5
2 NA + 2 NC - Indicador mecánico + LED	22.34.0.xxx.4620	60,00	5
2 NA + 2 NC - Selector Auto-On-Off + Indicador mecánico + LED	22.34.0.xxx.4640	75,00	5
3 NA + 1 NC - Indicador mecánico + LED	22.34.0.xxx.4720	60,00	5
3 NA + 1 NC - Selector Auto-On-Off + Indicador mecánico + LED	22.34.0.xxx.4740	75,00	5
Opciones			
Contactos AgNi	22.3x.0.xxx.1000	0,00	
Opciones embalaje			
Embalaje de 1 pieza	—	4,00	1
Accesorios			
Módulo con contactos auxiliares, 2 NA	022.33	21,19	1
Módulo con contactos auxiliares, 1 NA + 1 NC	022.35	21,19	1
Soporte para fijación a panel (para tipo 22.32)	020.01	0,29	1
Soporte para fijación a panel (para tipo 22.34)	011.01	0,32	1
Puente de 8 polos azul	022.18	4,47	1
Puente de 8 polos negro	022.18.0	4,42	1
Puente de 8 polos rojo	022.18.1	4,42	1
Puente de 6 polos azul	022.26	4,42	1
Puente de 6 polos negro	022.26.0	4,42	1
Puente de 6 polos rojo	022.26.1	4,42	1

Codificación. Ejemplo: serie 22, montaje en carril 35 mm, 1 NA - 20 A, alimentación 24 V DC, material de contactos AgSnO₂.

2 2 . 2 1 . 9 . 0 2 4 . 4 0 0 0

Serie
Tipo
2 = Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)
Número de contactos
1 = 1 NA
2 = 2 NA
3 = 1 NA + 1 NC
4 = 2 NC

Material de contactos
4 = AgSnO₂
Tensión nominal de la bobina
Versión de la bobina
8 = AC (50/60 Hz)
9 = DC

Codificación. Ejemplo: serie 22, contactor modular 25 A, 4 NA, tensión de bobina 230 V AC/DC, material de contactos AgSnO₂, selector manual Auto-On-Off + indicador mecánico + LED.

2 2 . 3 4 . 0 . 2 3 0 . 4 3 4 0

Serie
Tipo
3 = Contactor modular 25 A
Número de contactos
2 = 2 contactos
4 = 4 contactos
Versión de la bobina
0 = AC(50-60 Hz)/DC
Tensión nominal de la bobina

D: Versiones especiales
0 = Estándar
C: Variantes
2 = Indicador mecánico + LED
4 = Selector manual + indicador mecánico + LED
B: Circuito de contactos
3 = Todos los contactos NA
4 = Todos los contactos NC (solo 22.32)
5 = 1 NA + 1 NC
6 = 2 NA + 2 NC
7 = 3 NA + 1 NC
A: Material de contactos
1 = AgNi
4 = AgSnO₂

Selección de características y opciones: solo son posibles combinaciones en la misma línea. En **negrita** se muestran las opciones preferentes y con mejor disponibilidad.

Tipo	Versión de la bobina	A	B	C	D
22.32	AC/DC	1 - 4	3 - 4 - 5	2 - 4	0
22.34	AC/DC	1 - 4	3 - 6 - 7	2 - 4	0



26.01

Características técnicas	Código	12, 24, 48, 110, 230 V AC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	Piezas
Bornes a tornillo			
Montaje en panel o empotrado			
Interruptor unipolar	26.01.8.xxx.0000	9,39	10
Interruptor bipolar	26.02.8.xxx.0000	10,84	10
Desviador	26.03.8.xxx.0000	10,84	10
Conmutador 4 secuencias	26.04.8.xxx.0000	10,84	10
Conmutador 3 secuencias	26.06.8.xxx.0000	10,84	10
Desviador 4 secuencias	26.08.8.xxx.0000	10,84	10
Accesorios			
Módulo para pulsadores luminosos	026.00	3,75	10
Adaptador para 12 V DC	026.9012	9,18	10
Adaptador para 24 V DC	026.9024	9,18	10

Codificación. Ejemplo: serie 26, montaje a panel o empotrado, 2 contactos NA - 10 A, alimentación 12 V AC.

2 6 . 0 2 . 8 . 0 1 2 . 0 0 0 0

Serie

Tipo

0 = Empotrado o a panel, conexión a tornillos

Número contactos

1 = Interruptor unipolar 1 NA

2 = Interruptor bipolar 2 NA

3 = Desviador 1 NA + 1 NC

4 = Conmutador 4 secuencias 2 NA

6 = Conmutador 3 secuencias 2 NA

8 = Desviador 4 secuencias 2 NA

Tensión nominal de la bobina

Versión de la bobina

8 = AC (50 Hz)

Secuencia Serie 26

Tipo	No. de impulsos	Secuencia			
		1	2	3	4
26.01	2				
26.02	2				
26.03	2				
26.04	4				
26.06	3				
26.08	4				



27.01



27.21

Características técnicas	Código	110, 230 V AC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	Piezas
Bornes a tornillo			
Montaje en panel			
Interruptor unipolar 1 NA	27.01.8.xxx.0000	9,51	10
Conmutador 4 secuencias	27.05.8.xxx.0000	10,72	10
Conmutador 3 secuencias	27.06.8.xxx.0000	10,72	10
Interruptor unipolar 1 NA	27.21.8.xx0.0000	9,58	10
Conmutador 4 secuencias	27.25.8.xx0.0000	12,08	10
Conmutador 3 secuencias	27.26.8.xx0.0000	12,08	10
Accesorios			
Módulo para pulsadores luminosos	027.00	3,82	10

Codificación. Ejemplo: serie 27, borne de jaula, interruptor unipolar, 1 NA - 10 A, alimentación 230 V AC.

2 7 . 0 1 . 8 . 2 3 0 . 0 0 0 0

Serie

Tipo

0 = Bornes de jaula
2 = Bornes de jaula,
con limitador de potencia de la bobina

Número contactos

1 = Interruptor unipolar 1 NA
5 = Conmutador 4 secuencias 2 NA
6 = Conmutador 3 secuencias 2 NA

Tensión nominal de la bobina

Versión de la bobina
8 = AC (50 Hz)

Secuencia Serie 27

Tipo	No. de impulsos	Secuencia			
		1	2	3	4
27.01/21	2				
27.05/25	4				
27.06/26	3				



Serie 1C - página 76
Cronotermosstatos de pared y de encastrado



Serie 1T - página 76
Termostatos de pared o de encastrado



Lista progresiva - página 77



1C.51.8.230.0007



1C.71.0.003.1107

Características técnicas	Código	3 V DC	230 V AC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad		Piezas
Cronotermostato diario de encastrar	1C.51.8.230.0001	—	163,21	5
Cronotermostato semanal de encastrar	1C.51.8.230.0007	—	185,76	5
Cronotermostato con pantalla táctil; diario - HI LINE - BLANCO BRILLANTE	1C.71.9.003.0101	99,00	—	5
Cronotermostato con pantalla táctil; semanal - HI LINE - BLANCO BRILLANTE	1C.71.9.003.0107	99,00	—	5
Cronotermostato con pantalla táctil; diario - HI LINE - BLANCO PERLA	1C.71.9.003.0201	99,00	—	5
Cronotermostato con pantalla táctil; semanal - HI LINE - BLANCO PERLA	1C.71.9.003.0207	99,00	—	5
Cronotermostato con pantalla táctil; diario - HI LINE - GRIS METALIZADO BRILLANTE	1C.71.9.003.1101	99,00	—	5
Cronotermostato con pantalla táctil; semanal - HI LINE - GRIS METALIZADO BRILLANTE	1C.71.9.003.1107	99,00	—	5
Cronotermostato con pantalla táctil; diario - HI LINE - AZUL METALIZADO	1C.71.9.003.1201	99,00	—	5
Cronotermostato con pantalla táctil; semanal - HI LINE - AZUL METALIZADO	1C.71.9.003.1207	99,00	—	5
Cronotermostato con pantalla táctil; diario - HI LINE - ANTRACITA METALIZADO BRILLANTE	1C.71.9.003.2101	99,00	—	5
Cronotermostato con pantalla táctil; semanal - HI LINE - ANTRACITA METALIZADO BRILLANTE	1C.71.9.003.2107	99,00	—	5
Cronotermostato con pantalla táctil; diario - HI LINE - TITANIO METALIZADO	1C.71.9.003.2201	99,00	—	5
Cronotermostato con pantalla táctil; semanal - HI LINE - TITANIO METALIZADO	1C.71.9.003.2207	99,00	—	5
Opciones embalaje				
Embalaje de 1 pieza	—	4,00		1



1T.01.0



1T.31.9.003



1T.41.9.003



1T.51.8.230

Características técnicas	Código	3 V DC	Cantidad por embalaje
		€/Unidad	Piezas
Termostato de pared	1T.01.0	21,09	5
Termostato ON/OFF de pared	1T.01.1	22,95	5
Termostato de pared VERANO/INVERNO	1T.01.2	30,39	5
Termostato ON/OFF/VERANO/INVERNO de pared (blanco)	1T.31.9.003.0000	41,50	5
Termostato de pared electrónico con pantalla digital ON/OFF/VERANO/INVERNO - HI LINE - BLANCO BRILLANTE	1T.31.9.003.0100	49,00	5
Termostato de pared electrónico con pantalla digital ON/OFF/VERANO/INVERNO - HI LINE - BLANCO PERLA	1T.31.9.003.0200	49,00	5
Termostato de pared electrónico con pantalla digital ON/OFF/VERANO/INVERNO - HI LINE - GRIS METALIZADO BRILLANTE	1T.31.9.003.1100	49,00	5
Termostato de pared electrónico con pantalla digital ON/OFF/VERANO/INVERNO - HI LINE - AZUL METALIZADO	1T.31.9.003.1200	49,00	5
Termostato ON/OFF/VERANO/INVERNO de pared (negro)	1T.31.9.003.2000	41,50	5
Termostato de pared electrónico con pantalla digital ON/OFF/VERANO/INVERNO - HI LINE - ANTRACITA METALIZADO BRILLANTE	1T.31.9.003.2100	49,00	5
Termostato de pared electrónico con pantalla digital ON/OFF/VERANO/INVERNO - HI LINE - TITANIO METALIZADO	1T.31.9.003.2200	49,00	5
Termostato de pared electrónico; ON/OFF/VERANO/INVERNO (color blanco)	1T.41.9.003.0000	35,69	5
Termostato de pared electrónico; ON/OFF/VERANO/INVERNO (color negro)	1T.41.9.003.2000	35,69	5
Termostato de encastrar	1T.51.8.230	71,65	5
Opciones embalaje			
Embalaje de 1 pieza	—	4,00	1

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
Accesorios				
A	01100	10,50	27,00	200
A	01101	0,32	3,60	100
A	01102	11,55	4,20	100
B	01103	25,52	0,00	0
B	01119	5,25	0,00	0
A	01200	114,35	246,00	50
B	01231	6,34	246,00	0
B	01290	141,91	22,95	0
A	01940	5,25	12,29	50
A	02001	0,29	1,78	300
B	02003	1,05	4,85	0
A	02024	4,75	14,10	50
B	02218	4,47	5,92	0
B	022180	4,42	5,90	0
B	022181	4,42	5,90	0
B	02226	4,42	0,00	0
B	022260	4,42	0,00	0
B	022261	4,42	0,00	0
B	02233	21,19	25,05	0
B	02235	21,19	50,00	0
A	02600	3,75	11,80	1000
A	0269012	9,18	16,50	200
A	0269024	9,18	17,00	300
A	02700	3,82	8,19	1000
A	04605	2,12	2,20	600
A	04607	2,12	2,80	300
A	05625	2,01	2,60	1000
A	05626	2,01	2,60	600
A	05627	2,01	2,60	600
A	05645	3,15	2,60	300
A	05647	3,15	2,60	600
A	06072	11,85	14,65	50
A	06205	2,03	7,24	300
A	06207	1,96	8,13	300
A	06208	1,96	7,40	300
A	06210	2,03	3,20	1000
A	06260	1,96	2,50	300
A	06505	1,37	5,98	300
A	06507	1,37	7,70	300
A	06508	1,37	6,53	300
A	065785	1,24	3,50	300
A	06607	1,37	5,63	300
B	07211	25,20	1,44	0
A	07231	21,00	4,50	20
A	0720106	11,90	8,00	200
A	0720115	17,85	307,50	100
B	0720206	18,17	157,20	0
A	072500	7,04	46,80	200
A	072501	4,17	3,40	100
A	072503	1,58	3,40	10
A	07251	30,40	8,00	100
A	07253	54,84	224,00	50
B	07E13	3,44	12,80	0
B	07E16	3,44	12,80	0
B	07P01	6,55	0,00	0
A	090002	0,18	0,27	50
A	09006	3,20	7,90	150
A	09033	0,18	1,00	1000
A	092002	0,12	0,27	100
A	09253	0,18	0,93	100
A	09254	0,18	0,62	150
A	09255	1,91	12,80	600
A	09271	0,18	0,91	50
A	09301	1,10	12,90	600
A	09308	2,89	9,50	300
B	093080	2,89	9,50	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	09316	3,11	9,50	0
B	093160	3,30	9,50	0
B	093161	3,30	9,50	0
A	09320	3,28	9,50	1000
B	093200	3,87	7,94	0
B	093201	3,87	7,90	0
B	09360	1,03	13,00	0
B	09363	3,79	13,00	0
A	09364	8,17	13,50	150
B	09368	32,96	0,00	0
A	094004	0,20	0,57	150
A	09406	2,48	4,70	900
B	094060	2,50	9,50	0
A	09451	0,18	0,70	450
A	09471	0,18	0,70	1000
A	094803	0,12	2,30	1000
A	09481	0,19	0,90	1000
A	094913	0,41	4,30	600
B	0949130	0,41	9,50	0
A	09492	0,41	4,50	1000
B	094920	0,41	4,50	0
A	095004	0,12	0,30	250
A	09501	0,41	1,95	250
B	095010	0,41	1,95	0
A	09508	2,49	6,12	750
B	095080	2,49	6,12	0
A	09518	2,58	3,90	1000
B	095180	2,49	3,90	0
A	095413	0,18	0,39	900
A	09542	0,18	0,42	850
A	09543	0,18	4,60	50
A	09551	0,18	0,63	1000
A	09552	0,18	0,50	450
A	09571	0,18	0,34	750
A	095803	0,13	2,30	300
A	095913	0,41	2,30	1000
A	095923	0,41	1,80	750
B	0959230	0,41	1,80	0
A	09671	0,18	0,54	50
A	09701	0,43	1,95	100
A	09771	0,43	1,53	50
Serie 10				
B	103281200000	52,59	193,00	0
B	103281200000PAS	56,59	193,00	0
A	103282300000	52,59	193,00	200
A	103282300000PAS	56,59	193,00	10
B	103282300010	59,48	193,00	0
B	103282300010PAS	63,48	193,00	0
B	104181200000	45,15	196,00	0
B	104181200000PAS	49,15	196,00	0
A	104182300000	45,15	196,00	200
A	104182300000PAS	49,15	196,00	10
B	104281200000	57,75	205,00	0
B	104281200000PAS	61,75	205,00	0
A	104282300000	57,75	205,00	20
A	104282300000PAS	61,75	205,00	50
B	105181200000	39,90	81,85	0
B	105181200000PAS	43,90	81,85	0
A	105182300000	39,90	81,85	20
A	105182300000PAS	43,90	81,85	50
A	106182300000	53,97	81,85	120
A	106182300000PAS	57,97	81,85	10
Serie 11				
A	110182300000	64,37	214,00	200
A	110182300000PAS	68,37	214,00	10
A	113182300000	43,45	20,49	100
A	113182300000PAS	47,45	20,49	10

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	114182300000	73,52	20,49	100
A	114182300000PAS	77,52	20,49	10
B	114182300000POA	77,97	20,49	0
B	114182300000POS	81,97	20,49	0
A	114282300000	89,11	20,49	50
A	114282300000PAS	93,11	20,49	10
A	117100121000	60,23	20,49	50
A	117100121000PAS	64,23	20,49	10
A	117100241000	60,23	20,49	50
A	117100241000PAS	64,23	20,49	10
B	117100241001	60,23	20,49	0
A	117100241001PAS	64,23	20,49	10
A	117181250000	59,04	20,49	50
A	117181250000PAS	63,04	20,49	10
A	117182300000	59,04	20,49	200
A	117182300000PAS	63,04	20,49	10
A	119182300000	110,28	20,49	100
A	119182300000PAS	114,28	20,49	30
Serie 12				
A	120182300000	68,60	128,20	200
A	120182300000PAS	72,60	128,20	10
A	121182300000	64,10	128,20	200
A	121182300000PAS	68,10	128,20	10
A	121182301000	52,52	128,20	50
A	121182301000PAS	56,52	128,20	10
B	122100120000	92,84	125,00	0
B	122100120000PAS	96,84	125,00	0
A	122100240000	88,50	125,00	50
A	122100240000PAS	92,50	125,00	10
A	122182300000	82,32	128,70	200
A	122182300000PAS	86,32	128,70	10
A	122200240000	99,19	125,00	50
A	122200240000PAS	103,19	125,00	10
A	122282300000	95,59	156,80	150
A	122282300000PAS	99,59	156,80	10
A	123182300000	57,75	125,00	20
A	123182300000PAS	61,75	125,00	10
A	123182300007	68,25	125,00	20
A	123182300007PAS	72,25	125,00	10
B	127100240000	93,56	90,40	0
B	127100240000PAS	97,56	90,40	0
A	127182300000	87,58	90,40	200
A	127182300000PAS	91,58	90,40	10
A	129182300000	115,50	120,00	200
A	129182300000PAS	119,50	120,00	10
A	129182300090	131,25	120,00	5
A	129182300090PAS	135,25	120,00	5
A	129282300000	135,19	125,00	150
A	129282300000PAS	139,19	125,00	10
B	129282300090	150,95	125,00	0
B	129282300090PAS	154,95	125,00	0
Serie 13				
A	130100120000	32,53	168,00	50
A	130100120000PAS	36,53	168,00	10
A	130100240000	32,53	168,00	100
A	130100240000PAS	36,53	168,00	10
B	130100240000T	45,42	168,00	10
B	130181250000	32,53	168,00	0
A	130181250000PAS	36,53	168,00	10
A	130182300000	32,53	168,00	150
A	130182300000PAS	36,53	168,00	10
A	131200120000	37,80	32,00	50
A	131200120000PAS	41,80	32,00	10
B	131200240000	37,80	0,00	0
B	131200240000PAS	41,80	0,00	0
A	131280240000	37,80	32,00	50
A	131280240000PAS	41,80	32,00	10

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	137182300000	29,77	41,50	200
A	137182300000PAS	33,77	41,50	10
A	138182300000	31,36	40,00	100
A	138182300000PAS	35,36	40,00	10
A	139182300000	27,25	31,66	50
A	139182300000PAS	31,25	31,66	10
Serie 14				
A	140182300000	39,14	65,00	200
A	140182300000PAS	43,14	65,00	10
A	147182300000	36,24	66,00	200
A	147182300000PAS	40,24	66,00	10
A	148182300000	36,24	60,00	100
A	148182300000PAS	40,24	60,00	10
A	149182300000	39,90	60,00	50
B	149182300000PAS	43,90	60,00	0
Serie 15				
A	155182300400	37,80	34,00	100
A	155182300400PAS	41,80	34,00	10
B	155182300460	37,80	34,00	0
B	155182300460PAS	41,80	34,00	0
A	156182300500	41,58	51,71	20
A	156182300500PAS	45,58	51,71	10
A	156182300560	41,58	51,71	30
B	156182300560PAS	45,58	51,71	0
Serie 18				
A	180182300000	43,00	120,00	200
A	180182300000PAS	47,00	120,00	10
A	181182300000	46,31	120,00	200
A	181182300000PAS	50,31	120,00	10
B	182100240300	74,03	120,00	0
B	182100240300PAS	78,03	120,00	0
A	182182300000	67,31	120,00	100
A	182182300000PAS	71,31	120,00	10
B	182182300300	74,03	120,00	0
B	182182300300PAS	78,03	120,00	0
B	183100240300	74,03	120,00	0
B	183100240300PAS	78,03	120,00	0
A	183182300000	67,31	120,00	100
A	183182300000PAS	71,31	120,00	10
B	183182300300	74,03	120,00	0
B	183182300300PAS	78,03	120,00	0
Serie 19				
A	192100240000	26,31	64,00	200
A	192100240000PAS	30,31	64,00	10
B	193100240000	47,25	43,60	0
B	193100240000PAS	51,25	43,60	0
B	193200240000	50,40	52,69	0
B	193200240000PAS	54,40	52,69	0
B	194100240000	54,60	50,20	0
B	194100240000PAS	58,60	50,20	0
B	194200240000	63,00	30,70	0
B	194200240000PAS	67,00	30,70	0
B	195000240000	57,75	49,06	0
B	195000240000PAS	61,75	49,06	0
A	199190124000	20,50	49,00	30
A	199190124000PAS	24,50	49,00	10
B	199190244000	21,52	49,00	0
B	199190244000PAS	25,52	49,00	0
Serie 1C				
A	1C5182300001	163,21	153,80	100
A	1C5182300001PAS	167,21	153,80	10
A	1C5182300007	185,78	163,70	50
A	1C5182300007PAS	189,78	163,70	10
B	1C7190030101	99,00	0,00	0
B	1C7190030107	99,00	0,00	0
B	1C7190030201	99,00	0,00	0
B	1C7190020207	99,00	0,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	1C7190031101	99,00	0,00	0
B	1C7190031107	99,00	0,00	0
B	1C7190031201	99,00	0,00	0
B	1C7190031207	99,00	0,00	0
B	1C7190032101	99,00	0,00	0
B	1C7190032107	99,00	0,00	0
B	1C7190032201	99,00	0,00	0
B	1C7190032207	99,00	0,00	0
Serie 1T				
A	1T010	21,09	141,80	200
A	1T010PAS	25,09	141,80	10
A	1T011	22,95	144,00	200
A	1T011PAS	26,95	144,00	10
A	1T012	30,39	151,20	150
A	1T012PAS	34,39	151,20	10
A	1T3190030000	41,50	101,00	50
A	1T3190030000PAS	45,50	101,00	10
B	1T3190030100	49,00	101,00	0
B	1T3190030100PAS	53,00	101,00	0
B	1T3190030200	49,00	101,00	0
B	1T3190030200PAS	53,00	101,00	0
B	1T3190031100	49,00	101,00	0
B	1T3190031100PAS	53,00	101,00	0
B	1T3190031200	49,00	101,00	0
B	1T3190031200PAS	53,00	101,00	0
A	1T3190032000	41,50	101,00	20
A	1T3190032000PAS	45,50	101,00	10
B	1T3190032100	49,00	101,00	0
B	1T3190032100PAS	53,00	101,00	0
B	1T3190032200	49,00	101,00	0
B	1T3190032200PAS	53,00	101,00	0
A	1T4190030000	35,69	101,70	60
A	1T4190030000PAS	39,69	101,70	10
A	1T4190032000	35,69	101,70	30
A	1T4190032000PAS	39,69	101,70	10
A	1T518230	71,65	107,10	150
A	1T518230PAS	75,65	107,10	10
Serie 20				
B	202180080000	18,52	94,00	0
B	202180080000PAS	22,52	94,00	0
B	202180084000	19,52	94,00	0
B	202180084000PAS	23,52	94,00	0
A	202180120000	18,52	94,00	50
B	202180120000PAS	22,52	94,00	0
B	202180124000	19,52	94,00	0
B	202180124000PAS	23,52	94,00	0
A	202180240000	18,52	94,00	100
A	202180240000PAS	22,52	94,00	10
A	202180244000	19,52	94,00	100
B	202180244000PAS	23,52	94,00	0
A	202180480000	18,52	94,00	50
B	202180480000PAS	22,52	94,00	0
A	202180484000	19,52	94,00	150
B	202180484000PAS	23,52	94,00	0
A	202181100000	18,52	94,00	50
B	202181100000PAS	22,52	94,00	0
B	202181104000	19,52	94,00	0
B	202181104000PAS	23,52	94,00	0
A	202181200000	18,52	94,00	50
B	202181200000PAS	22,52	94,00	0
B	202181204000	19,52	94,00	0
B	202181204000PAS	23,52	94,00	0
B	202181250000	18,52	94,00	0
B	202181250000PAS	22,52	94,00	0
A	202182300000	18,52	94,00	400
A	202182300000PAS	22,52	94,00	10
A	202182304000	19,52	94,00	400

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	202182304000PAS	23,52	94,00	0
B	202182400000	18,52	94,00	0
B	202182400000PAS	22,52	94,00	0
B	202182404000	19,52	94,00	0
B	202182404000PAS	23,52	94,00	0
A	202190120000	18,52	94,00	100
A	202190120000PAS	22,52	94,00	10
A	202190124000	19,52	94,00	50
B	202190124000PAS	23,52	94,00	0
A	202190240000	18,52	94,00	150
A	202190240000PAS	22,52	94,00	10
A	202190244000	19,52	94,00	100
B	202190244000PAS	23,52	94,00	0
A	202190480000	18,52	94,00	50
B	202190480000PAS	22,52	94,00	0
B	202190484000	19,52	94,00	0
B	202190484000PAS	23,52	94,00	0
B	202191100000	18,52	94,00	0
B	202191100000PAS	22,52	94,00	0
B	202280080000	21,06	99,00	0
B	202280080000PAS	25,06	99,00	0
B	202280084000	22,07	99,00	0
B	202280084000PAS	26,07	99,00	0
A	202280120000	21,06	99,00	200
A	202280120000PAS	25,06	99,00	10
A	202280124000	22,07	99,00	50
B	202280124000PAS	26,07	99,00	0
A	202280240000	21,06	99,00	200
A	202280240000PAS	25,06	99,00	10
A	202280244000	22,07	99,00	100
B	202280244000PAS	26,07	99,00	0
B	202280480000	21,06	99,00	0
B	202280480000PAS	25,06	99,00	0
B	202280484000	22,07	99,00	0
B	202280484000PAS	26,07	99,00	0
A	202281100000	21,06	99,00	50
A	202281100000PAS	25,06	99,00	10
B	202281104000	22,07	99,00	0
B	202281104000PAS	26,07	99,00	0
A	202281200000	21,06	99,00	50
B	202281200000PAS	25,06	99,00	0
B	202281204000	22,07	99,00	0
B	202281204000PAS	26,07	99,00	0
B	202281250000	21,06	99,00	0
B	202281250000PAS	25,06	99,00	0
A	202282300000	21,06	99,00	400
A	202282300000PAS	25,06	99,00	10
A	202282304000	22,07	99,00	200
B	202282304000PAS	26,07	99,00	0
A	202282400000	21,06	99,00	50
B	202282400000PAS	25,06	99,00	0
B	202282404000	22,07	99,00	0
B	202282404000PAS	26,07	99,00	0
A	202290120000	21,06	99,00	100
A	202290120000PAS	25,06	99,00	10
A	202290124000	22,07	99,00	50
B	202290124000PAS	26,07	99,00	0
A	202290240000	21,06	99,00	250
A	202290240000PAS	25,06	99,00	10
A	202290244000	22,07	99,00	250
B	202290244000PAS	26,07	99,00	0
B	202290480000	21,06	99,00	0
B	202290480000PAS	25,06	99,00	0
B	202290484000	22,07	99,00	0
B	202290484000PAS	26,07	99,00	0
B	202290600000	21,06	99,00	0
B	202290600000PAS	25,06	99,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	202290604000	22,07	99,00	0
B	202290604000PAS	26,07	99,00	0
B	202291100000	21,06	99,00	0
B	202291100000PAS	25,06	99,00	0
B	202291104000	22,07	99,00	0
B	202291104000PAS	26,07	99,00	0
B	202291250000	21,06	99,00	0
B	202291250000PAS	25,06	99,00	0
B	202380080000	21,06	99,00	0
B	202380080000PAS	25,06	99,00	0
A	202380120000	21,06	99,00	50
B	202380120000PAS	25,06	99,00	0
B	202380124000	22,07	99,00	0
B	202380124000PAS	26,07	99,00	0
A	202380240000	21,06	99,00	150
A	202380240000PAS	25,06	99,00	10
B	202380244000	22,07	99,00	0
B	202380244000PAS	26,07	99,00	0
B	202380480000	21,06	99,00	0
B	202380480000PAS	25,06	99,00	0
B	202380484000	22,07	99,00	0
B	202380484000PAS	26,07	99,00	0
A	202381100000	21,06	99,00	50
B	202381100000PAS	25,06	99,00	0
B	202381104000	22,07	99,00	0
B	202381104000PAS	26,07	99,00	0
A	202381200000	21,06	99,00	50
B	202381200000PAS	25,06	99,00	0
B	202381204000	22,07	99,00	0
B	202381204000PAS	26,07	99,00	0
B	202381250000	21,06	99,00	0
B	202381250000PAS	25,06	99,00	0
A	202382300000	21,06	99,00	300
A	202382300000PAS	25,06	99,00	10
A	202382304000	22,07	99,00	100
B	202382304000PAS	26,07	99,00	0
A	202382400000	21,06	99,00	50
B	202382400000PAS	25,06	99,00	0
A	202390120000	21,06	99,00	100
B	202390120000PAS	25,06	99,00	0
A	202390124000	22,07	99,00	50
A	202390124000PAS	26,07	99,00	10
A	202390240000	21,06	99,00	200
A	202390240000PAS	25,06	99,00	10
A	202390244000	22,07	99,00	100
B	202390244000PAS	26,07	99,00	0
B	202390480000	21,06	99,00	0
B	202390480000PAS	25,06	99,00	0
B	202390484000	22,07	99,00	0
B	202390484000PAS	26,07	99,00	0
B	202390600000	21,06	99,00	0
B	202390600000PAS	25,06	99,00	0
B	202390604000	22,07	99,00	0
B	202390604000PAS	26,07	99,00	0
B	202391100000	21,06	99,00	0
B	202391100000PAS	25,06	99,00	0
B	202391104000	22,07	99,00	0
B	202391104000PAS	26,07	99,00	0
B	202391250000	21,06	99,00	0
B	202391250000PAS	25,06	99,00	0
B	202480084000	22,07	100,00	0
B	202480084000PAS	26,07	100,00	0
A	202480120000	21,06	100,00	50
B	202480120000PAS	25,06	100,00	0
A	202480240000	21,06	100,00	50
A	202480240000PAS	25,06	100,00	10
B	202480244000	22,07	100,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	202480244000PAS	26,07	100,00	0
B	202480480000	21,06	100,00	0
B	202480480000PAS	25,06	100,00	0
B	202481100000	21,06	100,00	0
B	202481100000PAS	25,06	100,00	0
B	202481104000	22,07	100,00	0
B	202481104000PAS	26,07	100,00	0
B	202481200000	21,06	100,00	0
B	202481200000PAS	25,06	100,00	0
B	202481204000	22,07	100,00	0
B	202481204000PAS	26,07	100,00	0
A	202482300000	21,06	100,00	100
A	202482300000PAS	25,06	100,00	10
B	202482304000	22,07	100,00	0
B	202482304000PAS	26,07	100,00	0
B	202482400000	21,06	100,00	0
B	202482400000PAS	25,06	100,00	0
A	202490120000	21,06	100,00	50
A	202490120000PAS	25,06	100,00	10
B	202490124000	22,07	100,00	0
B	202490124000PAS	26,07	100,00	0
A	202490240000	21,06	100,00	50
A	202490240000PAS	25,06	100,00	10
B	202490244000	22,07	100,00	0
B	202490244000PAS	26,07	100,00	0
B	202490484000	22,07	100,00	0
B	202490484000PAS	26,07	100,00	0
B	202491100000	21,06	100,00	0
B	202491100000PAS	25,06	100,00	0
B	202680120000	21,06	100,00	0
B	202680120000PAS	25,06	100,00	0
B	202680124000	22,07	100,00	0
B	202680124000PAS	26,07	100,00	0
A	202680240000	21,06	100,00	50
B	202680240000PAS	25,06	100,00	0
B	202680244000	22,07	100,00	0
B	202680244000PAS	26,07	100,00	0
B	202680480000	21,06	100,00	0
B	202680480000PAS	25,06	100,00	0
B	202681100000	21,06	100,00	0
B	202681100000PAS	25,06	100,00	0
B	202681104000	22,07	100,00	0
B	202681104000PAS	26,07	100,00	0
B	202681200000	21,06	100,00	0
B	202681200000PAS	25,06	100,00	0
A	202682300000	21,06	100,00	50
B	202682300000PAS	25,06	100,00	0
B	202682304000	22,07	100,00	0
B	202682304000PAS	26,07	100,00	0
B	202682400000	21,06	100,00	0
B	202682400000PAS	25,06	100,00	0
B	202682404000	22,07	100,00	0
B	202682404000PAS	26,07	100,00	0
B	202690120000	21,06	100,00	0
B	202690120000PAS	25,06	100,00	0
A	202690240000	21,06	100,00	50
B	202690240000PAS	25,06	100,00	0
B	202690244000	22,07	100,00	0
B	202690244000PAS	26,07	100,00	0
B	202690480000	21,06	100,00	0
B	202690480000PAS	25,06	100,00	0
B	202690484000	22,07	100,00	0
B	202690484000PAS	26,07	100,00	0
B	202690604000	22,07	100,00	0
B	202690604000PAS	26,07	100,00	0
B	202691100000	21,06	100,00	0
B	202691100000PAS	25,06	100,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	202880120000	21,06	100,00	0
B	202880120000PAS	25,06	100,00	0
B	202880124000	22,07	100,00	0
B	202880124000PAS	26,07	100,00	0
A	202880240000	21,06	100,00	50
B	202880240000PAS	25,06	100,00	0
B	202880244000	22,07	100,00	0
B	202880244000PAS	26,07	100,00	0
B	202880480000	21,06	100,00	0
B	202880480000PAS	25,06	100,00	0
B	202881100000	21,06	100,00	0
B	202881100000PAS	25,06	100,00	0
B	202881200000	21,06	100,00	0
B	202881200000PAS	25,06	100,00	0
B	202881204000	22,07	100,00	0
B	202881204000PAS	26,07	100,00	0
A	202882300000	21,06	100,00	50
A	202882300000PAS	25,06	100,00	10
B	202882304000	22,07	100,00	0
B	202882304000PAS	26,07	100,00	0
B	202882400000	21,06	100,00	0
B	202882400000PAS	25,06	100,00	0
B	202890120000	21,06	100,00	0
B	202890120000PAS	25,06	100,00	0
B	202890124000	22,07	100,00	0
B	202890124000PAS	26,07	100,00	0
A	202890240000	21,06	100,00	50
B	202890240000PAS	25,06	100,00	0
B	202890244000	22,07	100,00	0
B	202890244000PAS	26,07	100,00	0
B	202891100000	21,06	100,00	0
B	202891100000PAS	25,06	100,00	0
Serie 22				
B	222180084000	18,80	98,00	0
B	222180084000PAS	22,80	98,00	0
A	222180124000	18,80	98,00	50
B	222180124000PAS	22,80	98,00	0
A	222180244000	18,80	98,00	50
B	222180244000PAS	22,80	98,00	0
B	222180484000	18,80	98,00	0
B	222180484000PAS	22,80	98,00	0
B	222181104000	18,80	98,00	0
B	222181104000PAS	22,80	98,00	0
B	222181204000	18,80	98,00	0
B	222181204000PAS	22,80	98,00	0
A	222182304000	18,80	98,00	300
B	222182304000PAS	22,80	98,00	0
B	222182404000	18,80	98,00	0
B	222182404000PAS	22,80	98,00	0
A	222190124000	18,80	98,00	50
B	222190124000PAS	22,80	98,00	0
A	222190244000	18,80	98,00	200
B	222190244000PAS	22,80	98,00	0
B	222190484000	18,80	98,00	0
B	222190484000PAS	22,80	98,00	0
B	222191104000	18,80	98,00	0
B	222191104000PAS	22,80	98,00	0
B	222280084000	22,10	103,00	0
B	222280084000PAS	26,10	103,00	0
A	222280124000	22,10	103,00	200
B	222280124000PAS	26,10	103,00	0
A	222280244000	22,10	103,00	200
A	222280244000PAS	26,10	103,00	10
B	222280484000	22,10	103,00	0
B	222280484000PAS	26,10	103,00	0
A	222281104000	22,10	103,00	50
B	222281104000PAS	26,10	103,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	222281204000	22,10	103,00	50
B	222281204000PAS	26,10	103,00	0
B	222281254000	22,10	103,00	0
B	222281254000PAS	26,10	103,00	0
A	222282304000	22,10	103,00	400
A	222282304000PAS	26,10	103,00	10
A	222282404000	22,10	103,00	50
B	222282404000PAS	26,10	103,00	0
A	222290124000	22,10	103,00	100
A	222290124000PAS	26,10	103,00	10
A	222290244000	22,10	103,00	600
A	222290244000PAS	26,10	103,00	10
B	222290484000	22,10	103,00	0
B	222290484000PAS	26,10	103,00	0
B	222290604000	22,10	103,00	0
B	222290604000PAS	26,10	103,00	0
B	222291104000	22,10	103,00	0
B	222291104000PAS	26,10	103,00	0
B	222380084000	22,10	103,00	0
B	222380084000PAS	26,10	103,00	0
A	222380124000	22,10	103,00	50
B	222380124000PAS	26,10	103,00	0
A	222380244000	22,10	103,00	50
A	222380244000PAS	26,10	103,00	10
B	222380484000	22,10	103,00	0
B	222380484000PAS	26,10	103,00	0
B	222381104000	22,10	103,00	0
B	222381104000PAS	26,10	103,00	0
B	222381204000	22,10	103,00	0
B	222381204000PAS	26,10	103,00	0
A	222382304000	22,10	103,00	400
B	222382304000PAS	26,10	103,00	0
B	222382404000	22,10	103,00	0
B	222382404000PAS	26,10	103,00	0
A	222390124000	22,10	103,00	100
B	222390124000PAS	26,10	103,00	0
A	222390244000	22,10	103,00	200
A	222390244000PAS	26,10	103,00	10
B	222390484000	22,10	103,00	0
B	222390484000PAS	26,10	103,00	0
B	222390604000	22,10	103,00	0
B	222390604000PAS	26,10	103,00	0
B	222391104000	22,10	103,00	0
B	222391104000PAS	26,10	103,00	0
B	222480124000	22,10	105,00	0
B	222480124000PAS	26,10	105,00	0
A	222480244000	22,10	105,00	50
B	222480244000PAS	26,10	105,00	0
B	222481104000	22,10	105,00	0
B	222481104000PAS	26,10	105,00	0
A	222482304000	22,10	105,00	50
A	222482304000PAS	26,10	105,00	10
B	222482404000	22,10	105,00	0
B	222482404000PAS	26,10	105,00	0
B	222490124000	22,10	105,00	0
B	222490124000PAS	26,10	105,00	0
A	222490244000	22,10	105,00	50
B	222490244000PAS	26,10	105,00	0
B	222490484000	22,10	105,00	0
B	222490484000PAS	26,10	105,00	0
B	223200121320	46,00	168,00	0
B	223200121320PAS	50,00	168,00	0
B	223200121340	60,00	168,00	0
B	223200241320	46,00	168,00	0
B	223200241340	60,00	168,00	0
B	223200241420	46,00	168,00	0
B	223200241440	60,00	168,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	223200241520	46,00	168,00	0
B	223200241540	60,00	168,00	0
B	223200244320	46,00	168,00	0
B	223200244340	60,00	168,00	0
B	223200244420	46,00	168,00	0
B	223200244440	60,00	168,00	0
B	223200244520	46,00	168,00	0
B	223200244540	60,00	168,00	0
B	223202301320	46,00	168,00	0
B	223202301340	60,00	168,00	0
B	223202301420	46,00	168,00	0
B	223202301440	60,00	168,00	0
B	223202301520	46,00	168,00	0
B	223202301540	60,00	168,00	0
B	223202304320	46,00	168,00	0
B	223202304320PAS	50,00	168,00	0
B	223202304340	60,00	168,00	0
B	223202304340PAS	64,00	168,00	0
B	223202304420	46,00	168,00	0
B	223202304440	60,00	168,00	0
B	223202304520	46,00	168,00	0
B	223202304540	60,00	168,00	0
B	223400241320	60,00	168,00	0
B	223400241320PAS	64,00	168,00	0
B	223400241340	75,00	168,00	0
B	223400241340PAS	79,00	168,00	0
B	223400241620	60,00	168,00	0
B	223400241620PAS	64,00	168,00	0
B	223400241640	75,00	168,00	0
B	223400241720	60,00	168,00	0
B	223400241720PAS	64,00	168,00	0
B	223400241740	75,00	168,00	0
B	223400241740PAS	79,00	168,00	0
B	223400244320	60,00	168,00	0
B	223400244320PAS	64,00	168,00	0
B	223400244340	75,00	168,00	0
B	223400244340PAS	79,00	168,00	0
B	223400481320	60,00	168,00	0
B	223400481320PAS	64,00	168,00	0
B	223400481340	75,00	168,00	0
B	223400481340PAS	79,00	168,00	0
B	223401201320	60,00	168,00	0
B	223401201340	75,00	168,00	0
B	223401204340	75,00	168,00	0
B	223401204340PAS	79,00	168,00	0
B	223402301320	60,00	168,00	0
B	223402301320PAS	64,00	168,00	0
B	223402301340	75,00	168,00	0
B	223402301340PAS	79,00	168,00	0
B	223402301620	60,00	168,00	0
B	223402301640	75,00	168,00	0
B	223402301720	60,00	168,00	0
B	223402301720PAS	64,00	168,00	0
B	223402301740	75,00	168,00	0
B	223402301740PAS	79,00	168,00	0
B	223402304320	60,00	168,00	0
B	223402304320PAS	64,00	168,00	0
B	223402304340	75,00	168,00	0
B	223402304340PAS	79,00	168,00	0
Serie 26				
A	260180120000	9,39	52,00	600
A	260180240000	9,39	52,00	600
A	260180480000	9,39	52,00	100
A	260181100000	9,39	52,00	100
A	260182300000	9,39	52,00	2000
A	260280120000	10,84	58,00	150
A	260280240000	10,84	58,00	150

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	260280480000	10,84	58,00	0
A	260281100000	10,84	58,00	50
A	260282300000	10,84	58,00	600
A	260380120000	10,84	58,00	150
A	260380240000	10,84	58,00	100
B	260380480000	10,84	58,00	0
A	260381100000	10,84	58,00	50
A	260382300000	10,84	58,00	300
A	260480120000	10,84	58,00	100
A	260480240000	10,84	58,00	50
B	260480480000	10,84	58,00	0
B	260481100000	10,84	58,00	0
A	260482300000	10,84	58,00	1500
B	260680120000	10,84	58,00	0
B	260680240000	10,84	58,00	0
B	260680480000	10,84	58,00	0
B	260681100000	10,84	58,00	0
A	260682300000	10,84	58,00	100
A	260880120000	10,84	58,00	50
A	260880240000	10,84	58,00	50
B	260880480000	10,84	58,00	0
B	260881100000	10,84	58,00	0
A	260882300000	10,84	58,00	250
Serie 27				
A	270181100000	9,51	43,50	50
A	270182300000	9,51	43,50	2000
B	270581100000	10,72	46,90	0
A	270582300000	10,72	46,90	2000
B	270681100000	10,72	45,50	0
A	270682300000	10,72	45,50	150
A	272182300000	9,58	44,00	1200
A	272582300000	12,08	47,00	900
A	272682300000	12,08	46,00	900
Serie 30				
A	302270030010	4,46	5,00	760
A	302270050010	4,46	4,80	3000
A	302270060010	4,46	4,80	200
A	302270090010	4,46	5,00	260
A	302270120010	4,46	4,80	3000
A	302270240010	4,46	4,80	3000
A	302270480010	5,42	4,80	3000
A	302290050010	4,46	5,00	200
A	302290060010	4,46	5,00	460
A	302290090010	4,46	5,00	100
A	302290120010	4,46	5,00	1260
A	302290240010	4,46	5,00	3000
A	302290480010	5,42	5,00	100
Serie 32				
A	322170052000	3,70	4,80	3000
A	322170052300	3,70	4,80	560
A	322170054000	3,95	4,80	1600
A	322170054300	3,95	4,80	600
A	322170122000	3,70	4,80	3000
A	322170122300	3,70	4,80	3000
A	322170124000	3,95	4,80	3000
A	322170124300	3,95	4,80	1460
B	322170182300	3,70	4,80	0
A	322170242000	3,70	4,80	3000
A	322170242300	3,70	4,80	3000
A	322170244000	3,95	4,80	1060
A	322170244300	3,95	4,80	1560
A	322170482000	4,01	4,80	700
A	322170482300	4,01	4,80	1200
B	322170484000	4,26	4,80	0
B	322170484300	4,26	4,80	0
Serie 34				
A	345170050010	7,77	5,00	1500

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	345170050019	8,30	5,00	0
B	345170050310	7,77	5,00	0
B	345170050319	8,30	5,00	0
A	345170054010	8,43	5,00	1500
B	345170054019	8,96	5,00	0
B	345170054310	8,43	5,00	0
B	345170054319	8,96	5,00	0
A	345170055010	9,78	5,00	600
B	345170055019	10,31	5,00	0
A	345170055310	9,78	5,00	300
B	345170055319	10,31	5,00	0
A	345170060010	7,77	5,00	300
B	345170060310	7,77	5,00	0
A	345170120010	5,67	5,00	3000
A	345170120019	6,20	5,00	400
A	345170120310	5,67	5,00	600
A	345170124010	6,33	5,00	1000
B	345170124019	6,86	5,00	0
A	345170124310	6,33	5,00	300
A	345170125010	7,67	5,00	600
B	345170125310	7,67	5,00	0
A	345170240010	5,67	5,20	5000
A	345170240019	6,20	5,00	400
A	345170240310	5,67	5,00	300
A	345170244010	6,33	5,00	2700
A	345170244310	6,33	5,00	1500
A	345170245010	7,67	5,00	1500
B	345170245019	8,20	5,00	0
B	345170245310	7,67	5,00	0
A	345170480010	7,77	5,00	300
B	345170480019	8,30	5,00	0
B	345170480310	7,77	5,00	0
B	345170484010	8,43	5,00	0
B	345170484310	8,43	5,00	0
A	345170485010	9,78	5,00	300
B	345170485310	9,78	5,00	0
A	345170600010	9,05	5,00	3000
B	345170600019	9,58	5,00	0
B	345170600310	9,05	5,00	0
A	345170604010	9,71	5,00	300
B	345170604310	9,71	5,00	0
A	345170605010	11,05	5,00	460
B	345170605310	11,05	5,00	0
A	348170058240	24,07	3,72	60
A	348170059024	22,67	3,72	200
A	348170128240	24,07	4,00	40
A	348170129024	22,67	4,00	40
A	348170247048	20,20	3,72	100
B	348170247125	22,67	4,00	0
A	348170248240	24,07	3,72	500
A	348170249024	22,67	3,72	3800
A	348170607048	20,20	3,72	60
B	348170607125	22,67	3,72	0
A	348170608240	24,07	3,72	100
A	348170609024	22,67	3,72	360
Serie 36				
B	361190034001	1,80	12,00	0
B	361190034301	1,80	12,00	0
B	361190054001	1,80	12,00	0
B	361190054301	1,80	12,00	0
B	361190064001	1,80	12,00	0
B	361190064301	1,80	12,00	0
B	361190094001	1,80	12,00	0
B	361190124001	1,80	12,00	0
B	361190124301	1,80	12,00	0
B	361190184001	1,80	12,00	0
B	361190184301	1,80	12,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	361190244001	1,80	12,00	0
B	361190484001	2,28	12,00	0
B	361190484301	2,28	12,00	0
Serie 38				
A	380100240060	23,54	31,00	50
A	380100600060	24,67	31,00	50
A	380101250060	25,43	31,00	50
A	380102400060	25,43	31,00	50
A	380170120050	18,53	31,00	50
A	380170240050	18,53	31,00	50
A	380170600050	20,09	31,00	10
A	381100240060	23,77	31,00	50
A	381100600060	24,91	31,00	50
A	381101250060	25,67	31,00	50
A	381102400060	25,67	31,00	50
A	381170120050	19,73	31,00	50
A	381170240050	19,73	31,00	10
A	381170600050	21,33	31,00	50
A	382100120060	46,18	31,00	20
A	382100240060	46,18	31,00	20
A	382100248240	64,80	31,00	20
A	382100249024	63,38	31,00	20
A	383170248240	37,00	31,00	50
A	383170249024	38,07	31,00	50
B	384170248240	38,21	31,00	0
B	384170249024	39,28	31,00	0
A	385100120060	15,55	31,00	100
B	385100124060	16,21	31,00	0
B	385100125060	17,54	31,00	0
A	385100240060	15,55	31,00	500
B	385100240060SPB	19,55	31,00	0
A	385100244060	16,21	31,00	100
B	385100245060	17,54	31,00	0
A	385100480060	17,64	31,00	100
B	385100484060	18,30	31,00	0
B	385100485060	19,63	31,00	0
B	385100600060	18,90	31,00	0
B	385100604060	19,56	31,00	0
B	385100605060	20,90	31,00	0
A	385101250060	19,21	31,00	500
B	385101254060	19,87	31,00	0
B	385101255060	21,20	31,00	0
A	385102400060	19,21	31,00	500
B	385102400060SPB	23,21	31,00	0
B	385102404060	19,87	31,00	0
B	385102405060	21,20	31,00	0
A	385131250060	27,95	31,00	150
B	385131254060	28,61	31,00	0
B	385131255060	29,94	31,00	0
A	385132400060	27,95	31,00	150
B	385132404060	28,61	31,00	0
B	385132405060	29,94	31,00	0
B	385170060050	14,30	31,00	0
B	385170064050	14,96	31,00	0
B	385170065050	16,28	31,00	0
A	385170120050	14,30	31,00	500
B	385170120050SPB	18,30	31,00	0
B	385170124050	14,96	31,00	0
A	385170125050	16,28	31,00	50
A	385170240050	14,30	31,00	500
B	385170240050SPB	18,30	31,00	0
A	385170244050	14,96	31,00	150
A	385170245050	16,27	31,00	150
A	385170480050	16,64	31,00	100
B	385170484050	17,30	31,00	0
B	385170485050	18,63	31,00	0
B	385170600050	17,91	31,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	385170600050SPB	21,91	31,00	0
B	385170604050	18,57	31,00	0
B	385170605050	19,90	31,00	0
B	385200120060	24,03	62,00	0
A	385200240060	24,03	62,00	100
B	385200480060	25,17	62,00	0
B	385200600060	25,17	62,00	0
A	385201250060	25,94	62,00	100
A	385202400060	25,94	62,00	100
A	385270120050	18,84	62,00	100
A	385270240050	18,84	62,00	500
B	385270480050	20,39	62,00	0
B	385270600050	20,39	62,00	0
B	385282300060	25,99	62,00	0
A	386100120060	16,80	31,00	100
B	386100124060	17,46	31,00	0
B	386100125060	18,79	31,00	0
A	386100240060	16,80	31,00	500
B	386100244060	17,46	31,00	0
B	386100245060	18,79	31,00	0
B	386100480060	18,88	31,00	0
B	386100484060	19,54	31,00	0
B	386100485060	19,88	31,00	0
B	386100600060	20,15	31,00	0
B	386100604060	20,81	31,00	0
B	386100605060	21,15	31,00	0
A	386101250060	20,46	31,00	100
B	386101254060	21,12	31,00	0
B	386101255060	22,44	31,00	0
A	386102400060	20,46	31,00	150
B	386102404060	21,12	31,00	0
B	386102405060	22,44	31,00	0
B	386131250060	29,14	31,00	0
B	386131254060	29,80	31,00	0
B	386131255060	31,13	31,00	0
B	386132400060	29,14	31,00	0
B	386132404060	29,80	31,00	0
B	386132405060	31,13	31,00	0
B	386170060050	15,50	31,00	0
B	386170064050	16,16	31,00	0
B	386170065050	17,49	31,00	0
A	386170120050	15,50	31,00	100
B	386170124050	16,16	31,00	0
B	386170125050	17,49	31,00	0
A	386170240050	15,50	31,00	500
A	386170244050	16,16	31,00	100
B	386170245050	17,49	31,00	0
B	386170480050	17,89	31,00	0
B	386170484050	18,55	31,00	0
B	386170485050	19,88	31,00	0
A	386170600050	19,16	31,00	50
B	386170604050	19,82	31,00	0
B	386170605050	21,15	31,00	0
B	386200120060	24,27	62,00	0
B	386200240060	24,27	62,00	0
B	386200480060	25,42	62,00	0
B	386200600060	25,42	62,00	0
B	386201250060	26,17	62,00	0
B	386202400060	26,17	62,00	0
B	386270120050	20,24	62,00	0
A	386270240050	20,24	62,00	200
A	386270480050	21,84	62,00	50
B	386270600050	21,84	62,00	0
B	386282300060	26,83	62,00	0
B	388101257048	28,06	31,00	0
B	388101258240	34,43	31,00	0
B	388101259024	33,04	31,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	388102407048	28,06	31,00	0
B	388102408240	34,43	31,00	0
B	388102409024	33,04	31,00	0
B	388131257048	36,89	31,00	0
B	388131258240	43,27	31,00	0
B	388131259024	41,87	31,00	0
B	388132407048	36,89	31,00	0
B	388132408240	43,27	31,00	0
B	388132409024	41,87	31,00	0
B	388170068240	32,87	31,00	0
B	388170069024	31,47	31,00	0
B	388170247048	26,49	31,00	0
A	388170248240	32,87	31,00	300
A	388170249024	31,47	31,00	500
B	388170607048	26,49	31,00	0
B	388170608240	32,87	31,00	0
B	388170609024	31,47	31,00	0
B	388171259024	31,72	31,00	0
B	389101257048	29,31	31,00	0
B	389101258240	35,69	31,00	0
B	389101259024	34,29	31,00	0
B	389102407048	29,31	31,00	0
B	389102408240	35,69	31,00	0
B	389102409024	34,29	31,00	0
B	389131257048	38,08	31,00	0
B	389131258240	44,45	31,00	0
B	389131259024	43,06	31,00	0
B	389132407048	38,08	31,00	0
B	389132408240	44,45	31,00	0
B	389132409024	43,06	31,00	0
B	389170068240	34,07	31,00	0
B	389170069024	32,68	31,00	0
B	389170247048	27,70	31,00	0
A	389170248240	34,07	31,00	50
A	389170249024	32,68	31,00	150
B	389170607048	27,70	31,00	0
B	389170608240	34,07	31,00	0
B	389170609024	32,68	31,00	0
Serie 39				
B	391070069024	29,57	31,00	0
B	391070129024	29,57	31,00	0
B	391070249024	29,57	31,00	0
B	391082309024	31,01	31,00	0
B	391100060060	15,36	31,00	0
B	391100120060	13,34	31,00	0
B	391100240060	13,34	31,00	0
B	391182300060	18,01	31,00	0
B	392070069024	31,92	31,00	0
B	392070129024	30,35	31,00	0
B	392070249024	30,35	31,00	0
B	392082309024	30,35	31,00	0
B	392100060060	16,13	31,00	0
B	392100120060	14,12	31,00	0
B	392100240060	14,12	31,00	0
B	392101250060	18,92	31,00	0
B	392182300060	18,92	31,00	0
B	393001259024	30,35	31,00	0
B	393031259024	31,92	31,00	0
B	393032309024	32,45	31,00	0
B	393070069024	32,45	31,00	0
B	393070129024	30,35	31,00	0
B	393070249024	30,35	31,00	0
B	393070609024	30,35	31,00	0
B	393071259024	31,92	31,00	0
B	393072209024	31,92	31,00	0
B	393082309024	31,92	31,00	0
B	393100060060	16,13	31,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	393100120060	14,12	31,00	0
B	393100240060	14,12	31,00	0
B	393100600060	18,92	31,00	0
B	393101250060	18,92	31,00	0
B	393131250060	19,45	31,00	0
B	393132300060	19,45	31,00	0
B	393171250060	18,92	31,00	0
B	393172200060	18,92	31,00	0
B	393182300060	18,92	31,00	0
B	394000249024	30,35	31,00	0
B	394001259024	31,92	31,00	0
B	394070069024	30,35	31,00	0
B	394070129024	30,35	31,00	0
B	394082309024	31,92	31,00	0
B	394100065060	18,05	31,00	0
B	394100125060	16,03	31,00	0
B	394100245060	16,03	31,00	0
B	394101255060	20,84	31,00	0
B	394182305060	20,84	31,00	0
B	398000129024	47,78	31,00	0
B	398000249024	47,78	31,00	0
B	398100120060	31,55	31,00	0
B	398100240060	31,55	31,00	0
Serie 40				
B	401170062000	5,75	17,26	0
B	401170062016	6,05	17,26	0
B	401170062300	5,75	17,26	0
B	401170062316	6,05	17,26	0
B	401170092000	5,75	17,26	0
A	401170122000	4,62	17,26	300
B	401170122016	4,93	17,26	0
A	401170122300	4,62	17,26	300
B	401170122316	4,93	17,26	0
A	401170242000	4,62	17,00	600
A	401170242016	4,93	17,26	300
B	401170242300	4,62	17,26	0
B	401170242316	4,93	17,26	0
B	401170482000	5,75	17,26	0
B	401170482016	6,05	17,26	0
B	401170482300	5,75	17,26	0
B	401170482316	6,05	17,26	0
B	401170602000	5,75	17,26	0
B	401170602016	6,05	17,26	0
B	401170602300	5,75	17,26	0
B	401170602316	6,05	17,26	0
B	403160050000	10,10	17,00	0
B	403160050000PAC	10,26	17,00	0
B	403160060000	10,10	17,00	0
B	403160060000PAC	10,26	17,00	0
B	403160060001	10,84	17,00	0
A	403160120000	8,86	17,00	50
B	403160120000PAC	9,02	17,00	0
B	403160120001	9,60	17,00	0
B	403160120001PAC	9,76	17,00	0
B	403160120300	8,86	17,00	0
B	403160120300PAC	9,02	17,00	0
B	403160120301	9,60	17,00	0
B	403160120301PAC	9,76	17,00	0
B	403160124300	9,63	17,00	0
B	403160124300PAC	9,79	17,00	0
A	403160240000	8,86	17,00	50
B	403160240000PAC	9,02	17,00	0
B	403160244300	9,63	17,00	0
B	403160480000	10,10	17,00	0
B	403160480000PAC	10,26	17,00	0
B	403160480300	10,10	17,00	0
B	403160480300PAC	10,26	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	403160600000	10,10	17,00	0
B	403160600000PAC	10,26	17,00	0
B	403161100000	10,85	17,00	0
B	403161100000PAC	11,01	17,00	0
A	403170050000	5,01	17,00	300
B	403170050000PAC	5,17	17,00	0
B	403170050001	5,75	17,00	0
B	403170050001PAC	5,91	17,00	0
B	403170050300	5,01	17,00	0
B	403170050300PAC	5,17	17,00	0
B	403170054000	5,78	17,00	0
B	403170054001	6,52	17,00	0
B	403170054001PAC	6,68	17,00	0
A	403170060000	5,01	17,00	150
B	403170060000PAC	5,17	17,00	0
B	403170060001	5,75	17,00	0
B	403170060001PAC	5,91	17,00	0
B	403170060300	5,01	17,00	0
B	403170060300PAC	5,17	17,00	0
B	403170064000	5,78	17,00	0
B	403170064000PAC	5,94	17,00	0
B	403170065000	7,21	17,00	0
B	403170070000	5,01	17,00	0
B	403170070000PAC	5,17	17,00	0
B	403170070300	5,01	17,00	0
B	403170070300PAC	5,17	17,00	0
A	403170090000	5,01	17,00	50
B	403170090000PAC	5,17	17,00	0
B	403170090001	5,75	17,00	0
B	403170090001PAC	5,91	17,00	0
B	403170092000	5,46	17,00	0
B	403170095001	7,95	17,00	0
B	403170095001PAC	8,11	17,00	0
A	403170120000	3,77	17,00	2000
A	403170120000PAC	3,92	17,00	50
A	403170120001	4,51	17,00	450
A	403170120001PAC	4,67	17,00	50
A	403170120300	3,77	17,00	2000
B	403170120300PAC	3,92	17,00	0
B	403170120301	4,51	17,00	0
B	403170120301PAC	4,67	17,00	0
A	403170121020	3,73	17,00	300
A	403170121020PAC	3,89	17,00	30
B	403170121021	4,07	17,00	0
B	403170121021PAC	4,22	17,00	0
A	403170121320	3,73	17,00	300
A	403170121320PAC	3,89	17,00	30
B	403170122000	4,22	17,00	0
B	403170122000PAC	4,37	17,00	0
B	403170122001	4,96	17,00	0
B	403170122001PAC	5,12	17,00	0
B	403170122300	4,22	17,00	0
B	403170122300PAC	4,37	17,00	0
B	403170122301	4,96	17,00	0
B	403170123000	4,22	17,00	0
B	403170123000PAC	4,37	17,00	0
B	403170123300	4,22	17,00	0
B	403170123300PAC	4,37	17,00	0
B	403170124000	4,54	17,00	0
B	403170124000PAC	4,69	17,00	0
B	403170125000	5,97	17,00	0
B	403170125000PAC	6,13	17,00	0
B	403170125001	6,71	17,00	0
B	403170125001PAC	6,87	17,00	0
A	403170140000	5,01	17,00	600
B	403170140000PAC	5,17	17,00	0
B	403170140001	5,75	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	403170140001PAC	5,91	17,00	0
B	403170140300	5,01	17,00	0
B	403170140300PAC	5,17	17,00	0
B	403170142000	5,46	17,00	0
B	403170142000PAC	5,61	17,00	0
B	403170142001	6,20	17,00	0
B	403170142001PAC	6,36	17,00	0
B	403170142300	5,46	17,00	0
B	403170142300PAC	5,61	17,00	0
A	403170180000	5,01	17,00	300
B	403170180000PAC	5,17	17,00	0
B	403170180001	5,75	17,00	0
B	403170180001PAC	5,91	17,00	0
B	403170180300	5,01	17,00	0
B	403170180300PAC	5,17	17,00	0
B	403170185000	7,21	17,00	0
B	403170185000PAC	7,37	17,00	0
A	403170210000	5,01	17,00	150
A	403170210000PAC	5,17	17,00	50
B	403170215000	7,21	17,00	0
B	403170215000PAC	7,37	17,00	0
B	403170215301	7,95	17,00	0
B	403170215301PAC	8,11	17,00	0
A	403170240000	3,77	17,00	2000
A	403170240000PAC	3,92	17,00	100
A	403170240001	4,51	17,00	600
B	403170240001PAC	4,67	17,00	0
A	403170240300	3,77	17,00	1500
B	403170240300PAC	3,92	17,00	0
B	403170240301	4,51	17,00	0
A	403170240301PAC	4,67	17,00	50
A	403170241020	3,73	17,00	1000
A	403170241020PAC	3,89	17,00	30
B	403170241021	4,07	17,00	0
A	403170241320	3,73	17,00	300
A	403170241320PAC	3,89	17,00	30
B	403170242000	4,22	17,00	0
B	403170242000PAC	4,37	17,00	0
B	403170242001	4,96	17,00	0
B	403170242001PAC	5,12	17,00	0
B	403170242300	4,22	17,00	0
B	403170242300PAC	4,37	17,00	0
B	403170244000	4,54	17,00	0
B	403170244000PAC	4,69	17,00	0
A	403170245000	5,97	17,00	50
B	403170245000PAC	6,13	17,00	0
B	403170245001	6,71	17,00	0
B	403170245001PAC	6,87	17,00	0
A	403170280000	5,01	17,00	100
B	403170280000PAC	5,17	17,00	0
B	403170280001	5,75	17,00	0
B	403170280001PAC	5,91	17,00	0
B	403170280301	5,75	17,00	0
B	403170360000	5,01	17,00	0
B	403170360000PAC	5,17	17,00	0
B	403170362300	5,46	17,00	0
B	403170362300PAC	5,61	17,00	0
B	403170480000	5,01	17,00	0
B	403170480000PAC	5,17	17,00	0
B	403170480001	5,75	17,00	0
B	403170480001PAC	5,91	17,00	0
B	403170480300	5,01	17,00	0
B	403170480300PAC	5,17	17,00	0
B	403170480301	5,75	17,00	0
B	403170480301PAC	5,91	17,00	0
B	403170482000	5,46	17,00	0
B	403170482000PAC	5,61	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	403170485000	7,21	17,00	0
B	403170485000PAC	7,37	17,00	0
A	403170600000	5,01	17,00	300
B	403170600000PAC	5,17	17,00	0
B	403170604001	6,52	17,00	0
B	403170604001PAC	6,68	17,00	0
B	403170605000	7,21	17,00	0
B	403170605000PAC	7,37	17,00	0
B	403170605001	7,95	17,00	0
B	403170605001PAC	8,11	17,00	0
B	403170900000	5,76	17,00	0
B	403170900000PAC	5,91	17,00	0
B	403170905000	7,96	17,00	0
B	403170905000PAC	8,12	17,00	0
B	403171100000	5,76	17,00	0
B	403171100000PAC	5,91	17,00	0
B	403171100001	6,50	17,00	0
B	403180060000	5,50	17,00	0
B	403180060000PAC	5,66	17,00	0
B	403180064300	6,27	17,00	0
B	403180064300PAC	6,43	17,00	0
A	403180120000	4,88	17,00	300
A	403180120000PAC	5,04	17,00	50
B	403180120001	5,62	17,00	0
B	403180120001PAC	5,78	17,00	0
B	403180120300	4,88	17,00	0
B	403180120300PAC	5,04	17,00	0
B	403180120301	5,62	17,00	0
B	403180120301PAC	5,78	17,00	0
B	403180125000	7,08	17,00	0
B	403180125000PAC	7,24	17,00	0
A	403180240000	4,88	17,00	2000
A	403180240000PAC	5,04	17,00	100
A	403180240001	5,62	17,00	150
B	403180240001PAC	5,78	17,00	0
B	403180240300	4,88	17,00	0
B	403180240300PAC	5,04	17,00	0
B	403180240301	5,62	17,00	0
B	403180240301PAC	5,78	17,00	0
B	403180242000	5,33	17,00	0
B	403180242000PAC	5,49	17,00	0
B	403180244000	5,65	17,00	0
B	403180244000PAC	5,81	17,00	0
B	403180244001	6,39	17,00	0
B	403180244001PAC	6,55	17,00	0
B	403180244300	5,65	17,00	0
B	403180244300PAC	5,81	17,00	0
B	403180245000	7,08	17,00	0
B	403180245000PAC	7,24	17,00	0
B	403180245001	7,83	17,00	0
B	403180245001PAC	7,98	17,00	0
A	403180480000	5,50	17,00	300
A	403180480000PAC	5,66	17,00	50
B	403180480001	6,24	17,00	0
B	403180480001PAC	6,40	17,00	0
B	403180480300	5,50	17,00	0
B	403180480300PAC	5,66	17,00	0
B	403180482000	5,95	17,00	0
B	403180482000PAC	6,11	17,00	0
B	403180485000	7,70	17,00	0
B	403180485000PAC	7,86	17,00	0
B	403180600000	5,50	17,00	0
B	403180600000PAC	5,66	17,00	0
B	403180605000	7,70	17,00	0
B	403180605000PAC	7,86	17,00	0
A	403181100000	6,27	17,00	1000
A	403181100000PAC	6,43	17,00	50

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	403181100001	7,01	17,00	0
B	403181100001PAC	7,17	17,00	0
B	403181100300	6,27	17,00	0
B	403181100300PAC	6,43	17,00	0
B	403181100301	7,01	17,00	0
B	403181100301PAC	7,17	17,00	0
B	403181102000	6,72	17,00	0
B	403181102000PAC	6,88	17,00	0
B	403181105000	8,47	17,00	0
B	403181105000PAC	8,63	17,00	0
B	403181105001	9,22	17,00	0
B	403181105001PAC	9,37	17,00	0
B	403181105300	8,47	17,00	0
A	403181200000	6,27	17,00	300
B	403181200000PAC	6,43	17,00	0
B	403181200001	7,01	17,00	0
A	403181200001PAC	7,17	17,00	50
B	403181200300	6,27	17,00	0
B	403181200300PAC	6,43	17,00	0
B	403181202000	6,72	17,00	0
B	403181204000	7,04	17,00	0
B	403181204000PAC	7,20	17,00	0
B	403181205000	8,47	17,00	0
B	403181205000PAC	8,63	17,00	0
B	403181205001	9,22	17,00	0
B	403181205001PAC	9,37	17,00	0
B	403181250000	6,27	17,00	0
B	403181250000PAC	6,43	17,00	0
B	403181250001	7,01	17,00	0
B	403181250001PAC	7,01	17,00	0
B	403181250300	6,27	17,00	0
B	403181250300PAC	6,43	17,00	0
B	403181252000	6,72	17,00	0
B	403181252000PAC	6,88	17,00	0
B	403181252001	7,46	17,00	0
B	403181252001PAC	7,62	17,00	0
A	403182300000	8,00	17,00	2000
A	403182300000PAC	8,16	17,00	100
A	403182300001	8,75	17,00	100
B	403182300001PAC	8,90	17,00	0
A	403182300300	8,00	17,00	150
B	403182300300PAC	8,16	17,00	0
B	403182300301	8,75	17,00	0
B	403182300301PAC	8,90	17,00	0
A	403182302000	8,45	17,00	150
B	403182302000PAC	8,61	17,00	0
B	403182304000	8,77	17,00	0
B	403182304000PAC	8,93	17,00	0
B	403182304300	8,77	17,00	0
B	403182304300PAC	8,93	17,00	0
A	403182305000	10,21	17,00	300
B	403182305000PAC	10,37	17,00	0
B	403182305001	10,95	17,00	0
B	403182305001PAC	11,11	17,00	0
B	403182305300	10,21	17,00	0
A	403182400000	8,00	17,00	600
B	403182400000PAC	8,16	17,00	0
B	403182400001	8,75	17,00	0
B	403182400001PAC	8,90	17,00	0
B	403182400300	8,00	17,00	0
B	403182400300PAC	8,16	17,00	0
B	403182404000	8,77	17,00	0
B	403182404000PAC	8,93	17,00	0
B	403182405000	10,21	17,00	0
B	403182405000PAC	10,37	17,00	0
B	403190040000	5,01	17,00	0
B	403190040000PAC	5,17	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	403190040001	5,75	17,00	0
B	403190040001PAC	5,91	17,00	0
B	403190040003	7,21	17,00	0
B	403190040003PAC	7,37	17,00	0
B	403190040300	5,01	17,00	0
B	403190040300PAC	5,17	17,00	0
B	403190040301	5,75	17,00	0
B	403190040301PAC	5,91	17,00	0
B	403190042000	5,46	17,00	0
B	403190042000PAC	5,61	17,00	0
B	403190042300	5,46	17,00	0
B	403190042300PAC	5,61	17,00	0
B	403190045000	7,21	17,00	0
B	403190045000PAC	7,37	17,00	0
A	403190050000	5,01	17,00	150
B	403190050000PAC	5,17	17,00	0
B	403190050001	5,75	17,00	0
B	403190050001PAC	5,91	17,00	0
B	403190050300	5,01	17,00	0
B	403190050300PAC	5,17	17,00	0
B	403190052000	5,46	17,00	0
B	403190052000PAC	5,61	17,00	0
B	403190052001	6,20	17,00	0
B	403190052001PAC	6,36	17,00	0
B	403190055003	9,42	17,00	0
B	403190055003PAC	9,57	17,00	0
A	403190060000	5,01	17,00	600
A	403190060000PAC	5,17	17,00	50
B	403190060001	5,75	17,00	0
B	403190060001PAC	5,91	17,00	0
B	403190060003	7,21	17,00	0
B	403190060003PAC	7,37	17,00	0
B	403190060300	5,01	17,00	0
B	403190060300PAC	5,17	17,00	0
B	403190060301	5,75	17,00	0
B	403190060301PAC	5,91	17,00	0
B	403190060303	7,21	17,00	0
B	403190060303PAC	7,37	17,00	0
B	403190062000	5,46	17,00	0
B	403190062000PAC	5,61	17,00	0
B	403190064000	5,78	17,00	0
B	403190064000PAC	5,94	17,00	0
B	403190065000	7,21	17,00	0
B	403190065000PAC	7,37	17,00	0
B	403190065001	7,95	17,00	0
B	403190065001PAC	8,11	17,00	0
B	403190065300	7,21	17,00	0
B	403190065300PAC	7,37	17,00	0
B	403190070000	5,01	17,00	0
B	403190070000PAC	5,17	17,00	0
B	403190070001	5,75	17,00	0
B	403190070001PAC	5,91	17,00	0
B	403190070300	5,01	17,00	0
B	403190070300PAC	5,17	17,00	0
B	403190070301	5,75	17,00	0
B	403190070301PAC	5,91	17,00	0
B	403190072000	5,46	17,00	0
B	403190072000PAC	5,61	17,00	0
B	403190075000	7,21	17,00	0
B	403190075000PAC	7,37	17,00	0
A	403190090000	5,01	17,00	100
B	403190090000PAC	5,17	17,00	0
B	403190090001	5,75	17,00	0
B	403190090001PAC	5,91	17,00	0
B	403190090003	7,21	17,00	0
B	403190090003PAC	7,37	17,00	0
B	403190090300	5,01	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	403190090300PAC	5,17	17,00	0
B	403190090301	5,75	17,00	0
B	403190090301PAC	5,91	17,00	0
B	403190090303	7,21	17,00	0
B	403190090303PAC	7,37	17,00	0
B	403190092000	5,46	17,00	0
B	403190092000PAC	5,61	17,00	0
B	403190092001	6,20	17,00	0
B	403190092001PAC	6,36	17,00	0
B	403190092300	5,46	17,00	0
B	403190092300PAC	5,61	17,00	0
B	403190095000	7,21	17,00	0
B	403190095000PAC	7,37	17,00	0
B	403190095001	7,95	17,00	0
B	403190095001PAC	8,11	17,00	0
A	403190120000	3,77	17,00	2000
A	403190120000PAC	3,92	17,00	100
A	403190120001	4,51	17,00	1200
A	403190120001PAC	4,67	17,00	50
A	403190120003	5,97	17,00	50
B	403190120003PAC	6,13	17,00	0
A	403190120300	3,77	17,00	300
B	403190120300PAC	3,92	17,00	0
A	403190120301	4,51	17,00	600
B	403190120301PAC	4,67	17,00	0
A	403190120303	5,97	17,00	150
B	403190120303PAC	6,13	17,00	0
A	403190122000	4,22	17,00	150
B	403190122000PAC	4,37	17,00	0
A	403190122001	4,96	17,00	300
B	403190122001PAC	5,12	17,00	0
B	403190122300	4,22	17,00	0
B	403190122300PAC	4,37	17,00	0
B	403190122301	4,96	17,00	0
B	403190122301PAC	5,12	17,00	0
B	403190123000	4,22	17,00	0
B	403190123000PAC	4,37	17,00	0
B	403190124000	4,54	17,00	0
B	403190124000PAC	4,69	17,00	0
B	403190124001	5,28	17,00	0
B	403190124001PAC	5,44	17,00	0
B	403190124300	4,54	17,00	0
B	403190124300PAC	4,69	17,00	0
B	403190125000	5,97	17,00	0
B	403190125000PAC	6,13	17,00	0
B	403190125001	6,71	17,00	0
B	403190125001PAC	6,87	17,00	0
B	403190125300	5,97	17,00	0
B	403190125300PAC	6,13	17,00	0
A	403190140000	5,01	17,00	100
B	403190140000PAC	5,17	17,00	0
A	403190140001	5,75	17,00	2000
A	403190140001PAC	5,91	17,00	50
B	403190140003	7,21	17,00	0
B	403190140003PAC	7,37	17,00	0
B	403190140300	5,01	17,00	0
B	403190140300PAC	5,17	17,00	0
B	403190140301	5,75	17,00	0
B	403190140301PAC	5,91	17,00	0
B	403190142000	5,46	17,00	0
B	403190142000PAC	5,61	17,00	0
B	403190142001	6,20	17,00	0
B	403190142001PAC	6,36	17,00	0
B	403190142300	5,46	17,00	0
B	403190142300PAC	5,61	17,00	0
B	403190144000	5,78	17,00	0
B	403190144000PAC	5,94	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	403190145000	7,21	17,00	0
B	403190145000PAC	7,37	17,00	0
B	403190145001	7,95	17,00	0
B	403190145001PAC	8,11	17,00	0
B	403190145300	7,21	17,00	0
B	403190145300PAC	7,37	17,00	0
A	403190180000	5,01	17,00	100
B	403190180000PAC	5,17	17,00	0
B	403190180001	5,75	17,00	0
B	403190180001PAC	5,91	17,00	0
B	403190180003	7,21	17,00	0
B	403190180003PAC	7,37	17,00	0
B	403190180300	5,01	17,00	0
B	403190180300PAC	5,17	17,00	0
B	403190180301	5,75	17,00	0
B	403190180301PAC	5,91	17,00	0
B	403190182000	5,46	17,00	0
B	403190182000PAC	5,61	17,00	0
B	403190185000	7,21	17,00	0
B	403190185000PAC	7,37	17,00	0
B	403190185300	7,21	17,00	0
B	403190185300PAC	7,37	17,00	0
A	403190210000	5,01	17,00	100
B	403190210000PAC	5,17	17,00	0
B	403190210001	5,75	17,00	0
B	403190210001PAC	5,91	17,00	0
B	403190210300	5,01	17,00	0
B	403190210300PAC	5,17	17,00	0
B	403190210301	5,75	17,00	0
B	403190210301PAC	5,91	17,00	0
B	403190212000	5,46	17,00	0
B	403190212000PAC	5,61	17,00	0
B	403190212001	6,20	17,00	0
B	403190212001PAC	6,36	17,00	0
B	403190212300	5,46	17,00	0
B	403190212300PAC	5,61	17,00	0
B	403190215000	7,21	17,00	0
B	403190215000PAC	7,37	17,00	0
A	403190240000	3,77	17,00	2000
A	403190240000PAC	3,92	17,00	300
A	403190240001	4,51	17,00	1500
B	403190240001PAC	4,67	17,00	0
B	403190240003	5,97	17,00	0
B	403190240003PAC	6,13	17,00	0
A	403190240300	3,77	17,00	1000
B	403190240300PAC	3,92	17,00	0
A	403190240301	4,51	17,00	600
B	403190240301PAC	4,67	17,00	0
B	403190240303	5,97	17,00	0
B	403190240303PAC	6,13	17,00	0
A	403190242000	4,22	17,00	1200
B	403190242000PAC	4,37	17,00	0
B	403190242001	4,96	17,00	0
B	403190242001PAC	5,12	17,00	0
B	403190242300	4,22	17,00	0
B	403190242300PAC	4,37	17,00	0
B	403190242301	4,96	17,00	0
B	403190242301PAC	5,12	17,00	0
B	403190243000	4,22	17,00	0
B	403190243000PAC	4,37	17,00	0
B	403190244000	4,54	17,00	0
B	403190244000PAC	4,69	17,00	0
B	403190244001	5,28	17,00	0
B	403190244001PAC	5,44	17,00	0
B	403190244300	4,54	17,00	0
B	403190244300PAC	4,69	17,00	0
A	403190245000	5,97	17,00	300

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	403190245000PAC	6,13	17,00	0
A	403190245001	6,71	17,00	50
B	403190245001PAC	6,87	17,00	0
B	403190245003	8,17	17,00	0
B	403190245003PAC	8,33	17,00	0
B	403190245300	5,97	17,00	0
B	403190245300PAC	6,13	17,00	0
B	403190245301	6,71	17,00	0
B	403190245301PAC	6,87	17,00	0
A	403190280000	5,01	17,00	150
B	403190280000PAC	5,17	17,00	0
B	403190280001	5,75	17,00	0
B	403190280001PAC	5,91	17,00	0
B	403190280003	7,21	17,00	0
B	403190280003PAC	7,37	17,00	0
A	403190280300	5,01	17,00	100
B	403190280300PAC	5,17	17,00	0
B	403190280301	5,75	17,00	0
B	403190280301PAC	5,91	17,00	0
B	403190282000	5,46	17,00	0
B	403190282000PAC	5,61	17,00	0
B	403190282001	6,20	17,00	0
B	403190282001PAC	6,36	17,00	0
B	403190282003	7,66	17,00	0
B	403190282003PAC	7,82	17,00	0
B	403190282300	5,46	17,00	0
B	403190282300PAC	5,61	17,00	0
B	403190285000	7,21	17,00	0
B	403190285000PAC	7,37	17,00	0
B	403190285001	7,95	17,00	0
B	403190285001PAC	8,11	17,00	0
B	403190285300	7,21	17,00	0
B	403190285300PAC	7,37	17,00	0
B	403190360000	5,01	17,00	0
B	403190360000PAC	5,17	17,00	0
B	403190360001	5,75	17,00	0
B	403190360001PAC	5,91	17,00	0
B	403190360300	5,01	17,00	0
B	403190360300PAC	5,17	17,00	0
B	403190360301	5,75	17,00	0
B	403190360301PAC	5,91	17,00	0
B	403190362000	5,46	17,00	0
B	403190362000PAC	5,61	17,00	0
B	403190365000	7,21	17,00	0
B	403190365000PAC	7,37	17,00	0
A	403190480000	5,01	17,00	300
A	403190480000PAC	5,17	17,00	50
B	403190480001	5,75	17,00	0
B	403190480001PAC	5,91	17,00	0
B	403190480003	7,21	17,00	0
B	403190480003PAC	7,37	17,00	0
B	403190480300	5,01	17,00	0
B	403190480300PAC	5,17	17,00	0
B	403190480301	5,75	17,00	0
B	403190480301PAC	5,91	17,00	0
B	403190482000	5,46	17,00	0
B	403190482000PAC	5,61	17,00	0
B	403190482001	6,20	17,00	0
B	403190482001PAC	6,36	17,00	0
B	403190482300	5,46	17,00	0
B	403190482300PAC	5,61	17,00	0
B	403190483000	5,46	17,00	0
B	403190483000PAC	5,61	17,00	0
B	403190485000	7,21	17,00	0
B	403190485000PAC	7,37	17,00	0
B	403190485001	7,95	17,00	0
B	403190485001PAC	8,11	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	403190485300	7,21	17,00	0
B	403190485300PAC	7,37	17,00	0
A	403190600000	5,01	17,00	100
B	403190600000PAC	5,17	17,00	0
B	403190600001	5,75	17,00	0
B	403190600001PAC	5,91	17,00	0
B	403190600003	7,21	17,00	0
B	403190600003PAC	7,37	17,00	0
B	403190600300	5,01	17,00	0
B	403190600300PAC	5,17	17,00	0
B	403190600301	5,75	17,00	0
B	403190600301PAC	5,91	17,00	0
B	403190602000	5,46	17,00	0
B	403190602000PAC	5,61	17,00	0
B	403190602001	6,20	17,00	0
B	403190603000	5,46	17,00	0
B	403190603000PAC	5,61	17,00	0
B	403190604000	5,78	17,00	0
B	403190604000PAC	5,94	17,00	0
B	403190605000	7,21	17,00	0
B	403190605000PAC	7,37	17,00	0
B	403190800000	5,76	17,00	0
B	403190800300	5,76	17,00	0
B	403190800300PAC	5,91	17,00	0
B	403190900000	5,76	17,00	0
B	403190900000PAC	5,91	17,00	0
B	403190900001	6,50	17,00	0
B	403190900001PAC	6,66	17,00	0
B	403190900300	5,76	17,00	0
B	403190900300PAC	5,91	17,00	0
B	403190900301	6,50	17,00	0
B	403190900301PAC	6,66	17,00	0
B	403190902000	6,21	17,00	0
B	403190902000PAC	6,36	17,00	0
A	403191100000	5,76	17,00	150
A	403191100000PAC	5,91	17,00	50
B	403191100001	6,50	17,00	0
B	403191100001PAC	6,66	17,00	0
B	403191100003	7,96	17,00	0
B	403191100003PAC	8,12	17,00	0
B	403191100300	5,76	17,00	0
B	403191100300PAC	5,91	17,00	0
B	403191100301	6,50	17,00	0
B	403191100301PAC	6,66	17,00	0
B	403191102000	6,21	17,00	0
B	403191102000PAC	6,36	17,00	0
B	403191102001	6,95	17,00	0
B	403191102001PAC	7,11	17,00	0
B	403191102300	6,21	17,00	0
B	403191102300PAC	6,36	17,00	0
B	403191102301	6,95	17,00	0
B	403191102301PAC	7,11	17,00	0
B	403191105000	7,96	17,00	0
B	403191105000PAC	8,12	17,00	0
B	403191105001	8,70	17,00	0
B	403191105001PAC	8,86	17,00	0
B	403191105003	10,17	17,00	0
B	403191105300	7,96	17,00	0
B	403191105300PAC	8,12	17,00	0
B	403191105301	8,70	17,00	0
B	403191105301PAC	8,86	17,00	0
B	403191105303	10,17	17,00	0
B	403191105303PAC	10,32	17,00	0
B	403191250000	9,43	17,00	0
B	403191250000PAC	9,58	17,00	0
B	403191250001	10,17	17,00	0
B	403191250001PAC	10,32	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	403191250003	11,63	17,00	0
B	403191250300	9,43	17,00	0
B	403191250300PAC	9,58	17,00	0
B	403191252000	9,88	17,00	0
B	403191252000PAC	10,03	17,00	0
B	403191252001	10,62	17,00	0
B	403191252001PAC	10,78	17,00	0
B	403191255303	13,83	17,00	0
B	403191255303PAC	13,99	17,00	0
B	403191450000	9,43	17,00	0
B	403191450000PAC	9,58	17,00	0
A	404170062000	4,62	16,50	1000
B	404170062016	4,93	16,50	0
B	404170062300	4,62	17,00	0
B	404170062316	4,93	17,00	0
B	404170092000	4,62	17,26	0
B	404170092016	4,93	17,26	0
B	404170092300	4,62	17,13	0
B	404170092316	4,93	17,00	0
A	404170122000	4,62	17,00	2000
B	404170122016	4,93	17,00	0
A	404170122300	4,62	17,00	13000
B	404170122316	4,93	17,00	0
A	404170242000	4,62	17,00	5000
B	404170242016	4,93	17,00	0
A	404170242300	4,62	17,00	3000
B	404170242316	4,93	17,00	0
A	404170482000	4,62	17,00	300
B	404170482016	4,93	17,00	0
B	404170482300	4,62	17,00	0
B	404170482316	4,93	17,00	0
B	404170602000	4,62	17,00	0
B	404170602016	4,93	17,00	0
B	404170602300	4,62	17,00	0
B	404170602316	4,93	17,00	0
B	405160050000	10,10	17,00	0
B	405160050000PAC	10,26	17,00	0
B	405160060000	10,10	17,00	0
B	405160060000PAC	10,26	17,00	0
B	405160120000	8,86	17,00	0
B	405160120000PAC	9,02	17,00	0
B	405160120001	9,60	17,00	0
B	405160125000	11,06	17,00	0
B	405160125000PAC	11,22	17,00	0
B	405160240000	8,86	17,00	0
B	405160240000PAC	9,02	17,00	0
B	405160240001	9,60	17,00	0
B	405160240001PAC	9,76	17,00	0
B	405160242000	9,31	17,00	0
B	405160242000PAC	9,47	17,00	0
B	405160480000	10,10	17,00	0
B	405160480000PAC	10,26	17,00	0
B	405161100000	10,85	17,00	0
B	405161100000PAC	11,01	17,00	0
B	405161100300	10,85	17,00	0
B	405161100300PAC	11,01	17,00	0
B	405170050000	5,01	17,00	0
B	405170050000PAC	5,17	17,00	0
B	405170050001	5,75	17,00	0
B	405170050001PAC	5,91	17,00	0
B	405170060000	5,01	17,00	0
B	405170060000PAC	5,17	17,00	0
B	405170062000	5,46	17,00	0
B	405170062000PAC	5,61	17,00	0
B	405170062301	6,20	17,00	0
B	405170062301PAC	6,36	17,00	0
B	405170070000	5,01	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	405170070000PAC	5,17	17,00	0
B	405170090000	5,01	17,00	0
B	405170090000PAC	5,17	17,00	0
B	405170092000	5,46	17,00	0
B	405170092000PAC	5,61	17,00	0
B	405170092001	6,20	17,00	0
B	405170092001PAC	6,36	17,00	0
A	405170120000	3,77	17,00	1500
B	405170120000PAC	3,92	17,00	0
B	405170120001	4,51	17,00	0
B	405170120001PAC	4,67	17,00	0
B	405170120300	3,77	17,00	0
B	405170120300PAC	3,92	17,00	0
B	405170122000	4,22	17,00	0
B	405170122000PAC	4,37	17,00	0
B	405170122001	4,96	17,00	0
B	405170122001PAC	5,12	17,00	0
B	405170122300	4,22	17,00	0
B	405170122300PAC	4,37	17,00	0
B	405170122301	4,96	17,00	0
B	405170122301PAC	5,12	17,00	0
B	405170124000	4,54	17,00	0
B	405170124000PAC	4,69	17,00	0
B	405170124001	5,28	17,00	0
B	405170124001PAC	5,44	17,00	0
B	405170125000	5,97	17,00	0
B	405170125000PAC	6,13	17,00	0
B	405170140000	5,01	17,00	0
B	405170140000PAC	5,17	17,00	0
B	405170140300	5,01	17,00	0
B	405170140300PAC	5,17	17,00	0
B	405170180000	5,01	17,00	0
B	405170180000PAC	5,17	17,00	0
B	405170180001	5,75	17,00	0
B	405170210300	5,01	17,00	0
B	405170210300PAC	5,17	17,00	0
B	405170212001	6,20	17,00	0
A	405170240000	3,77	17,00	1500
A	405170240000PAC	3,92	17,00	50
A	405170240001	4,51	17,00	50
B	405170240001PAC	4,67	17,00	0
B	405170240300	3,77	17,00	0
B	405170240300PAC	3,92	17,00	0
B	405170240301	4,51	17,00	0
B	405170240301PAC	4,67	17,00	0
B	405170242000	4,22	17,00	0
B	405170242000PAC	4,37	17,00	0
B	405170242001	4,96	17,00	0
B	405170242001PAC	5,12	17,00	0
B	405170242301	4,96	17,00	0
B	405170242301PAC	5,12	17,00	0
B	405170244000	4,54	17,00	0
B	405170244000PAC	4,69	17,00	0
B	405170244001	5,28	17,00	0
B	405170244001PAC	5,44	17,00	0
B	405170245000	5,97	17,00	0
B	405170245000PAC	6,13	17,00	0
B	405170280000	5,01	17,00	0
B	405170280000PAC	5,17	17,00	0
B	405170280300	5,01	17,00	0
B	405170280300PAC	5,17	17,00	0
B	405170360000	5,01	17,00	0
B	405170360000PAC	5,17	17,00	0
B	405170480000	5,01	17,00	0
B	405170480000PAC	5,17	17,00	0
B	405170480001	5,75	17,00	0
B	405170480001PAC	5,91	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	405170485001	7,95	17,00	0
B	405170485001PAC	8,11	17,00	0
B	405170600000	5,01	17,00	0
B	405170600000PAC	5,17	17,00	0
B	405170600001	5,75	17,00	0
B	405170900300	5,76	17,00	0
B	405170900300PAC	5,91	17,00	0
B	405171100000	5,76	17,00	0
B	405171100000PAC	5,91	17,00	0
B	405171102000	6,21	17,00	0
B	405171102000PAC	6,36	17,00	0
B	405171250000	9,43	17,00	0
B	405171250000PAC	9,58	17,00	0
B	405180060000	5,50	17,00	0
B	405180060000PAC	5,66	17,00	0
B	405180060300	5,50	17,00	0
B	405180060300PAC	5,66	17,00	0
B	405180064300	6,27	17,00	0
B	405180064300PAC	6,43	17,00	0
B	405180065000	7,70	17,00	0
B	405180065000PAC	7,86	17,00	0
A	405180120000	4,88	17,00	150
A	405180120000PAC	5,04	17,00	50
B	405180120001	5,62	17,00	0
B	405180120001PAC	5,78	17,00	0
B	405180120300	4,88	17,00	0
B	405180120300PAC	5,04	17,00	0
A	405180240000	4,88	17,00	1200
A	405180240000PAC	5,04	17,00	50
B	405180240001	5,62	17,00	0
B	405180240001PAC	5,78	17,00	0
B	405180240300	4,88	17,00	0
B	405180240300PAC	5,04	17,00	0
B	405180240301	5,62	17,00	0
B	405180240301PAC	5,78	17,00	0
B	405180242000	5,33	17,00	0
B	405180242000PAC	5,49	17,00	0
B	405180244000	5,65	17,00	0
B	405180244000PAC	5,81	17,00	0
B	405180245000	7,08	17,00	0
B	405180245000PAC	7,24	17,00	0
B	405180245001	7,83	17,00	0
B	405180245001PAC	7,98	17,00	0
B	405180245301	7,83	17,00	0
B	405180245301PAC	7,98	17,00	0
A	405180480000	5,50	17,00	100
B	405180480000PAC	5,66	17,00	0
B	405180480001	6,24	17,00	0
B	405180480001PAC	6,40	17,00	0
B	405180485000	7,70	17,00	0
B	405180485000PAC	7,86	17,00	0
B	405180600000	5,50	17,00	0
B	405180600000PAC	5,66	17,00	0
A	405181100000	6,27	17,00	100
A	405181100000PAC	6,43	17,00	50
B	405181100001	7,01	17,00	0
B	405181100001PAC	7,17	17,00	0
B	405181100300	6,27	17,00	0
B	405181100300PAC	6,43	17,00	0
B	405181102001	7,46	17,00	0
B	405181102001PAC	7,62	17,00	0
B	405181102300	6,72	17,00	0
B	405181105000	8,47	17,00	0
B	405181105000PAC	8,63	17,00	0
B	405181105001	9,22	17,00	0
B	405181105001PAC	9,37	17,00	0
B	405181105300	8,47	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	405181105300PAC	8,63	17,00	0
A	405181200000	6,27	17,00	150
B	405181200000PAC	6,43	17,00	0
B	405181200001	7,01	17,00	0
B	405181200001PAC	7,17	17,00	0
B	405181200300	6,27	17,00	0
B	405181200300PAC	6,43	17,00	0
B	405181205000	8,47	17,00	0
B	405181205000PAC	8,63	17,00	0
B	405181250000	6,27	17,00	0
B	405181250000PAC	6,43	17,00	0
B	405181250001	7,01	17,00	0
B	405181250001PAC	7,17	17,00	0
B	405181252001	7,46	17,00	0
B	405181252001PAC	7,62	17,00	0
B	405181252301	7,46	17,00	0
B	405181252301PAC	7,62	17,00	0
B	405181255000	8,47	17,00	0
B	405181255000PAC	8,63	17,00	0
A	405182300000	8,00	17,00	2000
A	405182300000PAC	8,16	17,00	50
A	405182300001	8,75	17,00	150
B	405182300001PAC	8,90	17,00	0
A	405182300300	8,00	17,00	300
B	405182300300PAC	8,16	17,00	0
B	405182300301	8,75	17,00	0
B	405182300301PAC	8,90	17,00	0
B	405182302000	8,45	17,00	0
B	405182302000PAC	8,61	17,00	0
B	405182304000	8,77	17,00	0
B	405182304000PAC	8,93	17,00	0
B	405182304300	8,77	17,00	0
B	405182304300PAC	8,93	17,00	0
B	405182305000	10,21	17,00	0
B	405182305000PAC	10,37	17,00	0
B	405182305001	10,95	17,00	0
B	405182305001PAC	11,11	17,00	0
B	405182305300	10,21	17,00	0
B	405182305300PAC	10,37	17,00	0
A	405182400000	8,00	16,70	100
B	405182400000PAC	8,16	17,00	0
B	405182400001	8,75	17,00	0
B	405182400001PAC	8,90	17,00	0
B	405182400300	8,00	17,00	0
B	405182400300PAC	8,16	17,00	0
B	405182405000	10,21	17,00	0
B	405182405001	10,95	17,00	0
B	405182405001PAC	11,11	17,00	0
B	405182405300	10,21	17,00	0
B	405182405300PAC	10,37	17,00	0
B	405190040000	5,01	17,00	0
B	405190040000PAC	5,17	17,00	0
B	405190040001	5,75	17,00	0
B	405190040001PAC	5,91	17,00	0
B	405190040003	7,21	17,00	0
B	405190040003PAC	7,37	17,00	0
B	405190040300	5,01	17,00	0
B	405190040300PAC	5,17	17,00	0
B	405190040301	5,75	17,00	0
B	405190040301PAC	5,91	17,00	0
B	405190042000	5,46	17,00	0
B	405190042000PAC	5,61	17,00	0
B	405190045000	7,21	17,00	0
B	405190045000PAC	7,37	17,00	0
B	405190050000	5,01	17,00	0
B	405190050000PAC	5,17	17,00	0
B	405190050001	5,75	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	405190050001PAC	5,91	17,00	0
B	405190050300	5,01	17,00	0
B	405190050300PAC	5,17	17,00	0
A	405190060000	5,01	17,00	150
B	405190060000PAC	5,17	17,00	0
B	405190060001	5,75	17,00	0
B	405190060001PAC	5,91	17,00	0
B	405190060003	7,21	17,00	0
B	405190060003PAC	7,37	17,00	0
B	405190060300	5,01	17,00	0
B	405190060300PAC	5,17	17,00	0
B	405190060301	5,75	17,00	0
B	405190060301PAC	5,91	17,00	0
B	405190062000	5,46	17,00	0
B	405190062000PAC	5,61	17,00	0
B	405190065000	7,21	17,00	0
B	405190065000PAC	7,37	17,00	0
B	405190065001	7,95	17,00	0
B	405190065001PAC	8,11	17,00	0
B	405190070000	5,01	17,00	0
B	405190070000PAC	5,17	17,00	0
B	405190070001	5,75	17,00	0
B	405190070001PAC	5,91	17,00	0
B	405190070003	7,21	17,00	0
B	405190070003PAC	7,37	17,00	0
B	405190070300	5,01	17,00	0
B	405190070300PAC	5,17	17,00	0
B	405190070301	5,75	17,00	0
B	405190070301PAC	5,91	17,00	0
B	405190072000	5,46	17,00	0
B	405190072000PAC	5,61	17,00	0
B	405190075000	7,21	17,00	0
B	405190075000PAC	7,37	17,00	0
A	405190090000	5,01	17,00	100
B	405190090000PAC	5,17	17,00	0
B	405190090001	5,75	17,00	0
B	405190090001PAC	5,91	17,00	0
B	405190090003	7,21	17,00	0
B	405190090003PAC	7,37	17,00	0
B	405190090300	5,01	17,00	0
B	405190090300PAC	5,17	17,00	0
B	405190090301	5,75	17,00	0
B	405190090301PAC	5,91	17,00	0
B	405190090303	7,21	17,00	0
B	405190090303PAC	7,37	17,00	0
B	405190092000	5,46	17,00	0
B	405190092000PAC	5,61	17,00	0
B	405190095000	7,21	17,00	0
B	405190095000PAC	7,37	17,00	0
A	405190120000	3,77	17,00	2000
A	405190120000PAC	3,92	17,00	100
A	405190120001	4,51	17,00	300
B	405190120001PAC	4,67	17,00	0
B	405190120003	5,97	17,00	0
B	405190120003PAC	6,13	17,00	0
A	405190120300	3,77	17,00	300
B	405190120300PAC	3,92	17,00	0
A	405190120301	4,51	17,00	300
B	405190120301PAC	4,67	17,00	0
A	405190120303	5,97	17,00	150
B	405190120303PAC	6,13	17,00	0
B	405190122000	4,22	17,00	0
B	405190122000PAC	4,37	17,00	0
B	405190122001	4,96	17,00	0
B	405190122001PAC	5,12	17,00	0
B	405190122300	4,22	17,00	0
B	405190122300PAC	4,37	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	405190122301	4,96	17,00	0
B	405190122303	6,42	17,00	0
B	405190122303PAC	6,58	17,00	0
B	405190123000	4,22	17,00	0
B	405190123000PAC	4,37	17,00	0
B	405190124000	4,54	17,00	0
B	405190124300	4,54	17,00	0
B	405190124301	5,28	17,00	0
B	405190124301PAC	5,44	17,00	0
B	405190125000	5,97	17,00	0
B	405190125000PAC	6,13	17,00	0
B	405190125001	6,71	17,00	0
B	405190125001PAC	6,87	17,00	0
B	405190125300	5,97	17,00	0
B	405190125300PAC	6,13	17,00	0
B	405190140000	5,01	17,00	0
B	405190140000PAC	5,17	17,00	0
B	405190140001	5,75	17,00	0
B	405190140001PAC	5,91	17,00	0
B	405190140003	7,21	17,00	0
B	405190140003PAC	7,37	17,00	0
B	405190140300	5,01	17,00	0
B	405190140300PAC	5,17	17,00	0
B	405190140301	5,75	17,00	0
B	405190140301PAC	5,91	17,00	0
B	405190142000	5,46	17,00	0
B	405190142000PAC	5,61	17,00	0
B	405190142300	5,46	17,00	0
B	405190142300PAC	5,61	17,00	0
B	405190144300	5,78	17,00	0
B	405190144300PAC	5,94	17,00	0
B	405190145000	7,21	17,00	0
B	405190145000PAC	7,37	17,00	0
A	405190180000	5,01	17,00	300
B	405190180000PAC	5,17	17,00	0
B	405190180001	5,75	17,00	0
B	405190180001PAC	5,91	17,00	0
B	405190180003	7,21	17,00	0
B	405190180003PAC	7,37	17,00	0
B	405190180300	5,01	17,00	0
B	405190180300PAC	5,17	17,00	0
B	405190180301	5,75	17,00	0
B	405190180301PAC	5,91	17,00	0
B	405190182000	5,46	17,00	0
B	405190182000PAC	5,61	17,00	0
B	405190185000	7,21	17,00	0
B	405190185000PAC	7,37	17,00	0
B	405190185003	9,42	17,00	0
B	405190185003PAC	9,57	17,00	0
B	405190210000	5,01	17,00	0
B	405190210000PAC	5,17	17,00	0
B	405190210001	5,75	17,00	0
B	405190210001PAC	5,91	17,00	0
B	405190210003	7,21	17,00	0
B	405190210003PAC	7,37	17,00	0
B	405190210300	5,01	17,00	0
B	405190210300PAC	5,17	17,00	0
B	405190210301	5,75	17,00	0
B	405190210301PAC	5,91	17,00	0
B	405190212000	5,46	17,00	0
B	405190212000PAC	5,61	17,00	0
B	405190215000	7,21	17,00	0
B	405190215000PAC	7,37	17,00	0
A	405190240000	3,77	17,00	2000
A	405190240000PAC	3,92	17,00	100
A	405190240001	4,51	17,00	600
B	405190240001PAC	4,67	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	405190240003	5,97	17,00	300
B	405190240003PAC	6,13	17,00	0
A	405190240300	3,77	17,00	300
B	405190240300PAC	3,92	17,00	0
A	405190240301	4,51	17,00	50
B	405190240301PAC	4,67	17,00	0
B	405190240303	5,97	17,00	0
B	405190240303PAC	6,13	17,00	0
B	405190242000	4,22	17,00	0
B	405190242000PAC	4,37	17,00	0
B	405190242001	4,96	17,00	0
B	405190242001PAC	5,12	17,00	0
B	405190242003	6,42	17,00	0
B	405190242003PAC	6,58	17,00	0
B	405190242300	4,22	17,00	0
B	405190242300PAC	4,37	17,00	0
B	405190242301	4,96	17,00	0
B	405190242301PAC	5,12	17,00	0
B	405190243000	4,22	17,00	0
B	405190243000PAC	4,37	17,00	0
B	405190243001	4,96	17,00	0
B	405190243001PAC	5,12	17,00	0
B	405190244000	4,54	17,00	0
B	405190244000PAC	4,69	17,00	0
B	405190244300	4,54	17,00	0
B	405190244300PAC	4,69	17,00	0
A	405190245000	5,97	17,00	150
B	405190245000PAC	6,13	17,00	0
B	405190245001	6,71	17,00	0
B	405190245001PAC	6,87	17,00	0
B	405190245003	8,17	17,00	0
B	405190245003PAC	8,33	17,00	0
B	405190245300	5,97	17,00	0
B	405190245300PAC	6,13	17,00	0
B	405190280000	5,01	17,00	0
B	405190280000PAC	5,17	17,00	0
B	405190280001	5,75	17,00	0
B	405190280001PAC	5,91	17,00	0
B	405190280003	7,21	17,00	0
B	405190280003PAC	7,37	17,00	0
B	405190280300	5,01	17,00	0
B	405190280300PAC	5,17	17,00	0
B	405190280301	5,75	17,00	0
B	405190280301PAC	5,91	17,00	0
B	405190282000	5,46	17,00	0
B	405190282000PAC	5,61	17,00	0
B	405190282001	6,20	17,00	0
B	405190282001PAC	6,36	17,00	0
B	405190282300	5,46	17,00	0
B	405190282300PAC	5,61	17,00	0
B	405190285000	7,21	17,00	0
B	405190285000PAC	7,37	17,00	0
B	405190360000	5,01	17,00	0
B	405190360000PAC	5,17	17,00	0
B	405190360001	5,75	17,00	0
B	405190360001PAC	5,91	17,00	0
B	405190360003	7,21	17,00	0
B	405190360003PAC	7,37	17,00	0
B	405190360300	5,01	17,00	0
B	405190360300PAC	5,17	17,00	0
B	405190360301	5,75	17,00	0
B	405190360301PAC	5,91	17,00	0
B	405190362000	5,46	17,00	0
B	405190362000PAC	5,61	17,00	0
B	405190365000	7,21	17,00	0
B	405190365000PAC	7,37	17,00	0
B	405190365001	7,95	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	405190365001PAC	8,11	17,00	0
A	405190480000	5,01	17,00	150
A	405190480000PAC	5,17	17,00	50
B	405190480001	5,75	17,00	0
B	405190480001PAC	5,91	17,00	0
B	405190480003	7,21	17,00	0
B	405190480003PAC	7,37	17,00	0
B	405190480300	5,01	17,00	0
B	405190480300PAC	5,17	17,00	0
B	405190480301	5,75	17,00	0
B	405190480301PAC	5,91	17,00	0
B	405190482000	5,46	17,00	0
B	405190482000PAC	5,61	17,00	0
B	405190485000	7,21	17,00	0
B	405190485000PAC	7,37	17,00	0
B	405190485001	7,95	17,00	0
B	405190485001PAC	8,11	17,00	0
A	405190600000	5,01	17,00	100
B	405190600000PAC	5,17	17,00	0
B	405190600001	5,75	17,00	0
B	405190600001PAC	5,91	17,00	0
B	405190600003	7,21	17,00	0
B	405190600003PAC	7,37	17,00	0
B	405190600300	5,01	17,00	0
B	405190600300PAC	5,17	17,00	0
B	405190600301	5,75	17,00	0
B	405190600301PAC	5,91	17,00	0
B	405190602000	5,46	17,00	0
B	405190602000PAC	5,61	17,00	0
B	405190605000	7,21	17,00	0
B	405190605000PAC	7,37	17,00	0
B	405190800000	5,76	17,00	0
B	405190900000	5,76	17,00	0
B	405190900000PAC	5,91	17,00	0
B	405190900001	6,50	17,00	0
B	405190900001PAC	6,66	17,00	0
B	405190900003	7,96	17,00	0
B	405190900003PAC	8,12	17,00	0
B	405190900300	5,76	17,00	0
B	405190900300PAC	5,91	17,00	0
B	405190900301	6,50	17,00	0
B	405190900301PAC	6,66	17,00	0
B	405190902000	6,21	17,00	0
B	405190902000PAC	6,36	17,00	0
B	405190905000	7,96	17,00	0
B	405190905000PAC	8,12	17,00	0
A	405191100000	5,76	17,00	100
B	405191100000PAC	5,91	17,00	0
B	405191100001	6,50	17,00	0
B	405191100001PAC	6,66	17,00	0
B	405191100003	7,96	17,00	0
B	405191100003PAC	8,12	17,00	0
B	405191100300	5,76	17,00	0
B	405191100300PAC	5,91	17,00	0
B	405191100301	6,50	17,00	0
B	405191100301PAC	6,66	17,00	0
B	405191100303	7,96	17,00	0
B	405191100303PAC	8,12	17,00	0
B	405191102000	6,21	17,00	0
B	405191102000PAC	6,36	17,00	0
B	405191105000	7,96	17,00	0
B	405191105000PAC	8,12	17,00	0
B	405191105001	8,70	17,00	0
B	405191250000	9,43	17,00	0
B	405191250000PAC	9,58	17,00	0
B	405191250001	10,17	17,00	0
B	405191250001PAC	10,33	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	405191250300	9,43	17,00	0
B	405191250300PAC	9,58	17,00	0
B	405191253000	9,88	17,00	0
B	405191253000PAC	10,03	17,00	0
B	405191255000	11,63	17,00	0
B	405191255000PAC	11,79	17,00	0
B	405191450000	9,43	17,00	0
B	405191450000PAC	9,58	17,00	0
B	405260050000	10,99	17,00	0
B	405260050000PAC	11,15	17,00	0
B	405260050300	10,99	17,00	0
B	405260050300PAC	11,15	17,00	0
B	405260060000	10,99	17,00	0
B	405260060000PAC	11,15	17,00	0
B	405260060001	11,73	17,00	0
B	405260060001PAC	11,89	17,00	0
B	405260060301	11,73	17,00	0
B	405260060301PAC	11,89	17,00	0
B	405260062300	11,44	17,00	0
B	405260062300PAC	11,60	17,00	0
B	405260065001	13,94	17,00	0
B	405260065001PAC	14,09	17,00	0
A	405260120000	9,70	17,00	150
A	405260120000PAC	9,86	17,00	50
B	405260120001	10,45	17,00	0
B	405260120001PAC	10,61	17,00	0
B	405260120300	9,70	17,00	0
B	405260120300PAC	9,86	17,00	0
B	405260125000	11,91	17,00	0
B	405260125000PAC	12,07	17,00	0
B	405260125001	12,65	17,00	0
B	405260125001PAC	12,81	17,00	0
A	405260240000	9,70	17,00	300
A	405260240000PAC	9,86	17,00	50
B	405260240001	10,45	17,00	0
B	405260240001PAC	10,61	17,00	0
B	405260240300	9,70	17,00	0
B	405260240300PAC	9,86	17,00	0
B	405260242000	10,15	17,00	0
B	405260242000PAC	10,31	17,00	0
B	405260245000	11,91	17,00	0
B	405260245000PAC	12,07	17,00	0
B	405260245001	12,65	17,00	0
B	405260245001PAC	12,81	17,00	0
B	405260480000	10,99	17,00	0
B	405260480000PAC	11,15	17,00	0
B	405260480001	11,73	17,00	0
B	405260480001PAC	11,89	17,00	0
B	405260600000	10,99	17,00	0
B	405260600000PAC	11,15	17,00	0
B	405261100000	11,73	17,00	0
B	405261100000PAC	11,88	17,00	0
B	405261105001	14,67	17,00	0
B	405261105001PAC	14,83	17,00	0
B	405270050000	5,90	17,00	0
B	405270050000PAC	6,05	17,00	0
B	405270050001	6,64	17,00	0
B	405270050001PAC	6,80	17,00	0
B	405270052000	6,35	17,00	0
B	405270055000	8,10	17,00	0
A	405270060000	5,90	17,00	300
B	405270060000PAC	6,05	17,00	0
B	405270060001	6,64	17,00	0
B	405270060001PAC	6,80	17,00	0
B	405270062000	6,35	17,00	0
B	405270065000	8,10	17,00	0
A	405270070000	5,90	17,00	100

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	405270070000PAC	6,05	17,00	0
B	405270090000	5,90	17,00	0
B	405270090000PAC	6,05	17,00	0
B	405270090001	6,64	17,00	0
B	405270090001PAC	6,80	17,00	0
B	405270092000	6,35	17,00	0
B	405270092300	6,35	17,00	0
A	405270120000	4,61	17,00	2000
A	405270120000PAC	4,77	17,00	50
A	405270120001	5,35	17,00	450
B	405270120001PAC	5,51	17,00	0
A	405270120300	4,61	17,00	50
B	405270120300PAC	4,77	17,00	0
A	405270120301	5,35	17,00	100
B	405270120301PAC	5,51	17,00	0
B	405270122000	5,06	17,00	0
B	405270122000PAC	5,22	17,00	0
B	405270122001	5,80	17,00	0
B	405270122001PAC	5,96	17,00	0
B	405270122300	5,06	17,00	0
B	405270122300PAC	5,22	17,00	0
A	405270125000	6,82	17,00	150
B	405270125000PAC	6,97	17,00	0
B	405270125001	7,56	17,00	0
B	405270125001PAC	7,72	17,00	0
A	405270140000	5,90	17,00	100
B	405270140000PAC	6,05	17,00	0
B	405270140300	5,90	17,00	0
B	405270140300PAC	6,05	17,00	0
B	405270145000	8,10	17,00	0
B	405270145000PAC	8,26	17,00	0
B	405270145001	8,84	17,00	0
A	405270180000	5,90	17,00	50
B	405270180000PAC	6,05	17,00	0
B	405270185000	8,10	17,00	0
B	405270185000PAC	8,26	17,00	0
B	405270210000	5,90	17,00	0
B	405270210000PAC	6,05	17,00	0
B	405270210001	6,64	17,00	0
B	405270210001PAC	6,80	17,00	0
B	405270210300	5,90	17,00	0
B	405270210300PAC	6,05	17,00	0
B	405270215000	8,10	17,00	0
B	405270215000PAC	8,26	17,00	0
A	405270240000	4,61	17,00	2000
A	405270240000PAC	4,77	17,00	50
A	405270240001	5,35	17,00	1200
A	405270240001PAC	5,51	17,00	50
B	405270240300	4,61	17,00	0
B	405270240300PAC	4,77	17,00	0
B	405270242000	5,06	17,00	0
B	405270242000PAC	5,22	17,00	0
B	405270242001	5,80	17,00	0
B	405270242300	5,06	17,00	0
B	405270242300PAC	5,22	17,00	0
A	405270245000	6,82	17,00	300
B	405270245000PAC	6,97	17,00	0
A	405270245001	7,56	17,00	600
B	405270245001PAC	7,72	17,00	0
B	405270245300	6,82	17,00	0
B	405270280000	5,90	17,00	0
B	405270280000PAC	6,05	17,00	0
B	405270280001	6,64	17,00	0
B	405270280001PAC	6,80	17,00	0
B	405270285000	8,10	17,00	0
B	405270285000PAC	8,26	17,00	0
B	405270360000	5,90	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	405270360000PAC	6,05	17,00	0
B	405270360001	6,64	17,00	0
A	405270480000	5,90	17,00	300
B	405270480000PAC	6,05	17,00	0
B	405270480001	6,64	17,00	0
B	405270480001PAC	6,80	17,00	0
B	405270482000	6,35	17,00	0
B	405270482001	7,09	17,00	0
B	405270482001PAC	7,25	17,00	0
B	405270482300	6,35	17,00	0
B	405270482300PAC	6,50	17,00	0
B	405270485000	8,10	17,00	0
B	405270485000PAC	8,26	17,00	0
B	405270485001	8,84	17,00	0
B	405270485001PAC	9,00	17,00	0
A	405270600000	5,90	17,00	1500
B	405270600000PAC	6,05	17,00	0
B	405270600001	6,64	17,00	0
B	405270605000	8,10	17,00	0
B	405270605001	8,84	17,00	0
B	405270605001PAC	9,00	17,00	0
B	405270900000	6,63	17,00	0
B	405270900000PAC	6,79	17,00	0
B	405270900001	7,38	17,00	0
B	405270900001PAC	7,53	17,00	0
B	405270902000	7,08	17,00	0
B	405270905001	9,58	17,00	0
B	405270905001PAC	9,74	17,00	0
B	405270905301	9,58	17,00	0
B	405270905301PAC	9,74	17,00	0
A	405271100000	6,63	17,00	300
B	405271100000PAC	6,79	17,00	0
B	405271100001	7,38	17,00	0
B	405271100300	6,63	17,00	0
B	405271100300PAC	6,79	17,00	0
B	405271100301	7,38	17,00	0
B	405271100301PAC	7,53	17,00	0
B	405271105001	9,58	17,00	0
B	405271105001PAC	9,74	17,00	0
A	405271250000	10,27	17,00	50
B	405271250000PAC	10,43	17,00	0
B	405271255000	12,48	17,00	0
B	405271255000PAC	12,63	17,00	0
B	405280060000	6,38	17,00	0
B	405280060000PAC	6,53	17,00	0
B	405280060001	7,12	17,00	0
B	405280060001PAC	7,28	17,00	0
A	405280120000	5,75	17,00	2000
A	405280120000PAC	5,90	17,00	150
B	405280120001	6,49	17,00	0
B	405280120001PAC	6,65	17,00	0
B	405280120300	5,75	17,00	0
B	405280120300PAC	5,90	17,00	0
B	405280120301	6,49	17,00	0
B	405280120301PAC	6,65	17,00	0
B	405280122000	6,20	17,00	0
B	405280122300	6,20	17,00	0
B	405280122300PAC	6,35	17,00	0
B	405280125000	7,95	17,00	0
B	405280125000PAC	8,11	17,00	0
B	405280125001	8,69	17,00	0
B	405280125001PAC	8,85	17,00	0
A	405280240000	5,75	17,00	2000
A	405280240000PAC	5,90	17,00	300
A	405280240001	6,49	17,00	300
B	405280240001PAC	6,65	17,00	0
B	405280240300	5,75	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	405280240300PAC	5,90	17,00	0
B	405280240301	6,49	17,00	0
B	405280240301PAC	6,65	17,00	0
B	405280242000	6,20	17,00	0
B	405280242000PAC	6,35	17,00	0
B	405280242001	6,94	17,00	0
B	405280242001PAC	7,10	17,00	0
B	405280242300	6,20	17,00	0
B	405280242300PAC	6,35	17,00	0
A	405280245000	7,95	17,00	300
B	405280245000PAC	8,11	17,00	0
B	405280245001	8,69	17,00	0
B	405280245001PAC	8,85	17,00	0
A	405280480000	6,38	16,90	450
A	405280480000PAC	6,53	17,00	100
A	405280480001	7,12	17,00	50
B	405280480001PAC	7,28	17,00	0
B	405280482000	6,83	17,00	0
B	405280482000PAC	6,98	17,00	0
B	405280482301	7,57	17,00	0
B	405280482301PAC	7,73	17,00	0
B	405280485000	8,58	17,00	0
B	405280485000PAC	8,74	17,00	0
B	405280485001	9,32	17,00	0
B	405280485001PAC	9,48	17,00	0
A	405280600000	6,38	17,00	100
B	405280600000PAC	6,53	17,00	0
B	405280605000	8,58	17,00	0
B	405280605000PAC	8,74	17,00	0
A	405281100000	7,14	17,00	1500
A	405281100000PAC	7,29	17,00	150
A	405281100001	7,88	17,00	100
B	405281100001PAC	8,04	17,00	0
B	405281100300	7,14	17,00	0
B	405281100300PAC	7,29	17,00	0
B	405281100301	7,88	17,00	0
B	405281100301PAC	8,04	17,00	0
B	405281102000	7,59	17,00	0
B	405281102000PAC	7,74	17,00	0
B	405281102001	8,33	17,00	0
B	405281102001PAC	8,49	17,00	0
B	405281105000	9,34	17,00	0
B	405281105000PAC	9,50	17,00	0
B	405281105001	10,08	17,00	0
B	405281105001PAC	10,24	17,00	0
B	405281105300	9,34	17,00	0
B	405281105300PAC	9,50	17,00	0
A	405281200000	7,14	17,00	1500
B	405281200000PAC	7,29	17,00	0
A	405281200001	7,88	17,00	50
B	405281200001PAC	8,04	17,00	0
B	405281200300	7,14	17,00	120
B	405281200300PAC	7,29	17,00	0
B	405281202000	7,59	17,00	0
B	405281202000PAC	7,74	17,00	0
B	405281202001	8,33	17,00	0
B	405281205000	9,34	17,00	0
B	405281205000PAC	9,50	17,00	0
B	405281205001	10,08	17,00	0
B	405281250000	7,14	17,00	0
B	405281250000PAC	7,29	17,00	0
B	405281250001	7,88	17,00	0
B	405281250001PAC	8,04	17,00	0
B	405281252001	8,33	17,00	0
B	405281252001PAC	8,49	17,00	0
B	405281255000	9,34	17,00	0
B	405281255000PAC	9,50	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	405282300000	8,88	17,00	2000
A	405282300000PAC	9,04	17,00	300
A	405282300001	9,62	17,00	600
B	405282300001PAC	9,78	17,00	0
A	405282300300	8,88	17,00	50
A	405282300300PAC	9,04	17,00	50
B	405282300301	9,62	17,00	0
B	405282300301PAC	9,78	17,00	0
B	405282302000	9,33	17,00	0
B	405282302000PAC	9,49	17,00	0
A	405282302001	10,07	17,00	1000
B	405282302001PAC	10,23	17,00	0
A	405282305000	11,09	17,00	1000
B	405282305000PAC	11,24	17,00	0
A	405282305001	11,83	17,00	150
B	405282305001PAC	11,99	17,00	0
B	405282305300	11,09	17,00	0
B	405282305300PAC	11,24	17,00	0
B	405282305301	11,83	17,00	0
B	405282305301PAC	11,99	17,00	0
A	405282400000	8,88	17,00	600
A	405282400000PAC	9,04	17,00	50
B	405282400001	9,62	17,00	0
B	405282400001PAC	9,78	17,00	0
B	405282402000	9,33	17,00	0
B	405282402000PAC	9,49	17,00	0
B	405282402001	10,07	17,00	0
B	405282402001PAC	10,23	17,00	0
B	405282405000	11,09	17,00	0
B	405282405000PAC	11,24	17,00	0
B	405282405001	11,83	17,00	0
B	405290040000	5,90	17,00	0
B	405290040000PAC	6,05	17,00	0
B	405290040001	6,64	17,00	0
B	405290040001PAC	6,80	17,00	0
B	405290040003	8,10	17,00	0
B	405290040003PAC	8,26	17,00	0
B	405290040300	5,90	17,00	0
B	405290040300PAC	6,05	17,00	0
B	405290040301	6,64	17,00	0
B	405290040301PAC	6,80	17,00	0
B	405290042000	6,35	17,00	0
B	405290042000PAC	6,50	17,00	0
B	405290045000	8,10	17,00	0
B	405290045000PAC	8,26	17,00	0
B	405290045001	8,84	17,00	0
B	405290045001PAC	9,00	17,00	0
A	405290050000	5,90	17,00	100
B	405290050000PAC	6,05	17,00	0
B	405290050001	6,64	17,00	0
B	405290050001PAC	6,80	17,00	0
B	405290050003	8,10	17,00	0
B	405290050003PAC	8,26	17,00	0
B	405290050300	5,90	17,00	0
B	405290050300PAC	6,05	17,00	0
B	405290055000	8,10	17,00	0
B	405290055000PAC	8,26	17,00	0
A	405290060000	5,90	17,00	600
A	405290060000PAC	6,05	17,00	50
B	405290060001	6,64	17,00	0
B	405290060001PAC	6,80	17,00	0
B	405290060003	8,10	17,00	0
B	405290060003PAC	8,26	17,00	0
B	405290060300	5,90	17,00	0
B	405290060300PAC	6,05	17,00	0
B	405290060301	6,64	17,00	0
B	405290060301PAC	6,80	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	405290062000	6,35	17,00	0
B	405290062000PAC	6,50	17,00	0
B	405290062001	7,09	17,00	0
B	405290062300	6,35	17,00	0
B	405290062300PAC	6,50	17,00	0
B	405290065000	8,10	17,00	0
B	405290065000PAC	8,26	17,00	0
B	405290065001	8,84	17,00	0
B	405290065001PAC	9,00	17,00	0
B	405290065003	10,30	17,00	0
B	405290065003PAC	10,46	17,00	0
B	405290070000	5,90	17,00	0
B	405290070000PAC	6,05	17,00	0
B	405290070001	6,64	17,00	0
B	405290070001PAC	6,80	17,00	0
B	405290070300	5,90	17,00	0
B	405290070300PAC	6,05	17,00	0
B	405290070301	6,64	17,00	0
B	405290070301PAC	6,80	17,00	0
B	405290072001	7,09	17,00	0
B	405290072001PAC	7,25	17,00	0
B	405290075000	8,10	17,00	0
B	405290075000PAC	8,26	17,00	0
A	405290090000	5,90	17,00	150
B	405290090000PAC	6,05	17,00	0
B	405290090001	6,64	17,00	0
B	405290090001PAC	6,80	17,00	0
B	405290090003	8,10	17,00	0
B	405290090003PAC	8,26	17,00	0
B	405290090300	5,90	17,00	0
B	405290090300PAC	6,05	17,00	0
B	405290090301	6,64	17,00	0
B	405290090301PAC	6,80	17,00	0
B	405290092000	6,35	17,00	0
B	405290092000PAC	6,50	17,00	0
B	405290092001	7,09	17,00	0
B	405290092001PAC	7,25	17,00	0
B	405290092003	8,55	17,00	0
B	405290092003PAC	8,71	17,00	0
B	405290095000	8,10	17,00	0
B	405290095000PAC	8,26	17,00	0
A	405290120000	4,61	17,00	2000
A	405290120000PAC	4,77	17,00	500
A	405290120001	5,35	17,00	1200
A	405290120001PAC	5,51	17,00	50
B	405290120003	6,82	17,00	0
B	405290120003PAC	6,97	17,00	0
A	405290120300	4,61	17,00	100
B	405290120300PAC	4,77	17,00	0
A	405290120301	5,35	17,00	600
B	405290120301PAC	5,51	17,00	0
B	405290120303	6,82	17,00	0
B	405290120303PAC	6,97	17,00	0
A	405290122000	5,06	17,00	300
B	405290122000PAC	5,22	17,00	0
B	405290122001	5,80	17,00	0
B	405290122001PAC	5,96	17,00	0
B	405290122003	7,27	17,00	0
B	405290122003PAC	7,42	17,00	0
B	405290122300	5,06	17,00	0
B	405290122300PAC	5,22	17,00	0
A	405290122301	5,80	17,00	300
B	405290122301PAC	5,96	17,00	0
B	405290125000	6,82	17,00	0
B	405290125000PAC	6,97	17,00	0
B	405290125001	7,56	17,00	0
B	405290125001PAC	7,72	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	405290125003	9,02	17,00	0
B	405290125003PAC	9,18	17,00	0
B	405290125300	6,82	17,00	0
B	405290125300PAC	6,97	17,00	0
A	405290140000	5,90	17,00	150
B	405290140000PAC	6,05	17,00	0
B	405290140001	6,64	17,00	0
B	405290140001PAC	6,80	17,00	0
B	405290140003	8,10	17,00	0
B	405290140003PAC	8,26	17,00	0
B	405290140300	5,90	17,00	0
B	405290140300PAC	6,05	17,00	0
B	405290140301	6,64	17,00	0
B	405290140301PAC	6,80	17,00	0
B	405290142000	6,35	17,00	0
B	405290142000PAC	6,50	17,00	0
B	405290142001	7,09	17,00	0
B	405290142001PAC	7,25	17,00	0
B	405290142300	6,35	17,00	0
B	405290142300PAC	6,50	17,00	0
B	405290145000	8,10	17,00	0
B	405290145000PAC	8,26	17,00	0
B	405290145001	8,84	17,00	0
B	405290145001PAC	9,00	17,00	0
B	405290145300	8,10	17,00	0
B	405290145300PAC	8,26	17,00	0
A	405290180000	5,90	17,00	100
B	405290180000PAC	6,05	17,00	0
B	405290180001	6,64	17,00	0
B	405290180001PAC	6,80	17,00	0
B	405290180003	8,10	17,00	0
B	405290180003PAC	8,26	17,00	0
B	405290180300	5,90	17,00	0
B	405290180300PAC	6,05	17,00	0
B	405290180301	6,64	17,00	0
B	405290180301PAC	6,80	17,00	0
B	405290182000	6,35	17,00	0
B	405290182000PAC	6,50	17,00	0
B	405290182001	7,09	17,00	0
B	405290182001PAC	7,25	17,00	0
B	405290182003	8,55	17,00	0
B	405290182300	6,35	17,00	0
B	405290182300PAC	6,50	17,00	0
B	405290182301	7,09	17,00	0
B	405290182301PAC	7,25	17,00	0
B	405290185000	8,10	17,00	0
B	405290185000PAC	8,26	17,00	0
B	405290185003	10,30	17,00	0
B	405290185003PAC	10,46	17,00	0
B	405290210000	5,90	17,00	0
B	405290210000PAC	6,05	17,00	0
B	405290210001	6,64	17,00	0
B	405290210001PAC	6,80	17,00	0
B	405290210003	8,10	17,00	0
B	405290210003PAC	8,26	17,00	0
B	405290210300	5,90	17,00	0
B	405290210300PAC	6,05	17,00	0
B	405290210301	6,64	17,00	0
B	405290210301PAC	6,80	17,00	0
B	405290212000	6,35	17,00	0
B	405290212000PAC	6,50	17,00	0
B	405290212001	7,09	17,00	0
B	405290215000	8,10	17,00	0
B	405290215000PAC	8,26	17,00	0
B	405290215001	8,84	17,00	0
B	405290215001PAC	9,00	17,00	0
A	405290240000	4,61	17,00	2000

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	405290240000PAC	4,77	17,00	300
A	405290240001	5,35	17,00	2000
A	405290240001PAC	5,51	17,00	50
B	405290240003	6,82	17,00	0
B	405290240003PAC	6,97	17,00	0
B	405290240300	4,61	17,00	0
B	405290240300PAC	4,77	17,00	0
B	405290240301	5,35	17,00	0
B	405290240301PAC	5,51	17,00	0
A	405290242000	5,06	17,00	300
B	405290242000PAC	5,22	17,00	0
B	405290242001	5,80	17,00	0
B	405290242001PAC	5,96	17,00	0
B	405290242003	7,27	17,00	0
B	405290242003PAC	7,42	17,00	0
B	405290242300	5,06	17,00	0
B	405290242300PAC	5,22	17,00	0
B	405290242301	5,80	17,00	0
B	405290242301PAC	5,96	17,00	0
A	405290245000	6,82	17,00	1800
A	405290245000PAC	6,97	17,00	50
A	405290245001	7,56	17,00	300
B	405290245001PAC	7,72	17,00	0
B	405290245003	9,02	17,00	0
B	405290245003PAC	9,18	17,00	0
B	405290245300	6,82	17,00	0
B	405290245300PAC	6,97	17,00	0
B	405290245301	7,56	17,00	0
B	405290245301PAC	7,72	17,00	0
A	405290280000	5,90	17,00	100
A	405290280000PAC	6,05	17,00	50
B	405290280001	6,64	17,00	0
B	405290280001PAC	6,80	17,00	0
B	405290280003	8,10	17,00	0
B	405290280003PAC	8,26	17,00	0
B	405290280300	5,90	17,00	0
B	405290280300PAC	6,05	17,00	0
B	405290280301	6,64	17,00	0
B	405290280301PAC	6,80	17,00	0
B	405290282000	6,35	17,00	0
B	405290282000PAC	6,50	17,00	0
B	405290282001	7,09	17,00	0
B	405290282001PAC	7,25	17,00	0
B	405290282003	8,55	17,00	0
B	405290282003PAC	8,71	17,00	0
B	405290282300	6,35	17,00	0
B	405290282300PAC	6,50	17,00	0
B	405290282301	7,09	17,00	0
B	405290282301PAC	7,25	17,00	0
B	405290285000	8,10	17,00	0
B	405290285000PAC	8,26	17,00	0
B	405290285001	8,84	17,00	0
B	405290285001PAC	9,00	17,00	0
B	405290285003	10,30	17,00	0
B	405290285003PAC	10,46	17,00	0
B	405290285300	8,10	17,00	0
B	405290285300PAC	8,26	17,00	0
B	405290360000	5,90	17,00	0
B	405290360000PAC	6,05	17,00	0
B	405290360001	6,64	17,00	0
B	405290360001PAC	6,80	17,00	0
B	405290360300	5,90	17,00	0
B	405290360300PAC	6,05	17,00	0
B	405290360301	6,64	17,00	0
B	405290360301PAC	6,80	17,00	0
B	405290362000	6,35	17,00	0
B	405290362000PAC	6,50	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	405290365000	8,10	17,00	0
B	405290365000PAC	8,26	17,00	0
B	405290365001	8,84	17,00	0
B	405290365001PAC	9,00	17,00	0
A	405290480000	5,90	16,50	1000
A	405290480000PAC	6,05	17,00	50
A	405290480001	6,64	17,00	300
B	405290480001PAC	6,80	17,00	0
B	405290480003	8,10	17,00	0
B	405290480003PAC	8,26	17,00	0
B	405290480300	5,90	17,00	0
B	405290480300PAC	6,05	17,00	0
B	405290480301	6,64	17,00	0
B	405290480301PAC	6,80	17,00	0
B	405290482000	6,35	17,00	0
B	405290482000PAC	6,50	17,00	0
B	405290482001	7,09	17,00	0
B	405290482001PAC	7,25	17,00	0
B	405290482301	7,09	17,00	0
B	405290482301PAC	7,25	17,00	0
A	405290485000	8,10	17,00	150
B	405290485000PAC	8,26	17,00	0
B	405290485001	8,84	17,00	0
B	405290485001PAC	9,00	17,00	0
B	405290485300	8,10	17,00	0
B	405290485300PAC	8,26	17,00	0
A	405290600000	5,90	17,00	300
A	405290600000PAC	6,05	17,00	50
A	405290600001	6,64	17,00	100
B	405290600001PAC	6,80	17,00	0
B	405290600003	8,10	17,00	0
B	405290600003PAC	8,26	17,00	0
B	405290600300	5,90	17,00	0
B	405290600300PAC	6,05	17,00	0
B	405290600301	6,64	17,00	0
B	405290600301PAC	6,80	17,00	0
B	405290602000	6,35	17,00	0
B	405290602000PAC	6,50	17,00	0
B	405290602001	7,09	17,00	0
B	405290602001PAC	7,25	17,00	0
B	405290605000	8,10	17,00	0
B	405290605000PAC	8,26	17,00	0
B	405290605001	8,84	17,00	0
B	405290605001PAC	9,00	17,00	0
B	405290605003	10,30	17,00	0
B	405290605003PAC	10,30	17,00	0
A	405290800000	6,63	17,00	50
B	405290800000PAC	6,79	17,00	0
B	405290805000	8,84	17,00	0
B	405290805000PAC	9,00	17,00	0
B	405290900000	6,63	17,00	0
B	405290900000PAC	6,79	17,00	0
B	405290900001	7,38	17,00	0
B	405290900001PAC	7,53	17,00	0
B	405290900003	8,84	17,00	0
B	405290900003PAC	9,00	17,00	0
B	405290900300	6,63	17,00	0
B	405290900300PAC	6,79	17,00	0
B	405290900301	7,38	17,00	0
B	405290900301PAC	7,53	17,00	0
B	405290902000	7,08	17,00	0
B	405290902000PAC	7,24	17,00	0
B	405290905000	8,84	17,00	0
B	405290905000PAC	9,00	17,00	0
B	405290905001	9,58	17,00	0
B	405290905001PAC	9,74	17,00	0
A	405291100000	6,63	17,00	300

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	405291100000PAC	6,79	17,00	50
A	405291100001	7,38	17,00	150
B	405291100001PAC	7,53	17,00	0
B	405291100003	8,84	17,00	0
B	405291100300	6,63	17,00	0
B	405291100300PAC	6,79	17,00	0
B	405291100301	7,38	17,00	0
B	405291100301PAC	7,53	17,00	0
B	405291100303	8,84	17,00	0
B	405291100303PAC	9,00	17,00	0
B	405291102000	7,08	17,00	0
B	405291102000PAC	7,24	17,00	0
B	405291102001	7,83	17,00	0
B	405291102001PAC	7,98	17,00	0
B	405291102003	9,29	17,00	0
B	405291102003PAC	9,45	17,00	0
B	405291102300	7,08	17,00	0
B	405291102300PAC	7,24	17,00	0
A	405291105000	8,84	17,00	150
B	405291105000PAC	9,00	17,00	0
B	405291105001	9,58	17,00	0
B	405291105001PAC	9,74	17,00	0
B	405291105003	11,04	17,00	0
B	405291105003PAC	11,20	17,00	0
B	405291105300	8,84	17,00	0
B	405291105300PAC	9,00	17,00	0
B	405291105301	9,58	17,00	0
B	405291105301PAC	9,74	17,00	0
B	405291105303	11,04	17,00	0
B	405291105303PAC	11,20	17,00	0
A	405291250000	10,27	17,00	150
B	405291250000PAC	10,43	17,00	0
B	405291250001	11,01	17,00	0
B	405291250001PAC	11,17	17,00	0
B	405291250300	10,27	17,00	0
B	405291250300PAC	10,43	17,00	0
B	405291250301	11,01	17,00	0
B	405291250301PAC	11,17	17,00	0
B	405291252000	10,72	17,00	0
B	405291252000PAC	10,88	17,00	0
B	405291252001	11,46	17,00	0
B	405291252001PAC	11,62	17,00	0
B	405291255000	12,48	17,00	0
B	405291255000PAC	12,63	17,00	0
B	405291255001	13,22	17,00	0
B	405291255001PAC	13,38	17,00	0
B	405291450000	10,27	17,00	0
B	405291450000PAC	10,43	17,00	0
B	406160060000	10,28	17,00	0
B	406160060000PAC	10,44	17,00	0
B	406160064000	11,05	17,00	0
B	406160064000PAC	11,21	17,00	0
B	406160064001	11,80	17,00	0
B	406160064001PAC	11,95	17,00	0
A	406160120000	9,04	17,00	50
B	406160120000PAC	9,20	17,00	0
B	406160120001	9,78	17,00	0
B	406160120301	9,78	17,00	0
B	406160120301PAC	9,94	17,00	0
B	406160124000	9,81	17,00	0
B	406160124000PAC	9,97	17,00	0
B	406160124300	9,81	17,00	0
B	406160124300PAC	9,97	17,00	0
A	406160240000	9,04	17,00	50
B	406160240000PAC	9,20	17,00	0
B	406160240001	9,78	17,00	0
B	406160240001PAC	9,94	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	406160240300	9,04	17,00	0
B	406160240301	9,78	17,00	0
B	406160240301PAC	9,94	17,00	0
B	406160244000	9,81	17,00	0
B	406160244000PAC	9,97	17,00	0
B	406160244300	9,81	17,00	0
B	406160244300PAC	9,97	17,00	0
B	406160244301	10,55	17,00	0
B	406160244301PAC	10,71	17,00	0
B	406160480000	10,28	17,00	0
B	406160480000PAC	10,44	17,00	0
B	406160484001	11,80	17,00	0
B	406161100000	11,02	17,00	0
B	406161100000PAC	11,18	17,00	0
B	406161100001	11,76	17,00	0
B	406161100001PAC	11,92	17,00	0
B	406161100300	11,02	17,00	0
B	406161100300PAC	11,18	17,00	0
B	406161100301	11,76	17,00	0
B	406161100301PAC	11,92	17,00	0
B	406161104300	11,79	17,00	0
B	406161104300PAC	11,95	17,00	0
A	406170050000	5,19	17,00	150
B	406170050000PAC	5,35	17,00	0
B	406170050001	5,93	17,00	0
B	406170050001PAC	6,09	17,00	0
B	406170050300	5,19	17,00	0
B	406170050300PAC	5,35	17,00	0
B	406170050301	5,93	17,00	0
B	406170050301PAC	6,09	17,00	0
B	406170053000	5,64	17,00	0
B	406170053000PAC	5,80	17,00	0
B	406170054000	5,96	17,00	0
B	406170054000PAC	6,12	17,00	0
B	406170054001	6,70	17,00	0
B	406170054001PAC	6,86	17,00	0
B	406170054300	5,96	17,00	0
B	406170054300PAC	6,12	17,00	0
A	406170060000	5,19	17,00	100
B	406170060000PAC	5,35	17,00	0
B	406170060001	5,93	17,00	0
B	406170060001PAC	6,09	17,00	0
B	406170060300	5,19	17,00	0
B	406170060300PAC	5,35	17,00	0
B	406170060301	5,93	17,00	0
B	406170064000	5,96	17,00	0
B	406170064000PAC	6,12	17,00	0
B	406170064001	6,70	17,00	0
B	406170064001PAC	6,86	17,00	0
B	406170064300	5,96	17,00	0
B	406170064300PAC	6,12	17,00	0
B	406170070000	5,19	17,00	0
B	406170070000PAC	5,35	17,00	0
B	406170070001	5,93	17,00	0
B	406170070001PAC	6,09	17,00	0
B	406170070300	5,19	17,00	0
B	406170070300PAC	5,35	17,00	0
B	406170074000	5,96	17,00	0
B	406170074000PAC	6,12	17,00	0
B	406170074001	6,70	17,00	0
B	406170074001PAC	6,86	17,00	0
B	406170074300	5,96	17,00	0
B	406170074300PAC	6,12	17,00	0
B	406170090000	5,35	17,00	0
B	406170090000PAC	5,35	17,00	0
B	406170090001	5,93	17,00	0
B	406170090001PAC	6,09	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	406170090300	5,19	17,00	0
B	406170090300PAC	5,35	17,00	0
B	406170090301	5,93	17,00	0
B	406170090301PAC	6,09	17,00	0
B	406170094000	5,96	17,00	0
B	406170094000PAC	6,12	17,00	0
B	406170094001	6,70	17,00	0
B	406170094001PAC	6,86	17,00	0
B	406170094300	5,96	17,00	0
B	406170094300PAC	6,12	17,00	0
A	406170120000	3,95	17,00	2000
A	406170120000PAC	4,11	17,00	50
A	406170120001	4,69	17,00	1000
B	406170120001PAC	4,85	17,00	0
A	406170120300	3,95	17,00	1500
B	406170120300PAC	4,11	17,00	0
A	406170120301	4,69	17,00	1000
B	406170120301PAC	4,85	17,00	0
A	406170121020	3,91	17,00	300
A	406170121020PAC	4,07	17,00	30
B	406170121021	4,25	17,00	0
A	406170121320	3,91	17,00	300
A	406170121320PAC	4,07	17,00	30
B	406170121321	4,25	17,00	0
A	406170122020	3,91	17,00	300
A	406170122020PAC	4,07	17,00	30
A	406170122320	3,91	17,00	300
A	406170122320PAC	4,07	17,00	30
B	406170123000	4,40	17,00	0
B	406170123000PAC	4,56	17,00	0
B	406170123300	4,40	17,00	0
B	406170123300PAC	4,56	17,00	0
B	406170124000	4,72	17,00	0
B	406170124000PAC	4,88	17,00	0
B	406170124001	5,46	17,00	0
B	406170124001PAC	5,62	17,00	0
B	406170124300	4,72	17,00	0
B	406170124300PAC	4,88	17,00	0
B	406170124301	5,46	17,00	0
B	406170124301PAC	5,62	17,00	0
A	406170140000	5,19	17,00	150
B	406170140000PAC	5,35	17,00	0
B	406170140001	5,93	17,00	0
B	406170140300	5,19	17,00	0
B	406170140300PAC	5,35	17,00	0
B	406170140301	5,93	17,00	0
B	406170140301PAC	6,09	17,00	0
B	406170144000	5,96	17,00	0
B	406170144000PAC	6,12	17,00	0
B	406170144001	6,70	17,00	0
B	406170144001PAC	6,86	17,00	0
B	406170144300	5,96	17,00	0
B	406170144300PAC	6,12	17,00	0
B	406170180000	5,19	17,00	0
B	406170180000PAC	5,35	17,00	0
B	406170180001	5,93	17,00	0
B	406170180001PAC	6,09	17,00	0
B	406170180300	5,19	17,00	0
B	406170180300PAC	5,35	17,00	0
B	406170180301	5,93	17,00	0
B	406170180301PAC	6,09	17,00	0
B	406170184000	5,96	17,00	0
B	406170184000PAC	6,12	17,00	0
B	406170184001	6,70	17,00	0
B	406170184001PAC	6,86	17,00	0
B	406170184300	5,96	17,00	0
B	406170184300PAC	6,12	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	406170184301	6,70	17,00	0
B	406170184301PAC	6,86	17,00	0
B	406170210000	5,19	17,00	0
B	406170210000PAC	5,35	17,00	0
B	406170210001	5,93	17,00	0
B	406170210001PAC	6,09	17,00	0
B	406170210301	5,93	17,00	0
B	406170210301PAC	6,09	17,00	0
B	406170214000	5,96	17,00	0
B	406170214000PAC	6,12	17,00	0
B	406170214001	6,70	17,00	0
B	406170214001PAC	6,86	17,00	0
B	406170214300	5,96	17,00	0
B	406170214300PAC	6,12	17,00	0
B	406170214301	6,70	17,00	0
B	406170214301PAC	6,86	17,00	0
A	406170240000	3,95	17,00	2000
A	406170240000PAC	4,11	17,00	50
A	406170240001	4,69	17,00	2000
B	406170240001PAC	4,85	17,00	0
A	406170240300	3,95	17,00	2000
B	406170240300PAC	4,11	17,00	0
B	406170240301	4,69	17,00	0
B	406170240301PAC	4,85	17,00	0
A	406170241020	3,91	17,00	300
A	406170241020PAC	4,07	17,00	30
B	406170241021	4,25	17,00	0
A	406170241320	3,91	17,00	300
A	406170241320PAC	4,07	17,00	30
A	406170242020	3,91	17,00	1000
A	406170242020PAC	4,07	17,00	30
B	406170242021	4,25	17,00	0
A	406170242320	3,91	17,00	300
A	406170242320PAC	4,07	17,00	30
B	406170243000	4,40	17,00	0
B	406170243000PAC	4,56	17,00	0
B	406170243001	5,14	17,00	0
B	406170243001PAC	5,30	17,00	0
B	406170244000	4,72	17,00	0
B	406170244000PAC	4,88	17,00	0
B	406170244001	5,46	17,00	0
B	406170244001PAC	5,62	17,00	0
A	406170244300	4,72	17,00	1000
B	406170244300PAC	4,88	17,00	0
B	406170244301	5,46	17,00	0
B	406170244301PAC	5,62	17,00	0
B	406170280000	5,19	17,00	0
B	406170280000PAC	5,35	17,00	0
B	406170280300	5,19	17,00	0
B	406170280300PAC	5,35	17,00	0
B	406170284000	5,96	17,00	0
B	406170284000PAC	6,12	17,00	0
B	406170284001	6,70	17,00	0
B	406170284001PAC	6,86	17,00	0
B	406170284300	5,96	17,00	0
B	406170284300PAC	6,12	17,00	0
B	406170360000	5,19	17,00	0
B	406170360000PAC	5,35	17,00	0
B	406170360001	5,93	17,00	0
B	406170360001PAC	6,09	17,00	0
B	406170364000	5,96	17,00	0
B	406170364000PAC	6,12	17,00	0
B	406170364001	6,70	17,00	0
B	406170364001PAC	6,86	17,00	0
B	406170364300	5,96	17,00	0
B	406170364300PAC	6,12	17,00	0
A	406170480000	5,19	17,00	300

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	406170480000PAC	5,35	17,00	0
B	406170480001	5,93	17,00	0
B	406170480001PAC	6,09	17,00	0
B	406170480300	5,19	17,00	0
B	406170480300PAC	5,35	17,00	0
B	406170480301	5,93	17,00	0
B	406170480301PAC	6,09	17,00	0
B	406170484000	5,96	17,00	0
B	406170484000PAC	6,12	17,00	0
B	406170484001	6,70	17,00	0
B	406170484001PAC	6,86	17,00	0
B	406170484300	5,96	17,00	0
B	406170484300PAC	6,12	17,00	0
B	406170600000	5,19	17,00	0
B	406170600000PAC	5,35	17,00	0
B	406170600001	5,93	17,00	0
B	406170600001PAC	6,09	17,00	0
B	406170604000	5,96	17,00	0
B	406170604000PAC	6,12	17,00	0
B	406170604001	6,70	17,00	0
B	406170604001PAC	6,86	17,00	0
B	406170604300	5,96	17,00	0
B	406170604300PAC	6,12	17,00	0
B	406170800000	5,93	17,00	0
B	406170800000PAC	6,09	17,00	0
B	406170800001	6,67	17,00	0
B	406170800001PAC	6,83	17,00	0
B	406170800301	6,67	17,00	0
B	406170800301PAC	6,83	17,00	0
B	406170804000	6,70	17,00	0
B	406170804000PAC	6,86	17,00	0
B	406170804001	7,44	17,00	0
B	406170804001PAC	7,60	17,00	0
B	406170804300	6,70	17,00	0
B	406170804300PAC	6,86	17,00	0
B	406170900000	5,93	17,00	0
B	406170900000PAC	6,09	17,00	0
B	406170900001	6,67	17,00	0
B	406170900001PAC	6,83	17,00	0
B	406170900301	6,67	17,00	0
B	406170900301PAC	6,83	17,00	0
B	406170904000	6,70	17,00	0
B	406170904000PAC	6,86	17,00	0
B	406170904001	7,44	17,00	0
B	406170904001PAC	7,60	17,00	0
B	406170904300	6,70	17,00	0
B	406170904300PAC	6,86	17,00	0
A	406171100000	5,93	17,00	50
A	406171100000PAC	6,09	17,00	10
B	406171100001	6,67	17,00	0
B	406171100001PAC	6,83	17,00	0
B	406171100301	6,67	17,00	0
B	406171100301PAC	6,83	17,00	0
B	406171104000	6,70	17,00	0
B	406171104000PAC	6,86	17,00	0
B	406171104001	7,44	17,00	0
B	406171104001PAC	7,60	17,00	0
B	406171104300	6,70	17,00	0
B	406171104300PAC	6,86	17,00	0
B	406171250000	9,61	17,00	0
B	406171250000PAC	9,77	17,00	0
B	406171250001	10,35	17,00	0
B	406171250001PAC	10,51	17,00	0
B	406171254000	10,38	17,00	0
B	406171254000PAC	10,54	17,00	0
B	406171254001	11,12	17,00	0
B	406171254001PAC	11,28	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	406171254300	10,38	17,00	0
B	406171254300PAC	10,54	17,00	0
B	406171450000	9,61	17,00	0
B	406171450000PAC	9,77	17,00	0
B	406171450001	10,35	17,00	0
B	406171450001PAC	10,51	17,00	0
B	406171454000PAC	10,54	17,00	0
B	406171454001	11,12	17,00	0
B	406171454001PAC	11,28	17,00	0
B	406171454300	10,38	17,00	0
B	406171454300PAC	10,54	17,00	0
B	406180060000	5,69	17,00	0
B	406180060000PAC	5,85	17,00	0
B	406180060001	6,44	17,00	0
B	406180060001PAC	6,59	17,00	0
B	406180060300	5,69	17,00	0
B	406180060300PAC	5,85	17,00	0
B	406180060301	6,44	17,00	0
B	406180060301PAC	6,59	17,00	0
B	406180064000	6,46	17,00	0
B	406180064000PAC	6,62	17,00	0
B	406180064001	7,21	17,00	0
B	406180064001PAC	7,36	17,00	0
B	406180064300	6,46	17,00	0
B	406180064300PAC	6,62	17,00	0
B	406180064301	7,21	17,00	0
B	406180064301PAC	7,36	17,00	0
A	406180120000	5,06	17,00	150
A	406180120000PAC	5,22	17,00	50
B	406180120001	5,80	17,00	0
B	406180120001PAC	5,96	17,00	0
B	406180120300	5,06	17,00	0
B	406180120300PAC	5,22	17,00	0
B	406180120301	5,80	17,00	0
B	406180120301PAC	5,96	17,00	0
B	406180124000	5,83	17,00	0
B	406180124000PAC	5,99	17,00	0
B	406180124001	6,57	17,00	0
B	406180124001PAC	6,73	17,00	0
B	406180124300	5,83	17,00	0
B	406180124300PAC	5,99	17,00	0
B	406180124301	6,57	17,00	0
B	406180124301PAC	6,73	17,00	0
A	406180240000	5,06	17,00	1350
A	406180240000PAC	5,22	17,00	100
A	406180240001	5,80	17,00	50
B	406180240001PAC	5,96	17,00	0
B	406180240300	5,06	17,00	0
B	406180240300PAC	5,22	17,00	0
B	406180240301	5,80	17,00	0
B	406180240301PAC	5,96	17,00	0
B	406180244000	5,83	17,00	0
B	406180244000PAC	5,99	17,00	0
B	406180244001	6,57	17,00	0
B	406180244001PAC	6,73	17,00	0
B	406180244300	5,83	17,00	0
B	406180244300PAC	5,99	17,00	0
B	406180244301	6,57	17,00	0
B	406180244301PAC	6,73	17,00	0
A	406180480000	5,69	17,00	50
A	406180480000PAC	5,85	17,00	50
B	406180480001	6,44	17,00	0
B	406180480001PAC	6,59	17,00	0
B	406180480300	5,69	17,00	0
B	406180480300PAC	5,85	17,00	0
B	406180480301	6,44	17,00	0
B	406180480301PAC	6,59	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	406180484000	6,46	17,00	0
B	406180484000PAC	6,62	17,00	0
B	406180484001	7,21	17,00	0
B	406180484001PAC	7,36	17,00	0
B	406180484300	6,46	17,00	0
B	406180484300PAC	6,62	17,00	0
B	406180484301	7,21	17,00	0
B	406180484301PAC	7,36	17,00	0
B	406180600000	5,69	17,00	0
B	406180600000PAC	5,85	17,00	0
B	406180600001	6,44	17,00	0
B	406180600001PAC	6,59	17,00	0
B	406180600300	5,69	17,00	0
B	406180600300PAC	5,85	17,00	0
B	406180600301	6,44	17,00	0
B	406180600301PAC	6,59	17,00	0
B	406180604000	6,46	17,00	0
B	406180604000PAC	6,62	17,00	0
B	406180604001	7,21	17,00	0
B	406180604001PAC	7,36	17,00	0
B	406180604300	6,46	17,00	0
B	406180604300PAC	6,62	17,00	0
B	406180604301	7,21	17,00	0
B	406180604301PAC	7,36	17,00	0
A	406181100000	6,45	17,00	300
A	406181100000PAC	6,61	17,00	50
B	406181100300	6,45	17,00	0
B	406181100300PAC	6,61	17,00	0
B	406181100301	7,20	17,00	0
B	406181100301PAC	7,35	17,00	0
B	406181104000	7,22	17,00	0
B	406181104000PAC	7,38	17,00	0
B	406181104001	7,97	17,00	0
B	406181104001PAC	8,12	17,00	0
B	406181104300	7,22	17,00	0
B	406181104300PAC	7,38	17,00	0
B	406181104301	7,97	17,00	0
B	406181104301PAC	8,12	17,00	0
A	406181200000	6,45	17,00	300
B	406181200000PAC	6,61	17,00	0
A	406181200300	6,45	17,00	150
B	406181200300PAC	6,61	17,00	0
B	406181200301	7,20	17,00	0
B	406181200301PAC	7,35	17,00	0
B	406181203000	6,90	17,00	0
B	406181204000	7,22	17,00	0
B	406181204000PAC	7,38	17,00	0
B	406181204001	7,97	17,00	0
B	406181204001PAC	8,12	17,00	0
B	406181204300	7,22	17,00	0
B	406181204300PAC	7,38	17,00	0
B	406181204301	7,97	17,00	0
B	406181204301PAC	8,12	17,00	0
B	406181250000	6,45	17,00	0
B	406181250000PAC	6,61	17,00	0
B	406181250300	6,45	17,00	0
B	406181250300PAC	6,61	17,00	0
B	406181250301	7,20	17,00	0
B	406181250301PAC	7,35	17,00	0
B	406181254000	7,22	17,00	0
B	406181254000PAC	7,38	17,00	0
B	406181254001	7,97	17,00	0
B	406181254001PAC	8,12	17,00	0
B	406181254300	7,22	17,00	0
B	406181254300PAC	7,38	17,00	0
B	406181254301	7,97	17,00	0
B	406181254301PAC	8,12	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	406182300000	8,19	17,00	2000
A	406182300000PAC	8,34	17,00	100
A	406182300001	8,93	17,00	50
B	406182300001PAC	9,09	17,00	0
A	406182300300	8,19	17,00	150
B	406182300300PAC	8,34	17,00	0
B	406182300301	8,93	17,00	0
B	406182300301PAC	9,09	17,00	0
B	406182303001	9,38	17,00	0
B	406182303300	8,63	17,00	0
B	406182303300PAC	8,79	17,00	0
B	406182304000	8,96	17,00	0
B	406182304000PAC	9,11	17,00	0
B	406182304001	9,70	17,00	0
B	406182304001PAC	9,86	17,00	0
B	406182304300	8,96	17,00	0
B	406182304300PAC	9,11	17,00	0
B	406182304301	9,70	17,00	0
B	406182304301PAC	9,86	17,00	0
B	406182400000	8,19	17,00	0
B	406182400000PAC	8,34	17,00	0
B	406182400001	8,93	17,00	0
B	406182400001PAC	9,09	17,00	0
B	406182400300	8,19	17,00	0
B	406182400300PAC	8,34	17,00	0
B	406182400301	8,93	17,00	0
B	406182400301PAC	9,09	17,00	0
B	406182404000	8,96	17,00	0
B	406182404000PAC	9,11	17,00	0
B	406182404001	9,70	17,00	0
B	406182404001PAC	9,86	17,00	0
B	406182404300	8,96	17,00	0
B	406182404300PAC	9,11	17,00	0
B	406182404301	9,70	17,00	0
B	406182404301PAC	9,86	17,00	0
B	406190040000	5,19	17,00	0
B	406190040000PAC	5,35	17,00	0
B	406190040001	5,93	17,00	0
B	406190040001PAC	6,09	17,00	0
B	406190040003	7,39	17,00	0
B	406190040003PAC	7,55	17,00	0
B	406190040300	5,19	17,00	0
B	406190040300PAC	5,35	17,00	0
B	406190040301	5,93	17,00	0
B	406190040301PAC	6,09	17,00	0
B	406190044000	5,96	17,00	0
B	406190044000PAC	6,12	17,00	0
B	406190044001	6,70	17,00	0
B	406190044001PAC	6,86	17,00	0
B	406190044300	5,96	17,00	0
B	406190044300PAC	6,12	17,00	0
B	406190044301	6,70	17,00	0
B	406190044301PAC	6,86	17,00	0
A	406190050000	5,19	17,00	150
B	406190050000PAC	5,35	17,00	0
A	406190050001	5,93	17,00	100
B	406190050001PAC	6,09	17,00	0
B	406190050003	7,39	17,00	0
B	406190050003PAC	7,55	17,00	0
B	406190050300	5,19	17,00	0
B	406190050301	5,93	17,00	0
B	406190050301PAC	6,09	17,00	0
B	406190054000	5,96	17,00	0
B	406190054000PAC	6,12	17,00	0
B	406190054001	6,70	17,00	0
B	406190054001PAC	6,86	17,00	0
B	406190054300	5,96	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	406190054300PAC	6,12	17,00	0
B	406190054301	6,70	17,00	0
B	406190054301PAC	6,86	17,00	0
A	406190060000	5,19	17,00	450
B	406190060000PAC	5,35	17,00	0
B	406190060001	5,93	17,00	0
B	406190060001PAC	6,09	17,00	0
B	406190060003	7,39	17,00	0
B	406190060003PAC	7,55	17,00	0
B	406190060300	5,19	17,00	0
B	406190060300PAC	5,35	17,00	0
B	406190060301	5,93	17,00	0
B	406190060301PAC	6,09	17,00	0
B	406190060303	7,39	17,00	0
B	406190060303PAC	7,55	17,00	0
B	406190064000	5,96	17,00	0
B	406190064000PAC	6,12	17,00	0
B	406190064001	6,70	17,00	0
B	406190064001PAC	6,86	17,00	0
B	406190064300	5,96	17,00	0
B	406190064300PAC	6,12	17,00	0
B	406190064301	6,70	17,00	0
B	406190064301PAC	6,86	17,00	0
B	406190070000	5,19	17,00	0
B	406190070000PAC	5,35	17,00	0
A	406190070001	5,93	17,00	50
B	406190070001PAC	6,09	17,00	0
B	406190070003	7,39	17,00	0
B	406190070003PAC	7,55	17,00	0
B	406190070300	5,19	17,00	0
B	406190070300PAC	5,35	17,00	0
B	406190070301	5,93	17,00	0
B	406190070301PAC	6,09	17,00	0
B	406190074000	5,96	17,00	0
B	406190074000PAC	6,12	17,00	0
B	406190074001	6,70	17,00	0
B	406190074001PAC	6,86	17,00	0
B	406190074300	5,96	17,00	0
B	406190074300PAC	6,12	17,00	0
B	406190074301	6,70	17,00	0
B	406190074301PAC	6,86	17,00	0
A	406190090000	5,19	17,00	100
B	406190090000PAC	5,35	17,00	0
A	406190090001	5,93	17,00	150
B	406190090001PAC	6,09	17,00	0
B	406190090003	7,39	17,00	0
B	406190090003PAC	7,55	17,00	0
B	406190090300	5,19	17,00	0
B	406190090300PAC	5,35	17,00	0
B	406190090301	5,93	17,00	0
B	406190090301PAC	6,09	17,00	0
B	406190090303	7,39	17,00	0
B	406190090303PAC	7,55	17,00	0
B	406190094000	5,96	17,00	0
B	406190094000PAC	6,12	17,00	0
B	406190094001	6,70	17,00	0
B	406190094001PAC	6,86	17,00	0
B	406190094003	8,16	17,00	0
B	406190094300	5,96	17,00	0
B	406190094300PAC	6,12	17,00	0
B	406190094301	6,70	17,00	0
B	406190094301PAC	6,86	17,00	0
A	406190120000	3,95	17,00	2000
A	406190120000PAC	4,11	17,00	100
A	406190120001	4,69	17,00	1050
B	406190120001PAC	4,85	17,00	0
A	406190120003	6,15	17,00	1200

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	406190120003PAC	6,31	17,00	0
A	406190120300	3,95	17,00	500
A	406190120300PAC	4,11	17,00	50
A	406190120301	4,69	17,00	1050
B	406190120301PAC	4,85	17,00	0
A	406190120303	6,15	17,00	300
B	406190120303PAC	6,31	17,00	0
B	406190123000	4,40	17,00	0
B	406190123000PAC	4,56	17,00	0
B	406190123001	5,14	17,00	0
B	406190123001PAC	5,30	17,00	0
B	406190123300	4,40	17,00	0
B	406190123300PAC	4,56	17,00	0
B	406190123301	5,14	17,00	0
B	406190123301PAC	5,30	17,00	0
A	406190124000	4,72	17,00	1500
B	406190124000PAC	4,88	17,00	0
B	406190124001	5,46	17,00	0
B	406190124001PAC	5,62	17,00	0
B	406190124003	6,92	17,00	0
B	406190124003PAC	7,08	17,00	0
A	406190124300	4,72	17,00	600
B	406190124300PAC	4,88	17,00	0
A	406190124301	5,46	17,00	1000
B	406190124301PAC	5,62	17,00	0
B	406190124303	6,92	17,00	0
B	406190124303PAC	7,08	17,00	0
A	406190140000	5,19	17,00	300
B	406190140000PAC	5,35	17,00	0
A	406190140001	5,93	17,00	600
B	406190140001PAC	6,09	17,00	0
B	406190140003	7,39	17,00	0
B	406190140003PAC	7,55	17,00	0
A	406190140300	5,19	17,00	300
B	406190140300PAC	5,35	17,00	0
B	406190140301	5,93	17,00	0
B	406190140301PAC	6,09	17,00	0
B	406190140303	7,39	17,00	0
B	406190140303PAC	7,55	17,00	0
B	406190144000	5,96	17,00	0
B	406190144000PAC	6,12	17,00	0
B	406190144001	6,70	17,00	0
B	406190144001PAC	6,86	17,00	0
B	406190144003	8,16	17,00	0
B	406190144300	5,96	17,00	0
B	406190144300PAC	6,12	17,00	0
B	406190144301	6,70	17,00	0
B	406190144301PAC	6,86	17,00	0
A	406190180000	5,19	17,00	600
B	406190180000PAC	5,35	17,00	0
B	406190180001	5,93	17,00	0
B	406190180001PAC	6,09	17,00	0
B	406190180003	7,39	17,00	0
B	406190180003PAC	7,55	17,00	0
A	406190180300	5,19	17,00	100
B	406190180300PAC	5,35	17,00	0
A	406190180301	5,93	17,00	600
B	406190180301PAC	6,09	17,00	0
B	406190180303	7,39	17,00	0
B	406190180303PAC	7,55	17,00	0
B	406190184000	5,96	17,00	0
B	406190184000PAC	6,12	17,00	0
B	406190184001	6,70	17,00	0
B	406190184001PAC	6,86	17,00	0
B	406190184300	5,96	17,00	0
B	406190184300PAC	6,12	17,00	0
B	406190184301	6,70	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	406190184301PAC	6,86	17,00	0
A	406190210000	5,19	17,00	450
B	406190210000PAC	5,35	17,00	0
A	406190210001	5,93	17,00	150
B	406190210001PAC	6,09	17,00	0
B	406190210003	7,39	17,00	0
B	406190210003PAC	7,55	17,00	0
B	406190210300	5,19	17,00	0
B	406190210300PAC	5,35	17,00	0
A	406190210301	5,93	17,00	450
B	406190210301PAC	6,09	17,00	0
B	406190214000	5,96	17,00	0
B	406190214000PAC	6,12	17,00	0
B	406190214001	6,70	17,00	0
B	406190214001PAC	6,86	17,00	0
B	406190214300	5,96	17,00	0
B	406190214300PAC	6,12	17,00	0
B	406190214301	6,70	17,00	0
B	406190214301PAC	6,86	17,00	0
A	406190240000	3,95	17,00	2000
A	406190240000PAC	4,11	17,00	150
A	406190240001	4,69	17,00	2000
A	406190240001PAC	4,85	17,00	50
A	406190240003	6,15	17,00	300
B	406190240003PAC	6,31	17,00	0
A	406190240300	3,95	17,00	2000
B	406190240300PAC	4,11	17,00	0
A	406190240301	4,69	17,00	1500
B	406190240301PAC	4,85	17,00	0
B	406190240303	6,15	17,00	0
B	406190240303PAC	6,31	17,00	0
B	406190243000	4,40	17,00	0
B	406190243000PAC	4,56	17,00	0
B	406190243001	5,14	17,00	0
B	406190243001PAC	5,30	17,00	0
B	406190243300	4,40	17,00	0
B	406190243300PAC	4,56	17,00	0
A	406190244000	4,72	17,00	1500
B	406190244000PAC	4,88	17,00	0
B	406190244001	5,46	17,00	0
B	406190244001PAC	5,62	17,00	0
B	406190244003	6,92	17,00	0
B	406190244003PAC	7,08	17,00	0
B	406190244300	4,72	17,00	0
B	406190244300PAC	4,88	17,00	0
B	406190244301	5,46	17,00	0
B	406190244301PAC	5,62	17,00	0
A	406190280000	5,19	17,00	100
B	406190280000PAC	5,35	17,00	0
A	406190280001	5,93	17,00	300
B	406190280001PAC	6,09	17,00	0
B	406190280003	7,39	17,00	0
B	406190280003PAC	7,55	17,00	0
B	406190280300	5,19	17,00	0
B	406190280300PAC	5,35	17,00	0
B	406190280301	5,93	17,00	0
B	406190280301PAC	6,09	17,00	0
B	406190280303	7,39	17,00	0
B	406190280303PAC	7,55	17,00	0
B	406190283001	6,38	17,00	0
B	406190283001PAC	6,54	17,00	0
B	406190284000	5,96	17,00	0
B	406190284000PAC	6,12	17,00	0
B	406190284001	6,70	17,00	0
B	406190284001PAC	6,86	17,00	0
B	406190284300	5,96	17,00	0
B	406190284300PAC	6,12	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	406190284301	6,70	17,00	0
B	406190284301PAC	6,86	17,00	0
B	406190360000	5,19	17,00	0
B	406190360000PAC	5,35	17,00	0
B	406190360001	5,93	17,00	0
B	406190360001PAC	6,09	17,00	0
B	406190360003	7,39	17,00	0
B	406190360003PAC	7,55	17,00	0
B	406190360300	5,19	17,00	0
B	406190360300PAC	5,35	17,00	0
B	406190360301	5,93	17,00	0
B	406190360301PAC	6,09	17,00	0
B	406190364000	5,96	17,00	0
B	406190364000PAC	6,12	17,00	0
B	406190364001	6,70	17,00	0
B	406190364001PAC	6,86	17,00	0
B	406190364300	5,96	17,00	0
B	406190364300PAC	6,12	17,00	0
B	406190364301	6,70	17,00	0
B	406190364301PAC	6,86	17,00	0
A	406190480000	5,19	17,00	600
A	406190480000PAC	5,35	17,00	50
A	406190480001	5,93	17,00	100
B	406190480001PAC	6,09	17,00	0
B	406190480003	7,39	17,00	0
B	406190480003PAC	7,55	17,00	0
B	406190480300	5,19	17,00	0
B	406190480300PAC	5,35	17,00	0
B	406190480301	5,93	17,00	0
B	406190480301PAC	6,09	17,00	0
B	406190480303	7,39	17,00	0
B	406190480303PAC	7,55	17,00	0
B	406190484000	5,96	17,00	0
B	406190484000PAC	6,12	17,00	0
B	406190484001	6,70	17,00	0
B	406190484001PAC	6,86	17,00	0
B	406190484300	5,96	17,00	0
B	406190484300PAC	6,12	17,00	0
B	406190484301	6,70	17,00	0
B	406190484301PAC	6,86	17,00	0
B	406190600000	5,19	17,00	0
B	406190600000PAC	5,35	17,00	0
B	406190600001	5,93	17,00	0
B	406190600001PAC	6,09	17,00	0
B	406190600003	7,39	17,00	0
B	406190600003PAC	7,55	17,00	0
B	406190600300	5,19	17,00	0
B	406190600300PAC	5,35	17,00	0
B	406190600301	5,93	17,00	0
B	406190600301PAC	6,09	17,00	0
B	406190600303	7,39	17,00	0
B	406190600303PAC	7,55	17,00	0
B	406190603000	5,64	17,00	0
B	406190603000PAC	5,80	17,00	0
B	406190604000	5,96	17,00	0
B	406190604000PAC	6,12	17,00	0
B	406190604001	6,70	17,00	0
B	406190604001PAC	6,86	17,00	0
B	406190604300	5,96	17,00	0
B	406190604300PAC	6,12	17,00	0
B	406190604301	6,70	17,00	0
B	406190604301PAC	6,86	17,00	0
B	406190800000	5,93	17,00	0
B	406190800000PAC	6,09	17,00	0
B	406190800001	6,67	17,00	0
B	406190800001PAC	6,83	17,00	0
B	406190800003	8,13	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	406190800003PAC	8,29	17,00	0
B	406190800300	5,93	17,00	0
B	406190800300PAC	6,09	17,00	0
B	406190800301	6,67	17,00	0
B	406190800301PAC	6,83	17,00	0
B	406190804000	6,70	17,00	0
B	406190804000PAC	6,86	17,00	0
B	406190804001	7,44	17,00	0
B	406190804001PAC	7,60	17,00	0
B	406190804300	6,70	17,00	0
B	406190804300PAC	6,86	17,00	0
B	406190804301	7,44	17,00	0
B	406190804301PAC	7,60	17,00	0
B	406190900000	5,93	17,00	0
B	406190900000PAC	6,09	17,00	0
B	406190900001	6,67	17,00	0
B	406190900001PAC	6,83	17,00	0
B	406190900003	8,13	17,00	0
B	406190900003PAC	8,29	17,00	0
B	406190900300	5,93	17,00	0
B	406190900300PAC	6,09	17,00	0
B	406190900301	6,67	17,00	0
B	406190900301PAC	6,83	17,00	0
B	406190904000	6,70	17,00	0
B	406190904000PAC	6,86	17,00	0
B	406190904001	7,44	17,00	0
B	406190904001PAC	7,60	17,00	0
B	406190904300	6,70	17,00	0
B	406190904300PAC	6,86	17,00	0
B	406190904301	7,44	17,00	0
B	406190904301PAC	7,60	17,00	0
A	406191100000	5,93	17,00	100
B	406191100000PAC	6,09	17,00	0
A	406191100001	6,67	17,00	1050
B	406191100001PAC	6,83	17,00	0
B	406191100003	8,13	17,00	0
B	406191100003PAC	8,29	17,00	0
B	406191100300	5,93	17,00	0
B	406191100300PAC	6,09	17,00	0
B	406191100301	6,67	17,00	0
B	406191100301PAC	6,83	17,00	0
B	406191100303	8,13	17,00	0
B	406191100303PAC	8,29	17,00	0
B	406191104000	6,70	17,00	0
B	406191104000PAC	6,86	17,00	0
B	406191104001	7,44	17,00	0
B	406191104001PAC	7,60	17,00	0
B	406191104300	6,70	17,00	0
B	406191104300PAC	6,86	17,00	0
B	406191104301	7,44	17,00	0
B	406191104301PAC	7,60	17,00	0
A	406191250000	9,61	17,00	100
B	406191250000PAC	9,77	17,00	0
B	406191250001	10,35	17,00	0
B	406191250001PAC	10,51	17,00	0
B	406191250003	11,81	17,00	0
B	406191250003PAC	11,97	17,00	0
B	406191250300	9,61	17,00	0
B	406191250300PAC	9,77	17,00	0
B	406191250301	10,35	17,00	0
B	406191250301PAC	10,51	17,00	0
B	406191250303	11,81	17,00	0
B	406191250303PAC	11,97	17,00	0
B	406191254000	10,38	17,00	0
B	406191254000PAC	10,54	17,00	0
B	406191254001	11,12	17,00	0
B	406191254001PAC	11,28	17,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	406191254300	10,38	17,00	0
B	406191254300PAC	10,54	17,00	0
B	406191254301	11,12	17,00	0
B	406191254301PAC	11,28	17,00	0
B	406191450000	9,61	17,00	0
B	406191450000PAC	9,77	17,00	0
B	406191450001	10,35	17,00	0
B	406191450001PAC	10,51	17,00	0
B	406191450003	11,81	17,00	0
B	406191450003PAC	11,97	17,00	0
B	406191450300	9,61	17,00	0
B	406191450300PAC	9,77	17,00	0
B	406191450301	10,35	17,00	0
B	406191450301PAC	10,51	17,00	0
B	406191454000	10,38	17,00	0
B	406191454000PAC	10,54	17,00	0
B	406191454001	11,12	17,00	0
B	406191454001PAC	11,28	17,00	0
B	406191454300	10,38	17,00	0
B	406191454300PAC	10,54	17,00	0
B	406191454301	11,12	17,00	0
B	406191454301PAC	11,28	17,00	0
Serie 41				
A	413190050010	5,37	14,00	160
B	413190050011	6,10	14,00	0
B	413190050310	5,37	14,00	0
B	413190050311	6,10	14,00	0
B	413190054010	6,10	14,00	0
B	413190054011	6,83	14,00	0
B	413190054310	6,10	14,00	0
B	413190054311	6,83	14,00	0
B	413190055010	7,00	14,00	0
B	413190055310	7,00	14,00	0
A	413190060010	5,37	14,00	300
B	413190060011	6,10	14,00	0
B	413190060310	5,37	14,00	0
B	413190060311	6,10	14,00	0
B	413190064010	6,10	14,00	0
B	413190064011	6,83	14,00	0
B	413190064310	6,10	14,00	0
B	413190064311	6,83	14,00	0
B	413190065010	7,00	14,00	0
B	413190065011	7,73	14,00	0
B	413190065310	7,00	14,00	0
B	413190065311	7,73	14,00	0
B	413190090010	5,37	14,00	0
A	413190120010	4,25	14,00	1000
A	413190120011	4,98	14,00	160
B	413190120310	4,25	14,00	0
B	413190120311	4,98	14,00	0
A	413190124010	4,98	14,00	600
B	413190124011	5,71	14,00	0
B	413190124310	4,98	14,00	0
B	413190124311	5,71	14,00	0
B	413190125010	5,88	14,00	0
B	413190125011	6,60	14,00	0
B	413190125310	5,88	14,00	0
B	413190125311	6,60	14,00	0
A	413190240010	4,25	14,00	1000
A	413190240011	4,98	14,00	600
B	413190240310	4,25	14,00	0
B	413190240311	4,98	14,00	0
B	413190244010	4,98	14,00	0
B	413190244011	5,71	14,00	0
B	413190244310	4,98	14,00	0
B	413190244311	5,71	14,00	0
A	413190245010	5,88	14,00	160

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	413190245011	6,60	14,00	0
B	413190245310	5,88	14,00	0
B	413190245311	6,60	14,00	0
A	413190480010	5,37	14,00	160
B	413190480011	6,10	14,00	0
B	413190480310	5,37	14,00	0
B	413190480311	6,10	14,00	0
B	413190484010	6,10	14,00	0
B	413190484011	6,83	14,00	0
B	413190484310	6,10	14,00	0
B	413190484311	6,83	14,00	0
B	413190485010	7,00	14,00	0
B	413190485011	7,73	14,00	0
B	413190485310	7,00	14,00	0
B	413190485311	7,73	14,00	0
B	413190600010	5,37	14,00	0
B	413190600011	6,10	14,00	0
B	413190600310	5,37	14,00	0
B	413190600311	6,10	14,00	0
B	413190604010	6,10	14,00	0
B	413190604011	6,83	14,00	0
B	413190604310	6,10	14,00	0
B	413190604311	6,83	14,00	0
B	413190605010	7,00	14,00	0
B	413190605011	7,73	14,00	0
B	413190605310	7,00	14,00	0
B	413190605311	7,73	14,00	0
B	413191100010	6,13	14,00	0
B	413191100011	6,86	14,00	0
B	413191100310	6,13	14,00	0
B	413191100311	6,86	14,00	0
B	413191104010	6,86	14,00	0
B	413191104011	7,59	14,00	0
B	413191104310	6,86	14,00	0
B	413191104311	7,59	14,00	0
B	413191105010	7,76	14,00	0
B	413191105011	8,49	14,00	0
B	413191105310	7,76	14,00	0
B	413191105311	8,49	14,00	0
B	415260120006	7,86	14,00	0
B	415260240006	7,86	14,00	0
A	415290050010	6,13	14,00	160
A	415290050011	6,86	14,00	160
B	415290050310	6,13	14,00	0
B	415290050311	6,86	14,00	0
B	415290055010	7,76	14,00	0
B	415290055310	7,76	14,00	0
A	415290060010	6,13	14,00	600
B	415290060011	6,86	14,00	0
B	415290060310	6,13	14,00	0
B	415290060311	6,86	14,00	0
B	415290065010	7,76	14,00	0
B	415290065011	8,49	14,00	0
B	415290065310	7,76	14,00	0
B	415290065311	8,49	14,00	0
B	415290090010	6,13	14,00	0
A	415290120010	5,00	14,00	1000
A	415290120011	5,73	14,00	600
B	415290120310	5,00	14,00	0
B	415290120311	5,73	14,00	0
A	415290125010	6,62	14,00	160
A	415290125011	7,35	14,00	160
B	415290125310	6,62	14,00	0
B	415290125311	7,35	14,00	0
A	415290240010	5,00	14,00	1000
A	415290240011	5,73	14,00	300
B	415290240310	5,00	14,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	415290240311	5,73	14,00	0
A	415290245010	6,62	14,00	300
A	415290245011	7,35	14,00	300
B	415290245310	6,62	14,00	0
B	415290245311	7,35	14,00	0
A	415290480010	6,13	14,00	300
B	415290480011	6,86	14,00	0
B	415290480310	6,13	14,00	0
B	415290480311	6,86	14,00	0
B	415290485010	7,76	14,00	0
B	415290485011	8,49	14,00	0
B	415290485310	7,76	14,00	0
B	415290485311	8,49	14,00	0
A	415290600010	6,13	14,00	60
B	415290600011	6,86	14,00	0
B	415290600310	6,13	14,00	0
B	415290600311	6,86	14,00	0
B	415290605010	7,76	14,00	0
B	415290605011	8,49	14,00	0
B	415290605310	7,76	14,00	0
B	415290605311	8,49	14,00	0
A	415291100010	6,88	14,00	600
A	415291100011	7,61	14,00	160
B	415291100310	6,88	14,00	0
B	415291100311	7,61	14,00	0
B	415291105010	8,51	14,00	0
B	415291105011	9,24	14,00	0
B	415291105310	8,51	14,00	0
B	415291105311	9,24	14,00	0
B	416160124006	9,27	14,00	0
B	416160124306	8,15	14,00	0
B	416160244006	9,27	14,00	0
B	416160244306	8,15	14,00	0
B	416190050010	5,63	14,00	0
B	416190050011	6,36	14,00	0
B	416190050310	5,63	14,00	0
B	416190050311	6,36	14,00	0
B	416190054010	6,36	14,00	0
B	416190054011	7,09	14,00	0
B	416190054310	6,36	14,00	0
B	416190054311	7,09	14,00	0
A	416190060010	5,63	14,00	600
B	416190060011	6,36	14,00	0
A	416190060310	5,63	14,00	160
B	416190060311	6,36	14,00	0
B	416190064010	6,36	14,00	0
B	416190064011	7,09	14,00	0
B	416190064310	6,36	14,00	0
B	416190064311	7,09	14,00	0
B	416190090010	5,63	14,00	0
A	416190120010	4,50	14,00	1000
A	416190120011	5,23	14,00	600
A	416190120310	4,50	14,00	300
A	416190120311	5,23	14,00	160
A	416190124010	5,23	14,00	300
B	416190124011	5,96	14,00	0
A	416190124310	5,23	14,00	1000
B	416190124311	5,96	14,00	0
A	416190240010	4,50	14,00	1000
B	416190240011	5,23	14,00	0
B	416190240310	4,50	14,00	0
B	416190240311	5,23	14,00	0
A	416190244010	5,23	14,00	1000
B	416190244011	5,96	14,00	0
A	416190244310	5,23	14,00	1000
B	416190244311	5,96	14,00	0
A	416190480010	5,63	14,00	1000

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	416190480011	6,36	14,00	0
B	416190480310	5,63	14,00	0
B	416190480311	6,36	14,00	0
B	416190484010	6,36	14,00	0
B	416190484011	7,09	14,00	0
B	416190484310	6,36	14,00	0
B	416190484311	7,09	14,00	0
B	416190600010	5,63	14,00	0
B	416190600011	6,36	14,00	0
B	416190600310	5,63	14,00	0
B	416190600311	6,36	14,00	0
B	416190604010	6,36	14,00	0
B	416190604011	7,09	14,00	0
B	416190604310	6,36	14,00	0
B	416190604311	7,09	14,00	0
A	416191100010	6,38	14,00	300
B	416191100011	7,11	14,00	0
B	416191100310	6,38	14,00	0
B	416191100311	7,11	14,00	0
B	416191104010	7,11	14,00	0
B	416191104011	7,84	14,00	0
B	416191104310	7,11	14,00	0
B	416191104311	7,84	14,00	0
A	418170128240	22,78	10,00	20
A	418170129024	23,84	10,00	20
A	418170248240	22,78	10,00	160
A	418170249024	23,84	10,00	600
Serie 43				
B	434170032000	4,53	10,00	0
B	434170032001	5,00	10,00	0
B	434170032300	4,53	10,00	0
B	434170032301	5,00	10,00	0
B	434170034000	5,02	10,00	0
B	434170034001	5,50	10,00	0
B	434170034300	5,02	10,00	0
B	434170034301	5,50	10,00	0
B	434170035000	6,24	10,00	0
B	434170035001	6,71	10,00	0
B	434170035300	6,24	10,00	0
B	434170035301	6,71	10,00	0
A	434170052000	4,53	10,00	500
A	434170052001	5,00	10,00	160
A	434170052300	4,53	10,00	160
A	434170052301	5,00	10,00	160
B	434170055000	6,24	10,00	0
A	434170062000	4,53	10,00	500
A	434170062001	5,00	10,00	160
A	434170062300	4,53	10,00	500
A	434170062301	5,00	10,00	160
B	434170064000	5,02	10,00	0
B	434170064001	5,50	10,00	0
B	434170064300	5,02	10,00	0
B	434170064301	5,50	10,00	0
B	434170065000	6,24	10,00	0
B	434170065001	6,71	10,00	0
B	434170065300	6,24	10,00	0
B	434170065301	6,71	10,00	0
A	434170092000	4,53	10,00	2500
B	434170092001	5,00	10,00	0
B	434170092300	4,53	10,00	0
B	434170092301	5,00	10,00	0
B	434170094000	5,02	10,00	0
B	434170094001	5,50	10,00	0
B	434170094300	5,02	10,00	0
B	434170094301	5,50	10,00	0
B	434170095000	6,24	10,00	0
B	434170095001	6,71	10,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	434170095300	6,24	10,00	0
B	434170095301	6,71	10,00	0
B	434170120001	4,16	10,00	0
A	434170122000	3,69	10,00	5000
A	434170122001	4,16	10,00	2500
A	434170122300	3,69	10,00	4000
A	434170122301	4,16	10,00	300
A	434170124000	4,19	10,00	3500
B	434170124001	4,66	10,00	0
A	434170124300	4,19	10,00	300
B	434170124301	4,66	10,00	0
A	434170125000	5,40	10,00	160
B	434170125001	5,88	10,00	0
B	434170125300	5,40	10,00	0
B	434170125301	5,88	10,00	0
A	434170182000	4,53	10,00	500
A	434170182001	5,00	10,00	300
B	434170182300	4,53	10,00	0
B	434170182301	5,00	10,00	0
B	434170184000	5,02	10,00	0
B	434170184001	5,50	10,00	0
B	434170184300	5,02	10,00	0
B	434170184301	5,50	10,00	0
B	434170185000	6,24	10,00	0
B	434170185001	6,71	10,00	0
B	434170185300	6,24	10,00	0
B	434170185301	6,71	10,00	0
B	434170240001	4,16	10,00	0
A	434170242000	3,69	10,00	5000
A	434170242001	4,16	10,00	3500
A	434170242300	3,69	10,00	2500
A	434170242301	4,16	10,00	300
A	434170244000	4,19	10,00	4000
B	434170244001	4,66	10,00	0
A	434170244300	4,19	10,00	160
B	434170244301	4,66	10,00	0
A	434170245000	5,40	10,00	160
A	434170245001	5,88	10,00	1500
B	434170245300	5,40	10,00	0
B	434170245301	5,88	10,00	0
B	434170362000	4,53	10,00	0
B	434170362001	5,00	10,00	0
B	434170362300	4,53	10,00	0
B	434170362301	5,00	10,00	0
B	434170364000	5,02	10,00	0
B	434170364001	5,50	10,00	0
B	434170364300	5,02	10,00	0
B	434170364301	5,50	10,00	0
B	434170365000	6,24	10,00	0
B	434170365001	6,71	10,00	0
B	434170365300	6,24	10,00	0
B	434170365301	6,71	10,00	0
A	434170482000	4,53	10,00	500
A	434170482001	5,00	10,00	500
A	434170482300	4,53	10,00	160
B	434170482301	5,00	10,00	0
B	434170484000	5,02	10,00	0
B	434170484001	5,50	10,00	0
B	434170484300	5,02	10,00	0
B	434170484301	5,50	10,00	0
B	434170485000	6,24	10,00	0
B	434170485001	6,71	10,00	0
B	434170485300	6,24	10,00	0
B	434170485301	6,71	10,00	0
B	436190062300	4,61	10,00	0
A	436190122300	3,77	10,00	160
B	436190124300	4,26	10,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	436190242300	3,77	10,00	0
B	436190244300	4,26	10,00	0
Serie 44				
A	445270060000	5,87	18,00	100
B	445270060000PAC	6,03	18,00	0
B	445270090000	5,87	18,00	0
B	445270090000PAC	6,03	18,00	0
A	445270120000	4,75	18,00	600
B	445270120000PAC	4,91	18,00	0
B	445270125000	6,96	18,00	0
A	445270140000	5,87	18,00	50
B	445270140000PAC	6,03	18,00	0
A	445270240000	4,75	18,00	1000
A	445270240000PAC	4,91	18,00	50
B	445270245000	6,96	18,00	0
B	445270280000	5,87	18,00	0
B	445270280000PAC	6,03	18,00	0
A	445270480000	5,87	18,10	600
B	445270480000PAC	6,03	18,00	0
B	445270485000	8,08	18,00	0
A	445270600000	5,87	18,10	1000
A	445270600000PAC	6,03	18,00	50
B	445270605000	8,08	18,00	0
A	445271100000	6,62	18,00	100
B	445271100000PAC	6,78	18,00	0
A	445290060000	5,87	18,00	50
B	445290060000PAC	6,03	18,00	0
B	445290090000	5,87	18,00	0
B	445290090000PAC	6,03	18,00	0
A	445290120000	4,75	18,00	1000
A	445290120000PAC	4,91	18,00	100
A	445290140000	4,75	18,00	100
B	445290140000PAC	4,91	18,00	0
A	445290240000	4,75	18,00	1000
A	445290240000PAC	4,91	18,00	100
B	445290245000	6,96	18,00	0
B	445290280000	5,87	18,00	0
B	445290280000PAC	6,03	18,00	0
A	445290480000	5,87	18,00	300
A	445290480000PAC	6,03	18,00	50
A	445290600000	5,87	18,00	50
A	445290600000PAC	6,03	18,00	50
A	445291100000	6,62	18,00	600
A	445291100000PAC	6,78	18,00	50
B	445291105000	8,83	18,00	0
B	446270050000	7,37	19,00	0
B	446270054000	8,14	19,00	0
B	446270054000PAC	8,30	19,00	0
B	446270060000	7,37	19,00	0
B	446270060000PAC	7,53	19,00	0
B	446270064000	8,14	19,00	0
B	446270064000PAC	8,30	19,00	0
B	446270090000	7,37	19,00	0
B	446270090000PAC	7,53	19,00	0
A	446270120000	6,25	18,10	600
A	446270120000PAC	6,41	19,00	50
A	446270124000	7,02	19,00	1000
B	446270124000PAC	7,18	19,00	0
B	446270140000	7,37	19,00	0
B	446270140000PAC	7,53	19,00	0
B	446270144000	8,14	19,00	0
B	446270144000PAC	8,30	19,00	0
A	446270240000	6,25	19,00	1000
A	446270240000PAC	6,41	19,00	50
A	446270244000	7,02	19,00	300
B	446270244000PAC	7,18	19,00	0
B	446270280000	7,37	19,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	446270280000PAC	7,53	19,00	0
B	446270284000	8,14	19,00	0
B	446270284000PAC	8,30	19,00	0
A	446270480000	7,37	19,00	100
B	446270480000PAC	7,53	19,00	0
B	446270484000	8,14	19,00	0
B	446270484000PAC	8,30	19,00	0
A	446270600000	7,37	19,00	100
B	446270600000PAC	7,53	19,00	0
B	446270604000	8,14	19,00	0
B	446270604000PAC	8,30	19,00	0
A	446271100000	8,19	19,00	100
B	446271100000PAC	8,34	19,00	0
B	446271104000	8,96	19,00	0
B	446271104000PAC	9,11	19,00	0
B	446271250000	10,67	19,00	0
B	446271250000PAC	10,83	19,00	0
A	446290060000	7,37	19,00	100
B	446290060000PAC	7,53	19,00	0
B	446290064000	8,14	19,00	0
B	446290064000PAC	8,30	19,00	0
B	446290090000	7,37	19,00	0
B	446290090000PAC	7,53	19,00	0
A	446290120000	6,25	19,00	1000
A	446290120000PAC	6,41	19,00	50
A	446290124000	7,02	19,00	1000
A	446290124000PAC	7,18	19,00	50
B	446290140000	7,37	19,00	0
B	446290140000PAC	7,53	19,00	0
B	446290144000	8,14	19,00	0
B	446290144000PAC	8,30	19,00	0
A	446290240000	6,25	19,00	1000
A	446290240000PAC	6,41	19,00	100
A	446290244000	7,02	19,00	1000
B	446290244000PAC	7,18	19,00	0
B	446290280000	7,37	19,00	0
B	446290280000PAC	7,53	19,00	0
B	446290284000	8,14	19,00	0
B	446290284000PAC	8,30	19,00	0
A	446290480000	7,37	19,00	300
A	446290480000PAC	7,53	19,00	50
B	446290484000	8,14	19,00	0
B	446290484000PAC	8,30	19,00	0
A	446290600000	7,37	19,00	50
B	446290600000PAC	7,53	19,00	0
B	446290604000	8,14	19,00	0
B	446290604000PAC	8,30	19,00	0
A	446291100000	8,19	19,00	100
A	446291100000PAC	8,34	19,00	50
B	446291104000	8,96	19,00	0
B	446291104000PAC	9,11	19,00	0
Serie 45				
B	453170240310	4,73	21,00	0
A	457170060310	5,77	20,60	150
B	457170060410	6,07	21,00	0
B	457170061310	5,77	21,00	0
B	457170061410	6,07	21,00	0
B	457170090310	5,77	20,60	0
B	457170090410	6,07	21,00	0
A	457170120310	4,69	20,60	1000
A	457170120311	5,43	20,60	1000
B	457170120410	4,98	21,00	0
B	457170121310	4,69	21,00	0
B	457170150310	5,77	20,60	0
B	457170150410	6,07	21,00	0
A	457170240310	4,69	20,60	3000
B	457170240311	5,43	20,60	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	457170240410	4,98	21,00	300
B	457170241310	4,69	21,00	0
B	457170241311	5,43	21,00	0
A	457170480310	5,77	21,00	150
B	457170480410	6,07	21,00	0
A	457170600310	5,77	21,00	150
A	457170600410	6,07	21,00	150
B	457190120310	4,69	21,00	0
A	459170090310	6,07	21,00	150
A	459170120310	4,98	21,00	300
A	459170240310	4,98	21,00	1000
A	459170600310	6,07	21,00	300
Serie 46				
B	465280120020	7,91	18,00	0
A	465280120040	7,91	18,00	50
A	465280120054	9,26	18,00	50
B	465280125040	12,54	18,00	0
A	465280240020	7,91	18,00	100
A	465280240040	7,91	18,00	500
A	465280240054	9,26	18,00	300
B	465280245040	12,54	18,00	0
B	465280480020	8,49	18,00	0
A	465280480040	8,49	18,00	100
A	465280480054	9,84	18,00	300
B	465281100020	11,09	18,00	0
A	465281100040	11,09	18,00	100
A	465281100054	12,44	18,00	100
B	465281200020	11,09	18,00	0
A	465281200040	11,09	18,00	50
A	465281200054	12,44	18,00	50
A	465282300020	11,09	18,00	100
A	465282300040	11,09	18,00	300
A	465282300054	12,44	18,00	150
B	465282305040	15,72	18,00	0
B	465290120020	6,60	18,00	0
A	465290120040	6,60	18,00	150
A	465290120074	8,02	18,00	100
A	465290240020	6,60	18,00	150
B	465290240000T	10,92	18,00	0
A	465290240040	6,60	18,00	500
A	465290240074	8,02	18,00	450
B	465290245040	11,24	18,00	0
B	465290480020	7,73	18,00	0
A	465290480040	7,73	18,00	100
B	465290480074	9,15	18,00	0
B	465290600020	7,73	18,00	0
B	465290600040	7,73	18,00	0
B	465291100000T	13,59	18,00	0
B	465291100020	8,43	18,00	0
A	465291100040	8,43	18,00	50
B	465291100074	9,85	18,00	0
B	465291105040	13,06	18,00	0
B	465291250040	8,43	18,00	0
B	466180120020	6,82	18,00	0
A	466180120040	6,82	18,00	50
A	466180120054	8,17	18,00	50
B	466180124040	7,62	18,00	0
B	466180240020	6,82	18,00	0
A	466180240040	6,82	18,00	150
A	466180240054	8,17	18,00	150
B	466180244040	7,62	18,00	0
B	466180480020	7,43	18,00	0
B	466180480040	7,43	18,00	0
B	466180480054	8,78	18,00	0
B	466181100020	9,91	18,00	0
A	466181100040	9,91	18,00	100
A	466181100054	11,26	18,00	100

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	466181200020	9,91	18,00	0
A	466181200040	9,91	18,00	100
A	466181200054	11,26	18,00	50
A	466182300020	9,91	18,00	600
A	466182300040	9,91	18,00	300
A	466182300054	11,26	18,00	150
B	466182304040	10,71	18,00	0
B	466182305040	12,34	18,00	0
B	466190120020	5,48	18,00	0
A	466190120040	5,48	18,00	100
A	466190120074	6,90	18,00	100
B	466190124040	6,28	18,00	0
A	466190240020	5,48	18,00	50
A	466190240040	5,48	18,00	500
A	466190240074	6,90	18,00	600
B	466190244040	6,28	18,00	0
B	466190245040	7,91	18,00	0
B	466190480020	6,62	18,00	0
A	466190480040	6,62	18,00	100
B	466190480074	8,04	18,00	0
B	466191100020	7,37	18,00	0
B	466191100040	7,37	18,00	0
A	466191100074	8,79	18,00	50
Serie 48				
A	481290051002SMA	16,50	68,00	50
A	481290061002SMA	16,50	68,00	50
A	481290121002SMA	15,38	68,00	100
A	481290241002SMA	15,38	68,00	100
A	481290481002SMA	16,50	68,00	50
A	481290601002SMA	16,50	68,00	50
A	481291101002SMA	17,22	68,00	50
A	481291251002SMA	19,92	68,00	50
B	483170120050SMA	12,76	68,00	50
A	483170120050SPA	12,46	68,00	100
B	483170120050SPB	16,46	68,00	0
B	483170240050SMA	12,76	68,00	0
A	483170240050SPA	12,46	68,00	300
B	483170240050SPB	16,46	68,00	0
B	483170480050SMA	14,16	68,00	0
B	483170480050SPA	13,87	68,00	0
B	483170480050SPB	17,87	68,00	0
B	483171250050SMA	18,60	68,00	0
B	483171250050SPA	18,31	68,00	0
B	483171250050SPB	22,31	68,00	0
B	483180120060SMA	14,53	68,00	0
B	483180120060SPA	14,24	68,00	0
B	483180120060SPB	18,24	68,00	0
B	483180240060SMA	14,53	68,00	0
A	483180240060SPA	14,24	68,00	100
B	483180240060SPB	18,24	68,00	0
B	483180480060SMA	15,28	68,00	0
B	483180480060SPA	14,98	68,00	100
B	483181100060SMA	15,96	68,00	0
A	483181100060SPA	15,67	68,00	50
B	483181100060SPB	19,67	68,00	0
B	483181200060SMA	15,96	68,00	0
A	483181200060SPA	15,67	68,00	200
B	483181200060SPB	19,67	68,00	0
B	483182300060SMA	17,76	68,00	0
A	483182300060SPA	17,45	68,00	100
B	483182300060SPB	21,45	68,00	0
B	485270120050SMA	13,45	68,00	0
A	485270120050SPA	13,69	68,00	200
A	485270120050SPB	17,69	68,00	50
A	485270240050SMA	13,45	68,00	200
A	485270240050SPA	13,69	68,00	500
A	485270240050SPB	17,69	68,00	50

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	485270245050SPA	15,96	68,00	200
B	485270480050SMA	14,91	68,00	0
A	485270480050SPA	15,15	68,00	100
B	485270480050SPB	19,15	68,00	0
B	485271250050SMA	18,02	68,00	0
A	485271250050SPA	18,25	68,00	100
B	485271250050SPB	22,25	68,00	0
B	485280120060SMA	15,25	68,00	0
A	485280120060SPA	15,49	68,00	50
B	485280120060SPB	19,49	68,00	0
A	485280240060SMA	15,25	68,00	100
A	485280240060SPA	15,49	68,00	400
A	485280240060SPB	19,49	68,00	50
B	485280480060SMA	15,90	68,00	0
A	485280480060SPA	16,25	68,00	50
A	485281100060SMA	16,68	68,00	50
A	485281100060SPA	16,93	68,00	200
B	485281100060SPB	20,93	68,00	0
B	485281200060SMA	16,68	68,00	0
A	485281200060SPA	16,93	68,00	100
B	485281200060SPB	20,93	68,00	0
A	485282300060SMA	18,48	68,00	300
A	485282300060SPA	18,72	68,00	400
A	485282300060SPB	22,72	68,00	50
B	486170120050SMA	12,77	68,00	0
A	486170120050SPA	13,01	68,00	50
B	486170120050SPB	17,01	68,00	0
B	486170240050SMA	12,77	68,00	0
A	486170240050SPA	13,01	68,00	200
B	486170240050SPB	17,01	68,00	0
B	486170480050SMA	14,18	68,00	0
B	486170480050SPA	14,42	68,00	0
B	486170480050SPB	18,42	68,00	0
B	486171250050SMA	17,32	68,00	0
B	486171250050SPA	17,56	68,00	0
B	486171250050SPB	21,56	68,00	0
B	486180120060SMA	14,54	68,00	0
A	486180120060SPA	14,78	68,00	50
B	486180120060SPB	18,78	68,00	0
B	486180240060SMA	14,54	68,00	0
A	486180240060SPA	14,78	68,00	100
B	486180240060SPB	18,78	68,00	0
B	486180480060SMA	15,30	68,00	0
B	486180480060SPA	15,55	68,00	0
B	486181100060SMA	15,97	68,00	0
B	486181100060SPA	16,22	68,00	0
B	486181100060SPB	20,22	68,00	0
B	486181200060SMA	15,97	68,00	0
A	486181200060SPA	16,22	68,00	50
B	486181200060SPB	20,22	68,00	0
B	486182300060SMA	17,77	68,00	0
A	486182300060SPA	18,01	68,00	50
B	486182300060SPB	22,01	68,00	0
B	486270120050SMA	15,14	68,00	0
A	486270120050SPA	15,38	68,00	300
B	486270120050SPB	19,38	68,00	0
B	486270240050SMA	15,14	68,00	0
A	486270240050SPA	15,38	68,00	300
B	486270240050SPB	19,38	68,00	0
B	486271250050SMA	19,69	68,00	0
B	486271250050SPA	19,93	68,00	0
Serie 49				
B	493170120050SPA	12,90	60,00	0
B	493170120050SPB	16,90	60,00	0
B	493170240050SPA	12,90	60,00	0
B	493170240050SPB	16,90	60,00	0
B	493180120060SPA	14,51	60,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	493180120060SPB	18,51	60,00	0
B	493180240060SPA	14,70	60,00	0
B	493180240060SPB	18,70	60,00	0
B	493182300060SPA	17,91	60,00	0
B	493182300060SPB	21,91	60,00	0
B	495270120050SPA	14,15	60,00	0
B	495270120050SPB	18,15	60,00	0
A	495270240050SPA	14,15	60,00	50
B	495270240050SPB	18,15	60,00	0
B	495280120060SPA	15,97	60,00	0
B	495280120060SPB	19,97	60,00	0
B	495280240060SPA	15,97	60,00	0
B	495280240060SPB	19,97	60,00	0
B	495282300060SPA	19,19	60,00	0
B	495282300060SPB	23,19	60,00	0
B	496170120050SPA	13,47	60,00	0
B	496170120050SPB	17,47	60,00	0
B	496170240050SPA	13,47	60,00	0
B	496170240050SPB	17,47	60,00	0
B	496180120060SPA	15,27	60,00	0
B	496180120060SPB	19,27	60,00	0
B	496180240060SPA	15,27	60,00	0
B	496180240060SPB	19,27	60,00	0
B	496182300060SPA	18,49	60,00	0
B	496182300060SPB	22,49	60,00	0
B	496270120050SPA	15,84	60,00	0
B	496270120050SPB	19,84	60,00	0
B	496270240050SPA	15,84	60,00	0
B	496270240050SPB	19,84	60,00	0
Serie 4C				
B	4C0180120060SPA	16,44	60,00	0
A	4C0180240060SPA	16,44	60,00	100
B	4C0180480060SPA	17,29	60,00	0
B	4C0181100060SPA	19,79	60,00	0
A	4C0181200060SPA	19,79	60,00	50
A	4C0182300060SPA	19,79	60,00	100
A	4C0190120050SPA	14,51	60,00	50
A	4C0190240050SPA	14,51	60,00	200
B	4C0190480050SPA	15,82	60,00	0
B	4C0191100050SPA	16,50	60,00	0
A	4C0191250050SPA	16,50	60,00	50
B	4C0280120060SPA	18,18	68,00	0
A	4C0280240060SPA	18,18	68,00	50
B	4C0280480060SPA	18,91	68,00	0
B	4C0281100060SPA	21,53	68,00	0
B	4C0281200060SPA	21,53	68,00	0
A	4C0282300060SPA	21,53	68,00	100
A	4C0290120050SPA	16,18	68,00	50
A	4C0290240050SPA	16,18	68,00	200
A	4C0290480050SPA	17,49	68,00	50
B	4C0291100050SPA	18,10	68,00	0
A	4C0291250050SPA	18,10	68,00	50
B	4C5180120060SPA	16,68	68,00	0
B	4C5180240060SPA	16,68	68,00	0
B	4C5180480060SPA	17,55	68,00	0
B	4C5181100060SPA	20,03	68,00	0
B	4C5181200060SPA	20,03	68,00	0
B	4C5182300060SPA	20,03	68,00	0
B	4C5190120050SPA	14,75	68,00	0
B	4C5190240050SPA	14,75	68,00	0
B	4C5190480050SPA	16,07	68,00	0
B	4C5191100050SPA	16,74	68,00	0
B	4C5191250050SPA	16,74	68,00	0
B	4C5280120060SPA	18,54	68,00	0
B	4C5280240060SPA	18,54	68,00	0
B	4C5280480060SPA	19,27	68,00	0
B	4C5281100060SPA	21,88	68,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	4C5281200060SPA	21,88	68,00	0
A	4C5282300060SPA	21,88	68,00	50
B	4C5290120050SPA	16,55	68,00	0
A	4C5290240050SPA	16,55	68,00	50
B	4C5290480050SPA	17,86	68,00	0
B	4C5291100050SPA	18,47	68,00	0
B	4C5291250050SPA	18,47	68,00	0
Serie 50				
A	501290051000	10,67	20,00	100
A	501290051000PAC	10,83	20,00	50
B	501290051000PAS	14,67	20,00	0
A	501290121000	9,51	20,00	250
A	501290121000PAC	9,67	20,00	50
B	501290121000PAS	13,51	20,00	0
B	501290124000	10,28	20,00	0
B	501290124000PAS	14,28	20,00	0
B	501290125000	11,58	20,00	0
A	501290241000	9,51	20,00	500
A	501290241000PAC	9,67	20,00	50
B	501290241000PAS	13,51	20,00	0
B	501290244000	10,28	20,00	0
B	501290244000PAS	14,28	20,00	0
B	501290245000	11,58	20,00	0
B	501290245000PAS	15,58	20,00	0
A	501290481000	10,67	20,00	50
B	501290481000PAC	10,83	20,00	0
B	501290481000PAS	14,67	20,00	0
B	501290601000	10,67	20,00	0
B	501290601000PAC	10,83	20,00	0
B	501290601000PAS	14,67	20,00	0
A	501291101000	11,35	20,00	150
A	501291101000PAC	11,51	20,00	50
B	501291101000PAS	15,35	20,00	0
A	501291251000	13,92	20,00	50
A	501291251000PAC	14,08	20,00	50
B	501291251000PAS	17,92	20,00	0
Serie 55				
B	551280060000	10,62	33,00	0
B	551280062000	11,09	33,00	0
B	551280065000	13,19	33,00	0
A	551280120000	9,00	33,00	50
B	551280120000PAS	13,00	33,00	0
B	551280122000	9,47	33,00	0
B	551280125000	11,57	33,00	0
A	551280240000	9,00	33,00	100
B	551280240000PAS	13,00	33,00	0
B	551280240001	14,96	33,00	0
B	551280242000	9,47	33,00	0
B	551280245000	11,57	33,00	0
B	551280480000	10,62	33,00	0
B	551280482000	11,09	33,00	0
B	551280485000	13,19	33,00	0
B	551280600000	10,62	33,00	0
B	551280605000	13,19	33,00	0
A	551281100000	10,62	33,00	250
B	551281100000PAS	14,62	33,00	0
B	551281102000	11,09	33,00	0
B	551281105000	13,19	33,00	0
B	551281150000	10,62	33,00	0
A	551281200000	9,00	33,00	50
B	551281202000	9,47	33,00	0
B	551281250000	10,62	33,00	0
B	551281255000	13,19	33,00	0
A	551282300000	9,95	33,00	1000
B	551282300000PAS	13,95	33,00	0
B	551282302000	10,43	33,00	0
B	551282305000	12,53	33,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	551282400000	9,95	33,00	0
B	551282405000	12,53	33,00	0
B	551290060000	10,62	33,00	0
B	551290060000PAS	14,62	33,00	0
B	551290062000	11,09	33,00	0
B	551290065000	13,19	33,00	0
A	551290120000	9,00	33,00	600
B	551290120000PAS	13,00	33,00	0
A	551290120001	14,96	33,00	50
B	551290122000	9,47	33,00	0
B	551290125000	11,57	33,00	0
A	551290240000	9,00	33,00	600
B	551290240000PAS	13,00	33,00	0
B	551290240001	14,96	33,00	0
B	551290242000	9,47	33,00	0
B	551290245000	11,57	33,00	0
A	551290480000	10,62	33,00	50
B	551290480000PAS	14,62	33,00	0
B	551290482000	11,09	33,00	0
B	551290485000	13,19	33,00	0
B	551290600000	10,62	33,00	0
B	551290605000	13,19	33,00	0
B	551290800000	10,62	33,00	0
A	551291100000	9,95	33,00	50
B	551291102000	10,43	33,00	0
B	551291250000	12,16	33,00	0
B	551291400000	12,16	33,00	0
B	551292200000	17,89	33,00	0
B	551380060000	12,26	33,00	0
B	551380065000	16,18	33,00	0
B	551380120000	9,60	33,00	0
B	551380125000	13,51	33,00	0
A	551380240000	9,60	33,00	160
B	551380240000PAS	13,60	33,00	0
B	551380242000	10,30	33,00	0
B	551380245000	13,51	33,00	0
B	551380480000	12,26	33,00	0
B	551380485000	16,18	33,00	0
B	551380600000	12,26	33,00	0
B	551380605000	16,18	33,00	0
B	551381100000	12,26	33,00	0
B	551381100000PAS	16,26	33,00	0
B	551381102000	12,97	33,00	0
B	551381105000	16,18	33,00	0
B	551381150000	12,26	33,00	0
B	551381200000	9,60	33,00	0
B	551381202000	10,30	33,00	0
B	551381250000	12,26	33,00	0
B	551381255000	16,18	33,00	0
A	551382300000	10,62	33,00	800
B	551382300000PAS	14,62	33,00	0
B	551382302000	11,32	33,00	0
B	551382305000	14,53	33,00	0
B	551382400000	10,62	33,00	0
B	551382405000	14,53	33,00	0
B	551390060000	12,26	33,00	0
B	551390065000	16,18	33,00	0
A	551390120000	9,60	33,00	150
B	551390120000PAS	13,60	33,00	0
B	551390122000	10,30	33,00	0
B	551390125000	13,51	33,00	0
A	551390240000	9,60	33,00	600
B	551390240000PAS	13,60	33,00	0
A	551390240001	15,56	33,00	150
B	551390242000	10,30	33,00	0
B	551390245000	13,51	33,00	0
B	551390360000	12,26	33,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	551390480000	12,26	33,00	50
B	551390480000PAS	16,26	33,00	0
B	551390485000	16,18	33,00	0
A	551390600000	12,26	33,00	50
B	551390605000	16,18	33,00	0
B	551390800000	12,26	33,00	0
A	551391100000	10,62	33,00	50
B	551391105000	14,53	33,00	0
B	551391250000	12,76	33,00	0
B	551391252000	13,46	33,00	0
B	551391255000	16,67	33,00	0
B	551391450000	12,76	33,00	0
B	551392200000	18,49	33,00	0
B	551480060000	11,21	33,00	0
B	551480120000	9,60	33,00	0
B	551480120000PAS	13,60	33,00	0
B	551480125000	14,86	33,00	0
A	551480240000	9,60	33,00	100
B	551480240000PAS	13,60	33,00	0
B	551480240001	15,56	33,00	0
B	551480245000	14,86	33,00	0
A	551480480000	11,21	33,00	100
B	551480480000PAS	15,21	33,00	0
B	551480485000	16,47	33,00	0
B	551480600000	11,21	33,00	0
B	551480602000	12,15	33,00	0
B	551480605000	16,47	33,00	0
A	551481100000	11,21	33,00	100
B	551481100000PAS	15,21	33,00	0
B	551481105000	16,47	33,00	0
A	551481200000	9,60	33,00	300
B	551481250000	11,21	33,00	0
B	551481255000	16,47	33,00	0
A	551482300000	10,62	33,20	800
B	551482300000PAS	14,62	33,20	0
B	551482300001	16,58	33,00	0
B	551482302000	11,55	33,00	0
B	551482305000	15,88	33,00	0
B	551482400000	10,62	33,00	0
B	551490060000	11,21	33,00	0
B	551490060000PAS	15,21	33,00	0
B	551490062000	12,15	33,00	0
A	551490120000	9,60	33,00	300
B	551490120000PAS	13,60	33,00	0
B	551490122000	10,53	33,00	0
B	551490125000	14,86	33,00	0
A	551490240000	9,60	33,00	500
B	551490240000PAS	13,60	33,00	0
B	551490242000	10,53	33,00	0
B	551490245000	14,86	33,00	0
B	551490365000	16,47	33,00	0
A	551490480000	11,21	33,00	100
B	551490480000PAS	15,21	33,00	0
B	551490485000	16,47	33,00	0
B	551490600000	11,21	33,00	0
B	551490605000	16,47	33,00	0
B	551491100000	10,62	33,00	0
B	551491105000	15,88	33,00	0
B	551491250000	12,76	33,00	0
B	551492200000	18,49	33,00	0
B	553280060000	10,44	33,00	0
A	5532800600040	10,44	33,00	50
B	5532800600050	12,08	33,00	0
B	5532800600054	12,08	33,00	0
B	553280065000	13,01	33,00	0
B	553280120000	8,88	33,00	0
B	553280120020	8,88	33,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	553280120030	10,52	33,00	0
A	553280120040	8,88	33,00	300
B	553280120040PAS	12,88	33,00	10
B	553280120050	10,52	33,00	0
A	553280120054	10,52	35,00	500
B	553280120054PAS	14,52	33,00	0
B	553280122000	9,36	33,00	0
B	553280122040	9,36	33,00	0
B	553280125000	11,46	33,00	0
B	553280125040	11,46	33,00	0
A	553280240000	8,88	33,00	100
B	553280240020	8,88	33,00	0
B	553280240030	10,52	33,00	0
A	553280240040	8,88	33,00	1000
B	553280240040PAS	12,88	33,00	10
A	553280240050	10,52	33,00	100
A	553280240054	10,52	35,00	1000
B	553280240054PAS	14,52	33,00	10
B	553280242000	9,36	33,00	0
B	553280242030	10,99	33,00	0
B	553280242040	9,36	33,00	0
B	553280242050	10,99	33,00	0
B	553280242054	10,99	33,00	0
B	553280245000	11,46	33,00	0
B	553280245020	11,46	33,00	0
B	553280245030	13,09	33,00	0
B	553280245040	11,46	33,00	0
B	553280245050	13,09	33,00	0
B	553280245054	13,09	33,00	0
B	553280360000	10,44	33,00	0
B	553280360040	10,44	33,00	0
B	553280480000	10,44	33,00	0
B	553280480030	12,08	33,00	0
A	553280480040	10,44	33,00	100
B	553280480040PAS	14,44	33,00	10
B	553280480050	12,08	33,00	0
A	553280480054	12,08	33,00	50
B	553280480054PAS	16,08	33,00	10
B	553280485000	13,01	33,00	0
B	553280600000	10,44	33,00	0
B	553280600040	10,44	33,00	0
B	553280600054	12,08	33,00	0
B	553280602000	10,91	33,00	0
B	553280605000	13,01	33,00	0
B	553281100000	10,44	33,00	0
B	553281100020	10,44	33,00	0
B	553281100030	12,08	33,00	0
A	553281100040	10,44	33,00	150
B	553281100040PAS	14,44	33,00	10
B	553281100050	12,08	33,00	0
A	553281100054	12,08	33,00	300
B	553281100054PAS	16,08	33,00	10
B	553281102000	10,91	33,00	0
B	553281102040	10,91	33,00	0
B	553281105000	13,01	33,00	0
B	553281105040	13,01	33,00	0
B	553281150000	10,44	33,00	0
B	553281150040	10,44	33,00	0
B	553281200000	8,88	33,00	0
B	553281200030	10,52	33,00	0
A	553281200040	8,88	33,00	300
B	553281200040PAS	12,88	33,00	10
B	553281200050	10,52	33,00	0
A	553281200054	10,52	33,00	100
B	553281200054PAS	14,52	33,00	10
B	553281202030	10,99	33,00	0
B	553281202040	9,36	33,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	553281202050	10,99	33,00	0
B	553281205000	11,46	33,00	0
B	553281205020	11,46	33,00	0
B	553281205030	13,09	33,00	0
B	553281205050	13,09	33,00	0
B	553281250000	10,44	33,00	0
B	553281250040	10,44	33,00	0
B	553281250040PAS	14,44	33,00	10
B	553281250050	12,08	33,00	0
B	553281250054	12,08	33,00	0
B	553281252040	10,91	33,00	0
B	553281255000	13,01	33,00	0
A	553282300000	9,84	33,00	150
B	553282300000PAS	13,84	33,00	10
B	553282300030	11,48	33,00	0
A	553282300040	9,84	33,00	1000
B	553282300040PAS	13,84	33,00	10
A	553282300050	11,48	33,00	100
A	553282300054	11,48	33,00	1000
B	553282300054PAS	15,48	33,00	10
B	553282302000	10,31	33,00	0
B	553282302040	10,31	33,00	0
B	553282302050	11,95	33,00	0
B	553282305000	12,41	33,00	0
B	553282305040	12,41	33,00	0
B	553282400000	9,84	33,00	0
B	553282400030	11,48	33,00	0
A	553282400040	9,84	33,00	50
B	553282400040PAS	13,84	33,00	10
B	553282400050	11,48	33,00	0
A	553282400054	11,48	33,00	150
B	553282400054PAS	15,48	33,00	10
B	553282405000	12,41	33,00	0
B	553282405040	12,41	33,00	0
B	553290060000	10,44	33,00	0
A	553290060040	10,44	33,00	50
B	553290060040PAS	14,44	33,00	10
B	553290060070	12,08	33,00	0
B	553290060074	12,08	33,00	0
B	553290060080	12,08	33,00	0
B	553290060090	12,08	33,00	0
B	553290060094	12,08	33,00	0
B	553290065000	13,01	33,00	0
A	553290120000	8,88	33,00	150
B	553290120020	8,88	33,00	0
A	553290120040	8,88	33,00	500
B	553290120040PAS	12,88	33,00	10
B	553290120060	10,52	33,00	0
B	553290120070	10,52	33,00	0
A	553290120074	10,52	33,00	150
B	553290120074PAS	14,52	33,00	10
B	553290120080	10,52	33,00	0
B	553290120090	10,52	33,00	0
A	553290120094	10,52	33,00	500
B	553290120094PAS	14,52	33,00	10
B	553290122000	9,36	33,00	0
B	553290125000	11,46	33,00	0
A	553290240000	8,88	33,00	150
B	553290240000PAS	12,88	33,00	10
B	553290240020	8,88	33,00	0
A	553290240040	8,88	33,00	1000
B	553290240040PAS	12,88	33,00	10
B	553290240060	10,52	35,00	0
B	553290240070	10,52	33,00	0
A	553290240074	10,52	33,00	300
B	553290240074PAS	14,52	33,00	10
B	553290240080	10,52	33,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	553290240090	10,52	33,00	150
B	553290240090PAS	14,52	33,00	10
A	553290240094	10,52	33,00	1000
B	553290240094PAS	14,52	33,00	10
B	553290242000	9,36	33,00	0
B	553290242020	9,36	33,00	0
B	553290242040	9,36	33,00	0
B	553290242070	10,99	33,00	0
B	553290242074	10,99	33,00	0
B	553290242080	10,99	33,00	0
B	553290242090	10,99	33,00	0
B	553290242094	10,99	33,00	0
B	553290245000	11,46	33,00	0
B	553290245020	11,46	33,00	0
A	553290245040	11,46	33,00	150
B	553290245060	13,09	33,00	0
B	553290245070	13,09	33,00	0
B	553290245074	13,09	33,00	0
B	553290245080	13,09	33,00	0
B	553290245090	13,09	33,00	0
B	553290245094	13,09	33,00	0
B	553290360000	10,44	33,00	0
B	553290360040	10,44	33,00	0
B	553290480000	10,44	33,00	0
B	553290480020	10,44	33,00	0
A	553290480040	10,44	33,00	150
B	553290480040PAS	14,44	33,00	10
B	553290480060	12,08	33,00	0
B	553290480070	12,08	33,00	0
B	553290480074	12,08	33,00	0
B	553290480080	12,08	33,00	0
B	553290480090	12,08	33,00	0
A	553290480094	12,08	33,00	100
B	553290480094PAS	16,08	33,00	10
B	553290482000	10,91	33,00	0
B	553290485000	13,01	33,00	0
B	553290485040	13,01	33,00	0
B	553290485060	14,65	33,00	0
B	553290600000	10,44	33,00	0
A	553290600040	10,44	33,00	50
B	553290600040PAS	14,44	33,00	10
B	553290600060	12,08	35,00	0
B	553290600070	12,08	33,00	0
B	553290600080	12,08	33,00	0
B	553290600090	12,08	33,00	0
B	553290600094	12,08	33,00	0
B	553290605000	13,01	33,00	0
B	553290605040	13,01	33,00	0
B	553290605090	14,65	33,00	0
B	553291100000	9,84	33,00	0
A	553291100040	9,84	33,00	100
B	553291100040PAS	13,84	33,00	10
B	553291100060	11,48	33,00	0
B	553291100070	11,48	33,00	0
B	553291100074	11,48	33,00	0
B	553291100080	11,48	33,00	0
B	553291100090	11,48	33,00	0
A	553291100094	11,48	33,00	100
B	553291100094PAS	15,48	33,00	10
B	553291102000	10,31	33,00	0
B	553291102070	11,95	33,00	0
B	553291105000	12,41	33,00	0
B	553291105040	12,41	33,00	0
B	553291105060	14,05	33,00	0
B	553291105080	14,05	33,00	0
B	553291250000	12,04	33,00	0
A	553291250040	12,04	33,00	100

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	553291250070	13,68	33,00	0
B	553291250074	13,68	33,00	0
B	553291250080	13,68	33,00	0
B	553291250094	13,68	33,00	0
B	553291252000	12,52	33,00	0
B	553291252040	12,52	33,00	0
B	553291255040	14,62	33,00	0
B	553291400000	12,04	33,00	0
B	553291400040	12,04	33,00	0
B	553291450000	12,04	33,00	0
B	553291450040	12,04	33,00	0
B	553292200000	17,78	33,00	0
A	553292200040	17,78	33,00	100
B	553292200040PAS	21,78	33,00	10
B	553292202000	18,25	33,00	0
B	553292205040	20,35	33,00	0
B	553380060000	11,09	33,00	0
B	553380060010	11,09	33,00	0
B	553380060050	12,73	33,00	0
B	553380065000	15,00	33,00	0
B	553380120000	9,48	33,00	0
B	553380120000PAS	13,48	33,00	10
A	553380120010	9,48	33,00	100
B	553380120010PAS	13,48	33,00	10
B	553380120030	11,12	33,00	0
B	553380120050	11,12	33,00	0
B	553380125000	13,40	33,00	0
A	553380240000	9,48	33,00	300
B	553380240000PAS	13,48	33,00	10
A	553380240010	9,48	33,00	300
B	553380240010PAS	13,48	33,00	10
B	553380240030	11,12	33,00	0
A	553380240050	11,12	33,00	100
B	553380240050PAS	15,12	33,00	10
B	553380242000	10,19	33,00	0
B	553380242010	10,19	33,00	0
B	553380245000	13,40	33,00	0
B	553380245010	13,40	33,00	0
B	553380360010	11,09	33,00	0
B	553380480000	11,09	33,00	0
B	553380480000PAS	15,09	33,00	10
A	553380480010	11,09	33,00	50
B	553380480010PAS	15,09	33,00	10
B	553380480050	12,73	33,00	0
B	553380485000	15,00	33,00	0
B	553380600000	11,09	33,00	0
B	553380600010	11,09	33,00	0
B	553380600050	12,73	33,00	0
B	553380602000	11,79	33,00	0
B	553380605000	15,00	33,00	0
A	553381100000	11,09	33,00	150
B	553381100000PAS	15,09	33,00	10
A	553381100010	11,09	33,00	150
B	553381100010PAS	15,09	33,00	10
B	553381100030	12,73	33,00	0
B	553381100050	12,73	33,00	0
B	553381102000	11,79	33,00	0
B	553381102030	13,43	33,00	0
B	553381105000	15,00	33,00	0
B	553381105010	15,00	33,00	0
B	553381105030	16,64	33,00	0
B	553381105050	16,64	33,00	0
B	553381150000	11,09	33,00	0
B	553381150010	11,09	33,00	0
B	553381150050	12,73	33,00	0
B	553381200000	9,48	33,00	0
B	553381200000PAS	13,48	33,00	10

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	553381200010	9,48	33,00	50
B	553381200010PAS	13,48	33,00	10
B	553381200030	11,12	33,00	0
B	553381200050	11,12	33,00	0
B	553381202050	11,82	33,00	0
B	553381205000	13,40	33,00	0
B	553381250000	11,09	33,00	0
B	553381250050	12,73	33,00	0
B	553381255000	15,00	33,00	0
B	553381255050	16,64	33,00	0
A	553382300000	10,44	33,00	500
B	553382300000PAS	14,44	33,00	10
A	553382300010	10,44	33,00	600
B	553382300010PAS	14,44	33,00	10
B	553382300030	12,08	33,00	0
A	553382300050	12,08	33,00	300
B	553382300050PAS	16,08	33,00	10
B	553382302000	11,14	33,00	0
B	553382302010	11,14	33,00	0
B	553382302030	12,78	33,00	0
B	553382305000	14,35	33,00	0
B	553382305010	14,35	33,00	0
B	553382305030	15,99	33,00	0
B	553382305050	15,99	33,00	0
B	553382400000	10,44	33,00	0
B	553382400010	10,44	33,00	0
B	553382400030	12,08	33,00	0
B	553382400050	12,08	33,00	0
B	553382405000	14,35	33,00	0
B	553390060000	11,09	33,00	0
B	553390060010	11,09	33,00	0
B	553390065000	15,00	33,00	0
A	553390120000	9,48	33,00	150
B	553390120000PAS	13,48	33,00	10
A	553390120010	9,48	36,00	150
B	553390120010PAS	13,48	33,00	10
B	553390120060	11,12	33,00	0
B	553390120070	11,12	33,00	0
B	553390120080	11,12	33,00	0
B	553390120090	11,12	33,00	0
B	553390122010	10,19	33,00	0
B	553390125000	13,40	33,00	0
A	553390240000	9,48	33,00	300
B	553390240000PAS	13,48	33,00	10
A	553390240010	9,48	33,00	800
B	553390240010PAS	13,48	33,00	10
B	553390240060	11,12	33,00	0
B	553390240070	11,12	33,00	0
B	553390240080	11,12	33,00	0
A	553390240090	11,12	33,00	300
B	553390240090PAS	15,12	33,00	10
B	553390242000	10,19	33,00	0
B	553390242010	10,19	33,00	0
B	553390242060	11,82	33,00	0
B	553390242080	11,82	33,00	0
B	553390242090	11,82	33,00	0
B	553390245000	13,40	33,00	0
B	553390245010	13,40	33,00	0
B	553390245060	15,04	33,00	0
B	553390245080	15,04	33,00	0
B	553390245090	15,04	33,00	0
B	553390360000	11,09	33,00	0
B	553390360010	11,09	33,00	0
A	553390480000	11,09	33,00	50
B	553390480000PAS	15,09	33,00	10
A	553390480010	11,09	33,00	50
B	553390480010PAS	15,09	33,00	10

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	553390480060	12,73	33,00	0
B	553390480070	12,73	33,00	0
B	553390480090	12,73	33,00	0
B	553390482000	11,79	33,00	0
B	553390485000	15,00	33,00	0
B	553390600000	11,09	33,00	0
B	553390600000PAS	15,09	33,00	10
A	553390600010	11,09	33,00	50
B	553390600010PAS	15,09	33,00	10
B	553390600070	12,73	33,00	0
B	553390602000	11,79	33,00	0
B	553390602010	11,79	33,00	0
B	553390605000	15,00	33,00	0
B	553390800000	11,09	33,00	0
A	553391100000	10,44	33,00	50
B	553391100000PAS	14,44	33,00	10
A	553391100010	10,44	33,00	100
B	553391100010PAS	14,44	33,00	10
B	553391100060	12,08	33,00	0
B	553391100070	12,08	33,00	0
B	553391100080	12,08	33,00	0
A	553391100090	12,08	33,00	100
B	553391100090PAS	16,08	33,00	10
B	553391102000	11,14	33,00	0
B	553391105000	14,35	33,00	0
B	553391105080	15,99	33,00	0
B	553391105090	15,99	33,00	0
B	553391250000	12,64	33,00	0
A	553391250010	12,64	33,00	50
B	553391250070	14,28	33,00	0
B	553391250080	14,28	33,00	0
B	553391250090	14,28	33,00	0
B	553391252000	13,35	33,00	0
B	553391252080	14,98	33,00	0
B	553391255000	16,56	33,00	0
B	553391255010	16,56	33,00	0
B	553391400000	12,64	33,00	0
B	553391400010	12,64	33,00	0
B	553391450000	12,64	33,00	0
A	553392200000	18,38	33,00	50
B	553392200000PAS	22,38	33,00	10
A	553392200010	18,38	33,00	50
B	553392200010PAS	22,38	33,00	10
B	553392202000	19,08	33,00	0
B	553392205010	22,29	33,00	0
B	553480060000	11,09	33,00	0
B	553480060030	12,73	33,00	0
B	553480060040	11,09	33,00	0
B	553480060040PAS	15,09	33,00	10
B	553480060054	12,73	33,00	0
B	553480065000	16,35	33,00	0
B	553480065050	17,99	33,00	0
B	553480120000	9,48	33,00	0
B	553480120020	9,48	33,00	0
B	553480120030	11,12	33,00	0
A	553480120040	9,48	33,00	500
B	553480120040PAS	13,48	33,00	10
B	553480120050	11,12	33,00	0
A	553480120054	11,12	33,00	300
B	553480120054PAS	15,12	33,00	10
B	553480122040	10,42	33,00	0
B	553480125000	14,74	33,00	0
B	553480125030	16,38	33,00	0
B	553480125040	14,74	33,00	0
B	553480125050	16,38	33,00	0
A	553480240000	9,48	33,00	100
B	553480240020	9,48	33,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	553480240030	11,12	33,00	0
A	553480240040	9,48	33,00	1000
B	553480240040PAS	13,48	33,00	10
A	553480240050	11,12	33,00	1000
A	553480240054	11,12	35,00	1000
B	553480240054PAS	15,12	35,40	10
B	553480242000	10,42	33,00	0
B	553480242030	12,05	33,00	0
B	553480242040	10,42	33,00	0
B	553480242050	12,05	33,00	0
B	553480245000	14,74	33,00	0
B	553480245020	14,74	33,00	0
B	553480245030	16,38	33,00	0
A	553480245040	14,74	33,00	300
B	553480245040PAS	18,74	33,00	0
B	553480245050	16,38	33,00	0
B	553480245054	16,38	33,00	0
B	553480360000	11,09	33,00	0
B	553480360040	11,09	33,00	0
B	553480360054	12,73	35,00	0
B	553480480000	11,09	33,00	0
B	553480480030	12,73	33,00	0
A	553480480040	11,09	33,00	350
B	553480480040PAS	15,09	33,00	10
B	553480480050	12,73	33,00	0
A	553480480054	12,73	33,00	300
B	553480480054PAS	16,73	33,00	10
B	553480482000	12,02	33,00	0
B	553480482040	12,02	33,00	0
B	553480485000	16,35	33,00	0
B	553480485020	16,35	33,00	0
B	553480485030	17,99	33,00	0
B	553480485040	16,35	33,00	0
B	553480485050	17,99	33,00	0
B	553480600000	11,09	33,00	0
B	553480600040	11,09	33,00	0
B	553480600050	12,73	33,00	0
B	553480600054	12,73	33,00	0
B	553480605000	16,35	33,00	0
B	553480605040	16,35	33,00	0
B	553481100000	11,09	33,00	0
B	553481100020	11,09	33,00	0
B	553481100030	12,73	33,00	0
A	553481100040	11,09	33,00	1000
B	553481100040PAS	15,09	33,00	10
B	553481100050	12,73	33,00	0
A	553481100054	12,73	33,00	1000
B	553481100054PAS	16,73	33,00	10
B	553481102000	12,02	33,00	0
B	553481102030	13,66	33,00	0
B	553481102040	12,02	33,00	0
B	553481102050	13,66	33,00	0
B	553481105000	16,35	33,00	0
B	553481105030	17,99	33,00	0
B	553481105040	16,35	33,00	0
B	553481105050	17,99	33,00	0
B	553481105054	17,99	33,00	0
B	553481150000	11,09	33,00	0
B	553481150030	12,73	33,00	0
B	553481150040	11,09	33,00	0
B	553481150054	12,73	33,00	0
B	553481155030	17,99	33,00	0
B	553481155040	16,35	33,00	0
B	553481200000	9,48	33,00	0
B	553481200030	11,12	33,00	0
A	553481200040	9,48	33,00	300
B	553481200040PAS	13,48	33,00	10

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	553481200050	11,12	33,00	0
A	553481200054	11,12	33,00	100
B	553481200054PAS	15,12	33,00	10
B	553481202000	10,42	33,00	0
B	553481202030	12,05	33,00	0
B	553481202050	12,05	33,00	0
B	553481205000	14,74	33,00	0
B	553481205030	16,38	33,00	0
B	553481205040	14,74	33,00	0
B	553481205050	16,38	33,00	0
B	553481205054	16,38	33,00	0
B	553481250000	11,09	33,00	0
B	553481250030	12,73	33,00	0
B	553481250040	11,09	33,00	0
B	553481250040PAS	15,09	33,00	10
B	553481250050	12,73	33,00	0
B	553481250054	12,73	33,00	0
B	553481252020	12,02	33,00	0
B	553481252040	12,02	33,00	0
B	553481255000	16,35	33,00	0
B	553481255030	17,99	33,00	0
B	553481255040	16,35	33,00	0
B	553481255050	17,99	33,00	0
A	553482300000	10,44	33,00	150
B	553482300020	10,44	33,00	0
B	553482300030	12,08	33,00	0
A	553482300040	10,44	33,00	1000
B	553482300040PAS	14,44	33,00	10
A	553482300050	12,08	33,00	1000
A	553482300054	12,08	33,00	1000
B	553482300054PAS	16,08	33,00	10
B	553482302000	11,37	33,00	0
B	553482302030	13,01	33,00	0
B	553482302040	11,37	33,00	0
B	553482302050	13,01	33,00	0
B	553482302054	13,01	33,00	0
B	553482305000	15,70	33,00	0
B	553482305020	15,70	33,00	0
B	553482305030	17,34	33,00	0
A	553482305040	15,70	33,00	500
B	553482305050	17,34	33,00	0
B	553482305054	17,34	33,00	0
B	553482305054PAS	21,34	33,00	10
B	553482400000	10,44	33,00	0
B	553482400030	12,08	33,00	0
A	553482400040	10,44	33,00	100
B	553482400040PAS	14,44	33,00	10
B	553482400050	12,08	33,00	0
A	553482400054	12,08	35,20	300
B	553482402000	11,37	33,00	0
B	553482402040	11,37	33,00	0
B	553482405000	15,70	33,00	0
B	553482405030	17,34	33,00	0
B	553482405050	17,34	33,00	0
B	553482405054	17,34	33,00	0
B	553490060000	11,09	33,00	0
A	553490060040	11,09	33,00	100
B	553490060040PAS	15,09	33,00	10
B	553490060070	12,73	33,00	0
B	553490060080	12,73	33,00	0
B	553490060090	12,73	33,00	0
A	553490060094	12,73	33,00	50
B	553490060094PAS	16,73	33,00	10
B	553490065000	16,35	33,00	0
B	553490065040	16,35	33,00	0
B	553490065090	17,99	33,00	0
A	553490120000	9,48	33,00	100

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	553490120020	9,48	33,00	0
A	553490120040	9,48	33,00	1000
B	553490120040PAS	13,48	33,00	10
B	553490120060	11,12	33,00	0
B	553490120070	11,12	33,00	0
A	553490120074	11,12	33,00	100
B	553490120074PAS	15,12	33,00	10
B	553490120080	11,12	33,00	0
A	553490120090	11,12	33,00	100
B	553490120090PAS	15,12	33,00	10
A	553490120094	11,12	33,00	500
B	553490120094PAS	15,12	33,00	10
B	553490122000	10,42	33,00	0
B	553490122040	10,42	33,00	0
B	553490122080	12,05	33,00	0
B	553490122090	12,05	33,00	0
B	553490125000	14,74	33,00	0
B	553490125040	14,74	33,00	0
B	553490125070	16,38	33,00	0
B	553490125074	16,38	33,00	0
B	553490125080	16,38	33,00	0
B	553490125090	16,38	33,00	0
B	553490125094	16,38	33,00	0
A	553490240000	9,48	33,00	300
B	553490240000PAS	13,48	33,00	0
B	553490240020	9,48	33,00	0
A	553490240040	9,48	33,00	1000
B	553490240040PAS	13,48	33,00	10
B	553490240060	11,12	33,00	0
A	553490240070	11,12	33,00	300
A	553490240074	11,12	33,00	800
B	553490240074PAS	15,12	33,00	10
B	553490240080	11,12	33,00	0
A	553490240090	11,12	33,00	1000
B	553490240090PAS	15,12	33,00	10
A	553490240094	11,12	33,00	1000
B	553490240094PAS	15,12	33,00	10
B	553490242000	10,42	33,00	0
B	553490242040	10,42	33,00	0
B	553490242060	12,05	33,00	0
B	553490242070	12,05	33,00	0
B	553490242074	12,05	33,00	0
B	553490242080	12,05	33,00	0
B	553490242090	12,05	33,00	0
B	553490242094	12,05	33,00	0
A	553490245000	14,74	33,00	100
B	553490245020	14,74	33,00	0
A	553490245040	14,74	33,00	800
B	553490245060	16,38	33,00	0
B	553490245070	16,38	33,00	0
B	553490245074	16,38	33,00	0
B	553490245080	16,38	33,00	0
A	553490245090	16,38	33,00	600
B	553490245094	16,38	33,00	0
B	553490360000	11,09	33,00	0
B	553490360040	11,09	33,00	0
B	553490360094	12,73	33,00	0
B	553490480000	11,09	33,00	0
B	553490480020	11,09	33,00	0
A	553490480040	11,09	33,00	500
B	553490480040PAS	15,09	33,00	10
B	553490480060	12,73	33,00	0
B	553490480070	12,73	33,00	0
A	553490480074	12,73	33,00	100
B	553490480080	12,73	33,00	0
B	553490480090	12,73	33,00	0
A	553490480094	12,73	33,00	100

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	553490480094PAS	16,73	33,00	10
B	553490482040	12,02	33,00	0
B	553490485000	16,35	33,00	0
B	553490485040	16,35	33,00	0
B	553490485060	17,99	33,00	0
B	553490485070	17,99	33,00	0
B	553490485074	17,99	33,00	0
B	553490485080	17,99	33,00	0
B	553490485090	17,99	33,00	0
B	553490600000	11,09	33,00	0
A	553490600040	11,09	33,00	300
B	553490600040PAS	15,09	33,00	10
B	553490600060	12,73	33,00	0
B	553490600070	12,73	33,00	0
B	553490600080	12,73	33,00	0
A	553490600090	12,73	33,00	50
A	553490600094	12,73	33,00	50
B	553490600094PAS	16,73	33,00	10
B	553490602000	12,02	33,00	0
B	553490602040	12,02	33,00	0
B	553490602090	13,66	33,00	0
B	553490605000	16,35	33,00	0
B	553490605040	16,35	33,00	0
B	553490605070	17,99	33,00	0
B	553490605074	17,99	33,00	0
B	553490605080	17,99	33,00	0
B	553490605090	17,99	33,00	0
B	553490800000	11,09	33,00	0
B	553490800040	11,09	33,00	0
B	553490800094	12,73	33,00	0
B	553491100000	10,44	33,00	0
B	553491100020	10,44	33,00	0
A	553491100040	10,44	33,00	1000
B	553491100040PAS	14,44	33,00	10
B	553491100060	12,08	33,00	0
B	553491100070	12,08	33,00	0
B	553491100074	12,08	33,00	0
B	553491100080	12,08	33,00	0
B	553491100090	12,08	33,00	0
A	553491100094	12,08	33,00	300
B	553491100094PAS	16,08	33,00	10
B	553491102000	11,37	33,00	0
B	553491102040	11,37	33,00	0
B	553491102090	13,01	33,00	0
B	553491105000	15,70	33,00	0
B	553491105040	15,70	33,00	0
B	553491105060	17,34	33,00	0
B	553491105080	17,34	33,00	0
B	553491105090	17,34	33,00	0
B	553491105094	17,34	33,00	0
B	553491250000	12,64	33,00	0
B	553491250020	12,64	33,00	0
A	553491250040	12,64	33,00	300
B	553491250040PAS	16,64	33,00	10
B	553491250060	14,28	33,00	0
B	553491250070	14,28	33,00	0
B	553491250074	14,28	33,00	0
B	553491250080	14,28	33,00	0
B	553491250090	14,28	33,00	0
A	553491250094	14,28	33,00	100
B	553491250094PAS	18,28	33,00	10
B	553491252000	13,58	33,00	0
B	553491252040	13,58	33,00	0
B	553491252074	15,21	33,00	0
B	553491255000	17,90	33,00	0
B	553491255040	17,90	33,00	0
B	553491255070	19,54	33,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	553491255094	19,54	33,00	0
B	553491400000	12,64	33,00	0
B	553491400020	12,64	33,00	0
B	553491400040	12,64	33,00	0
B	553491405040	17,90	33,00	0
B	553491405070	19,54	33,00	0
B	553491405074	19,54	33,00	0
B	553491450000	12,64	33,00	0
B	553491450040	12,64	33,00	0
B	553492200000	18,38	33,00	0
B	553492200020	18,38	33,00	0
A	553492200040	18,38	33,00	500
B	553492200040PAS	22,38	33,00	10
B	553492202000	19,31	33,00	0
B	553492202020	19,31	33,00	0
B	553492202040	19,31	33,00	0
B	553492205000	23,64	33,00	0
B	553492205040	23,64	33,00	0
Serie 56				
B	563280060000	12,78	37,00	0
B	563280060040	12,78	37,00	0
B	563280060300	12,78	37,00	0
B	563280120000	11,17	37,00	0
B	563280120030	14,19	37,00	0
A	563280120040	11,17	37,00	50
B	563280120040PAS	15,17	37,00	10
B	563280120050	14,19	37,00	0
B	563280120054	14,19	37,00	0
B	563280120300	11,17	37,00	0
B	563280122000	12,25	37,00	0
B	563280122040	12,25	37,00	0
A	563280240000	11,17	37,00	150
B	563280240030	14,19	37,00	0
A	563280240040	11,17	37,00	300
B	563280240040PAS	15,17	37,00	10
A	563280240050	14,19	37,00	50
A	563280240054	14,19	37,00	100
B	563280240054PAS	18,19	37,00	10
A	563280240300	11,17	37,00	50
B	563280240300PAS	15,17	37,00	10
B	563280242000	12,25	37,00	0
B	563280242040	12,25	37,00	0
B	563280244040	12,67	37,00	0
B	563280480000	12,78	37,00	0
B	563280480040	12,78	37,00	0
B	563280480050	15,79	37,00	0
B	563280480054	15,79	37,00	0
B	563280480300	12,78	37,00	0
B	563280482000	13,86	37,00	0
B	563280600000	12,78	37,00	0
B	563280600300	12,78	37,00	0
A	563281100000	12,78	37,00	50
B	563281100030	15,79	37,00	0
A	563281100040	12,78	37,00	50
B	563281100040PAS	16,78	37,00	10
B	563281100050	15,79	37,00	0
A	563281100054	15,79	37,00	50
B	563281100300	12,78	37,00	0
B	563281102000	13,86	37,00	0
B	563281102040	13,86	37,00	0
B	563281102050	16,87	37,00	0
B	563281102054	16,87	37,00	0
B	563281104040	14,28	37,00	0
B	563281150000	12,78	37,00	0
B	563281150040	12,78	37,00	0
A	563281200000	11,17	37,00	50
B	563281200030	14,19	37,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	563281200040	11,17	37,00	150
B	563281200040PAS	15,17	37,00	10
B	563281200050	14,19	37,00	0
B	563281200054	14,19	37,00	0
B	563281202000	12,25	37,00	0
B	563281250000	12,78	37,00	0
B	563281250040	12,78	37,00	0
B	563281250054	15,79	37,00	0
B	563281250300	12,78	37,00	0
A	563282300000	12,78	37,00	500
B	563282300000PAS	16,78	37,00	10
B	563282300030	15,79	37,00	0
A	563282300040	12,78	37,00	500
B	563282300040PAS	16,78	37,00	10
B	563282300050	15,79	37,00	0
B	563282300054	15,79	37,00	0
A	563282300300	12,78	37,00	300
B	563282300300PAS	16,78	37,00	10
B	563282302000	13,86	37,00	0
B	563282302040	13,86	37,00	0
B	563282302300	13,86	37,00	0
B	563282304000	14,28	37,00	0
B	563282304040	14,28	37,00	0
B	563282304300	14,28	37,00	0
B	563282400000	12,78	37,00	0
B	563282400030	15,79	37,00	0
B	563282400040	12,78	37,00	0
B	563282400040PAS	16,78	37,00	0
B	563282400050	15,79	37,00	0
A	563282400054	15,79	37,00	150
B	563282400054PAS	19,79	37,00	10
B	563282402000	13,86	37,00	0
B	563290060000	12,78	37,00	0
B	563290060040	12,78	37,00	0
B	563290064000	14,28	37,00	0
A	563290120000	11,17	37,00	100
A	563290120040	11,17	37,00	150
B	563290120040PAS	15,17	37,00	10
B	563290120060	14,19	37,00	0
B	563290120070	14,19	37,00	0
A	563290120074	14,19	37,00	100
B	563290120074PAS	18,19	37,00	10
B	563290120080	14,19	37,00	0
B	563290120090	14,19	37,00	0
B	563290120094	14,19	37,00	0
B	563290122000	12,25	37,00	0
B	563290122040	12,25	37,00	0
B	563290124040	12,67	37,00	0
A	563290240000	11,17	37,00	500
B	563290240000PAS	15,17	37,00	0
B	563290240000T	18,67	37,00	0
B	563290240020	11,17	37,00	0
A	563290240040	11,17	37,00	600
B	563290240040PAS	15,17	37,00	10
B	563290240060	14,19	37,00	0
B	563290240070	14,19	37,00	0
A	563290240074	14,19	37,00	150
B	563290240074PAS	18,19	37,00	10
B	563290240080	14,19	37,00	0
B	563290240090	14,19	37,00	0
A	563290240094	14,19	37,00	50
B	563290242000	12,25	37,00	0
B	563290242000T	17,91	37,00	0
B	563290242020	12,25	37,00	0
B	563290242040	12,25	37,00	0
B	563290242070	15,27	37,00	0
B	563290242080	15,27	37,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	563290242090	15,27	37,00	0
B	563290242094	15,27	37,00	0
B	563290244000	12,67	37,00	0
B	563290244040	12,67	37,00	0
B	563290480000	12,78	37,00	0
A	563290480040	12,78	37,00	50
B	563290480040PAS	16,78	37,00	10
B	563290480070	15,79	37,00	0
B	563290480074	15,79	37,00	0
B	563290480080	15,79	37,00	0
B	563290480094	15,79	37,00	0
B	563290600000	12,78	37,00	0
B	563290600040	12,78	37,00	0
B	563290600040PAS	16,78	37,00	10
B	563290600090	15,79	37,00	0
B	563290800000	12,78	37,00	0
B	563290800040	12,78	37,00	0
B	563291100000	12,78	37,00	0
B	563291100020	12,78	37,00	0
A	563291100040	12,78	37,00	100
B	563291100040PAS	16,78	37,00	0
B	563291100070	15,79	37,00	0
B	563291100074	15,79	37,00	0
B	563291100080	15,79	37,00	0
B	563291100090	15,79	37,00	0
B	563291100094	15,79	37,00	0
B	563291102040	13,86	37,00	0
B	563291102080	16,87	37,00	0
B	563291250000	14,33	37,00	0
A	563291250040	14,33	37,00	100
B	563291250040PAS	18,33	37,00	0
B	563291250060	17,35	37,00	0
B	563291250090	17,35	37,00	0
B	563291250094	17,35	37,00	0
B	563291252000	15,41	37,00	0
B	563291252040	15,41	37,00	0
B	563291452040	15,41	37,00	0
B	563292200000	20,06	37,00	0
A	563292200040	20,06	37,00	100
B	563292200040PAS	24,06	37,00	0
B	563480060010	19,90	64,00	0
B	563480060040	19,90	64,00	0
B	563480060040PAS	23,90	64,00	10
B	563480120010	18,67	64,00	0
B	563480120010PAS	22,67	64,00	10
B	563480120040	18,67	64,00	0
B	563480120040PAS	22,67	64,00	0
A	563480240010	18,67	64,00	50
B	563480240010PAS	22,67	64,00	10
A	563480240040	18,67	64,00	50
B	563480240040PAS	22,67	64,00	0
B	563480242000	20,84	64,00	0
B	563480242010	20,84	64,00	0
B	563480244000	21,68	64,00	0
B	563480244010	21,68	64,00	0
B	563480480010	19,90	64,00	0
B	563480480010PAS	23,90	64,00	10
A	563480480040	19,90	64,00	50
B	563480480040PAS	23,90	64,00	0
B	563480482000	22,07	64,00	0
B	563480600010	19,90	64,00	0
B	563480600040	19,90	64,00	0
A	563481100010	19,90	64,00	100
B	563481100010PAS	23,90	64,00	10
A	563481100040	19,90	64,00	50
B	563481100040PAS	23,90	64,00	0
B	563481102000	22,07	64,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	563481102010	22,07	64,00	0
B	563481104000	22,91	64,00	0
B	563481104010	22,91	64,00	0
B	563481200010	18,67	64,00	0
B	563481200010PAS	22,67	64,00	10
B	563481200030	22,21	64,00	0
A	563481200040	18,67	64,00	50
B	563481200040PAS	22,67	64,00	0
B	563481200050	22,21	64,00	0
B	563481200054	22,21	64,00	0
B	563481204000	21,68	64,00	0
B	563481250010	19,90	64,00	0
A	563482300010	19,90	64,00	200
B	563482300010PAS	23,90	64,00	10
A	563482300040	19,90	64,00	300
B	563482300040PAS	23,90	64,00	0
B	563482302000	22,07	64,00	0
B	563482302010	22,07	64,00	0
B	563482304000	22,91	64,00	0
B	563482304010	22,91	64,00	0
B	563482304040	22,91	64,00	0
B	563482400010	19,90	64,00	0
B	563482400030	23,44	64,00	0
A	563482400040	19,90	64,00	50
B	563482402000	22,07	64,00	0
B	563484000010	24,09	64,00	0
B	563490060010	19,90	64,00	0
B	563490060040	19,90	64,00	0
A	563490120010	18,67	64,00	50
B	563490120010PAS	22,67	64,00	10
A	563490120040	18,67	64,00	50
B	563490120040PAS	22,67	64,00	0
B	563490122000	20,84	64,00	0
B	563490122010	20,84	64,00	0
B	563490240000T	27,20	64,00	0
A	563490240010	18,67	64,00	200
A	563490240040	18,67	64,00	400
B	563490240040PAS	22,67	64,00	0
B	563490240060	22,21	64,00	0
B	563490240070	22,21	64,00	0
B	563490240074	22,21	64,00	0
B	563490242000	20,84	64,00	0
B	563490242000T	17,91	64,00	0
B	563490242010	20,84	64,00	0
B	563490242010PAS	24,84	64,00	0
B	563490242040	20,84	64,00	0
B	563490244000	21,68	64,00	0
B	563490244010	21,68	64,00	0
B	563490360010	19,90	64,00	0
A	563490480010	19,90	64,00	100
B	563490480010PAS	23,90	64,00	10
A	563490480040	19,90	64,00	100
B	563490480040PAS	23,90	64,00	0
B	563490482000	22,07	64,00	0
B	563490482010	22,07	64,00	0
B	563490600010	19,90	64,00	0
B	563490600010PAS	23,90	64,00	10
A	563490600040	19,90	64,00	50
B	563490604000	22,91	64,00	0
B	563490800010	19,90	64,00	0
B	563491100000T	19,90	64,00	0
A	563491100010	19,90	64,00	100
B	563491100010PAS	23,90	64,00	10
A	563491100040	19,90	64,00	300
B	563491100040PAS	23,90	64,00	0
B	563491102000	22,07	64,00	0
B	563491102000T	20,32	64,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	563491102010	22,07	64,00	0
A	563491250010	21,83	64,00	100
B	563491250010PAS	25,83	64,00	10
B	563491252000	24,00	64,00	0
B	563491252010	24,00	64,00	0
B	563491254010	24,84	64,00	0
B	563491452000	24,00	64,00	0
A	563492200010	27,55	64,00	100
B	563492200010PAS	31,55	64,00	10
A	563492200040	27,55	64,00	100
B	564280060000	12,78	36,00	0
B	564280060300	12,78	36,00	0
B	564280120000	11,17	36,00	0
B	564280120300	11,17	36,00	0
B	564280240000	11,17	36,00	0
B	564280240000PAS	15,17	36,00	0
B	564280240300	11,17	36,00	0
B	564280242000	12,25	36,00	0
B	564280480000	12,78	36,00	0
B	564280480300	12,78	36,00	0
B	564280600000	12,78	36,00	0
B	564280600300	12,78	36,00	0
B	564281100000	12,78	36,00	0
B	564281100300	12,78	36,00	0
B	564281102000	13,86	36,00	0
B	564281200000	11,17	36,00	0
B	564281202000	12,25	36,00	0
B	564281250000	12,78	36,00	0
A	564282300000	12,78	36,00	150
B	564282300000PAS	16,78	36,00	0
A	564282300300	12,78	36,00	50
B	564282302000	13,86	36,00	0
B	564282304000	14,28	36,00	0
B	564282400000	12,78	36,00	0
B	564282402300	13,86	36,00	0
B	564282404300	14,28	36,00	0
B	564290060000	12,78	36,00	0
A	564290120000	11,17	36,00	100
B	564290120000PAS	15,17	36,00	0
B	564290122000	12,25	36,00	0
B	564290124000	12,67	36,00	0
A	564290240000	11,17	36,00	500
B	564290240000PAS	15,17	36,00	0
B	564290242000	12,25	36,00	0
B	564290244000	12,67	36,00	0
A	564290480000	12,78	36,00	150
B	564290600000	12,78	36,00	0
A	564291100000	12,78	36,00	150
B	564291102000	13,86	36,00	0
B	564291250000	14,33	36,00	0
B	564480060000	19,90	63,00	0
B	564480120000	18,67	63,00	0
A	564480240000	18,67	63,20	200
B	564480240000PAS	22,67	63,20	0
B	564480242000	20,84	63,00	0
B	564480244000	21,68	63,00	0
B	564480480000	19,90	63,00	0
B	564480600000	19,90	63,00	0
B	564481100000	19,90	63,00	0
B	564481102000	22,07	63,00	0
B	564481200000	18,67	63,00	0
B	564481202000	20,84	63,00	0
B	564481250000	19,90	63,00	0
A	564482300000	19,90	63,00	600
B	564482300000PAS	23,90	63,00	0
B	564482302000	22,07	63,00	0
B	564482304000	22,91	63,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	564482400000	19,90	63,00	0
B	564484000000	24,09	63,00	0
B	564490060000	19,90	63,00	0
A	564490120000	18,67	63,00	100
B	564490120000PAS	22,67	63,00	0
B	564490122000	20,84	63,00	0
B	564490124000	21,68	63,00	0
A	564490240000	18,67	63,00	100
B	564490240000PAS	22,67	63,00	0
B	564490242000	20,84	63,00	0
B	564490244000	21,68	63,00	0
A	564490480000	19,90	63,00	100
B	564490482000	22,07	63,00	0
B	564490600000	19,90	63,00	0
B	564490800000	19,90	63,00	0
A	564491100000	19,90	63,00	100
B	564491102000	22,07	63,00	0
B	564491250000	21,83	63,00	0
B	564492200000	27,55	63,00	0
Serie 58				
B	583280120060SMA	18,69	104,00	0
B	583280120060SPA	18,94	104,20	0
B	583280120060SPB	19,10	104,20	0
B	583280240060SMA	18,69	104,20	0
B	583280240060SPA	18,94	104,20	0
B	583280240060SPB	19,10	104,20	0
B	583280480060SMA	20,43	104,00	0
B	583280480060SPA	20,69	104,20	0
B	583280480060SPB	20,85	104,20	0
B	583281100060SMA	18,69	104,20	0
B	583281100060SPA	18,94	104,20	0
B	583281100060SPB	19,10	104,20	0
B	583281200060SMA	18,69	104,20	0
A	583281200060SPA	18,94	104,20	50
B	583281200060SPB	19,10	104,20	0
B	583282300060SMA	19,69	104,20	0
B	583282300060SPA	19,94	104,20	0
B	583282300060SPB	20,10	104,20	0
B	583290120050SMA	18,06	104,20	0
B	583290120050SPA	18,31	104,20	0
B	583290120050SPB	18,47	104,20	0
B	583290240050SMA	18,06	104,20	0
A	583290240050SPA	18,31	104,20	50
B	583290240050SPB	18,47	104,20	0
B	583290480050SMA	19,82	104,20	0
B	583290480050SPA	19,94	104,20	0
B	583290480050SPB	20,10	104,20	0
B	583291250050SMA	21,38	104,20	0
B	583291250050SPA	21,63	104,20	0
B	583291250050SPB	21,79	104,20	0
B	583380120060SMA	20,13	104,20	0
B	583380120060SPA	20,38	104,20	0
B	583380120060SPB	20,54	104,20	0
B	583380240060SMA	20,13	104,20	0
B	583380240060SPA	20,38	104,20	0
B	583380240060SPB	20,54	104,20	0
B	583380480060SMA	21,92	104,20	0
B	583380480060SPA	22,07	104,20	0
B	583380480060SPB	22,23	104,20	0
B	583381100060SMA	20,13	104,20	0
B	583381100060SPA	20,38	104,20	0
B	583381100060SPB	20,54	104,20	0
B	583381200060SMA	20,13	104,20	0
B	583381200060SPA	20,38	104,20	0
B	583381200060SPB	20,54	104,20	0
B	583382300060SMA	21,14	104,20	0
B	583382300060SPA	21,39	104,20	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	583382300060SPB	21,55	104,20	0
B	583390120050SMA	19,50	104,20	0
B	583390120050SPA	19,76	104,20	0
B	583390120050SPB	19,92	104,20	0
B	583390240050SMA	19,50	104,20	0
A	583390240050SPA	19,76	104,20	50
B	583390240050SPB	19,92	104,20	0
B	583390480050SMA	21,33	104,20	0
B	583390480050SPA	21,44	104,20	0
B	583390480050SPB	21,60	104,20	0
B	583391250050SMA	22,83	104,20	0
A	583391250050SPA	23,08	104,20	50
B	583391250050SPB	23,24	104,20	0
B	583480120060SMA	19,97	105,00	0
A	583480120060SPA	20,21	105,00	50
B	583480120060SPB	20,37	105,00	0
A	583480240060SMA	19,97	105,00	50
A	583480240060SPA	20,21	105,00	100
A	583480240060SPB	20,37	105,00	50
B	583480480060SMA	21,77	105,00	0
A	583480480060SPA	22,01	105,00	50
B	583480480060SPB	22,17	105,00	0
B	583481100060SMA	19,97	105,00	0
A	583481100060SPA	20,21	105,00	50
B	583481100060SPB	20,37	105,00	0
B	583481200060SMA	19,97	105,00	0
A	583481200060SPA	20,21	105,00	50
B	583481200060SPB	20,37	105,00	0
B	583482300060SMA	20,97	105,00	0
A	583482300060SPA	21,21	105,00	100
A	583482300060SPB	21,37	105,00	50
B	583490120050SMA	19,34	105,00	0
A	583490120050SPA	19,58	105,00	50
B	583490120050SPB	19,74	105,00	0
A	583490240050SMA	19,34	105,00	100
A	583490240050SPA	19,58	105,00	200
A	583490240050SPB	19,74	105,00	50
B	583490480050SMA	21,16	105,00	0
A	583490480050SPA	21,40	105,00	100
B	583490480050SPB	21,56	105,00	0
B	583491250050SMA	22,66	105,00	0
A	583491250050SPA	22,90	105,00	100
B	583491250050SPB	23,06	105,00	0
Serie 59				
B	593280120060SMA	18,99	105,00	0
B	593280120060SPA	19,25	105,00	0
B	593280240060SMA	18,99	105,00	0
B	593280240060SPA	19,25	105,00	0
B	593281100060SMA	18,99	105,00	0
B	593281100060SPA	19,25	105,00	0
B	593282300060SMA	20,00	105,00	0
B	593282300060SPA	20,25	105,00	0
B	593290120050SMA	18,34	105,00	0
B	593290120050SPA	18,60	105,00	0
B	593290240050SMA	18,34	105,00	0
B	593290240050SPA	18,60	105,00	0
B	593480120060SMA	20,45	105,00	0
B	593480120060SPA	20,71	105,00	0
B	593480240060SMA	20,45	105,00	0
B	593480240060SPA	20,71	105,00	0
B	593481100060SMA	20,45	105,00	0
B	593481100060SPA	20,71	105,00	0
B	593482300060SMA	21,45	105,00	0
B	593482300060SPA	21,70	105,00	0
B	593490120050SMA	19,80	105,00	0
B	593490120050SPA	20,06	105,00	0
B	593490240050SMA	19,80	105,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	593490240050SPA	20,06	105,00	0
Serie 60				
B	601240110040	27,62	78,00	0
B	601240110040PAS	31,62	78,00	10
B	601240120040	27,62	78,00	0
B	601240120040PAS	31,62	78,00	10
B	601240210040	27,62	78,00	0
B	601240210040PAS	31,62	78,00	10
B	601240220040	27,62	78,00	0
B	601240220040PAS	31,62	78,00	0
B	601240310040	27,62	78,00	0
B	601240310040PAS	31,62	78,00	10
B	601240320040	27,62	78,00	0
B	601240320040PAS	31,62	78,00	10
B	601240410040	27,62	78,00	0
B	601240410040PAS	31,62	78,00	0
B	601240420040	27,62	78,00	0
B	601240420040PAS	31,62	78,00	10
B	601240510040	27,62	78,00	0
B	601240510040PAS	31,62	78,00	0
B	601240520040	27,62	78,00	0
B	601240520040PAS	31,62	78,00	0
B	601240610040	27,62	78,00	0
B	601240610040PAS	31,62	78,00	0
B	601240620040	27,62	78,00	0
B	601240620040PAS	31,62	78,00	10
B	601240710040	27,62	78,00	0
B	601240710040PAS	31,62	78,00	10
B	601240720040	27,62	78,00	0
B	601240720040PAS	31,62	78,00	0
B	601240810040	27,62	78,00	0
B	601240810040PAS	31,62	78,00	0
B	601240820040	27,62	78,00	0
B	601240820040PAS	31,62	78,00	0
B	601240910040	27,62	78,00	0
B	601240910040PAS	31,62	78,00	10
B	601240920040	27,62	78,00	0
B	601240920040PAS	31,62	78,00	10
B	601241010040	27,62	78,00	0
B	601241010040PAS	31,62	78,00	0
B	601241020040	27,62	78,00	0
B	601241020040PAS	31,62	78,00	10
B	601241210040	27,62	78,00	0
B	601241210040PAS	31,62	78,00	10
B	601241220040	27,62	78,00	0
B	601241220040PAS	31,62	78,00	10
B	601241410040	27,62	78,00	0
B	601241410040PAS	31,62	78,00	10
B	601241420040	27,62	78,00	0
B	601241420040PAS	31,62	78,00	10
B	601241610040	27,62	78,00	0
B	601241610040PAS	31,62	78,00	10
B	601241620040	27,62	78,00	0
B	601241620040PAS	31,62	78,00	10
B	601241810040	27,62	78,00	0
B	601241810040PAS	31,62	78,00	10
B	601241820040	27,62	78,00	0
B	601241820040PAS	31,62	78,00	10
B	601242010040	27,62	78,00	0
B	601242010040PAS	31,62	78,00	10
B	601242020040	27,62	78,00	0
B	601242020040PAS	31,62	78,00	10
B	601242220040	27,62	78,00	0
B	601242220040PAS	31,62	78,00	10
B	601242310040	27,62	78,00	0
B	601242310040PAS	31,62	78,00	10
B	601242510040	27,62	78,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	601242510040PAS	31,62	78,00	10
B	601242520040	27,62	78,00	0
B	601242520040PAS	31,62	78,00	10
B	601242810040	27,62	78,00	0
B	601242810040PAS	31,62	78,00	10
B	601242820040	27,62	78,00	0
B	601242820040PAS	31,62	78,00	10
B	601243210040	27,62	78,00	0
B	601243210040PAS	31,62	78,00	0
B	601243220040	27,62	78,00	0
B	601243220040PAS	31,62	78,00	0
B	601243610040	27,62	78,00	0
B	601243610040PAS	31,62	78,00	0
B	601243620040	27,62	78,00	0
B	601243620040PAS	31,62	78,00	0
B	601244010040	27,62	78,00	0
B	601244010040PAS	31,62	78,00	0
B	601244020040	27,62	78,00	0
B	601244020040PAS	31,62	78,00	0
B	601244510040	27,62	78,00	0
B	601244510040PAS	31,62	78,00	0
B	601244520040	27,62	78,00	0
B	601244520040PAS	31,62	78,00	0
B	601245010040	27,62	78,00	0
B	601245010040PAS	31,62	78,00	0
B	601245020040	27,62	78,00	0
B	601245020040PAS	31,62	78,00	0
B	601280060000	13,64	78,00	0
A	601280060040	13,64	78,00	50
B	601280060040PAS	17,64	78,00	10
B	601280120000	12,38	78,00	0
B	601280120020	12,38	78,00	0
B	601280120030	15,75	78,00	0
A	601280120040	12,38	78,00	200
B	601280120040PAS	16,38	78,00	10
B	601280120050	15,75	78,00	0
B	601280122000	13,36	78,00	0
B	601280122040	13,36	78,00	0
B	601280122050	16,73	78,00	0
B	601280125000	15,87	78,00	0
A	601280240000	12,38	78,00	50
B	601280240020	12,38	78,00	0
B	601280240030	15,75	78,00	0
A	601280240040	12,38	78,00	600
B	601280240040PAS	16,38	78,00	10
A	601280240050	15,75	78,00	50
A	601280240054	15,75	78,00	50
B	601280240054PAS	19,75	78,00	10
B	601280242000	13,36	78,00	0
B	601280242040	13,36	78,00	0
B	601280245000	15,87	78,00	0
B	601280245030	19,24	78,00	0
B	601280245040	15,87	78,00	0
B	601280360000	13,64	78,00	0
B	601280360040	13,64	78,00	0
B	601280480000	13,64	78,00	0
B	601280480030	17,01	78,00	0
A	601280480040	13,64	78,00	100
B	601280480040PAS	17,64	78,00	10
B	601280480050	17,01	78,00	0
B	601280480054	17,01	78,00	0
B	601280482000	14,62	78,00	0
B	601280482040	14,62	78,00	0
B	601280600000	13,64	78,00	0
B	601280600030	17,01	78,00	0
B	601280600040	13,64	78,00	0
B	601280600040PAS	17,64	78,00	10

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	601280600050	17,01	78,00	0
B	601280605000	17,13	78,00	0
B	601281100000	13,64	78,00	0
B	601281100020	13,64	78,00	0
B	601281100030	17,01	78,00	0
A	601281100040	13,64	78,00	300
B	601281100040PAS	17,64	78,00	10
B	601281100050	17,01	78,00	0
B	601281100054	17,01	78,00	0
B	601281100240	17,91	78,00	0
B	601281102000	14,62	78,00	0
B	601281102030	17,99	78,00	0
B	601281102040	14,62	78,00	0
B	601281105000	17,13	78,00	0
B	601281105040	17,13	78,00	0
B	601281150040	13,64	78,00	0
B	601281200000	12,38	78,00	0
A	601281200030	15,75	78,00	100
A	601281200040	12,38	78,00	450
B	601281200040PAS	16,38	78,00	10
A	601281200050	15,75	78,00	50
B	601281200054	15,75	78,00	0
B	601281202000	13,36	78,00	0
B	601281202030	16,73	78,00	0
B	601281202040	13,36	78,00	0
B	601281205040	15,87	78,00	0
B	601281205040PAS	19,87	78,00	0
B	601281250000	13,64	78,00	0
B	601281250030	17,01	78,00	0
B	601281250040	13,64	78,00	0
B	601281250040PAS	17,64	78,00	10
B	601281252000	14,62	78,00	0
B	601281255000	17,13	78,00	0
B	601281255040	17,13	78,00	0
B	601282300000	13,24	78,00	0
B	601282300020	13,24	78,00	0
B	601282300030	16,61	78,00	0
A	601282300040	13,24	78,00	600
B	601282300040PAS	17,24	78,00	10
B	601282300050	16,61	78,00	0
A	601282300054	16,61	78,00	100
B	601282300054PAS	20,61	78,00	10
B	601282300240	17,51	78,00	0
B	601282302000	14,22	78,00	0
B	601282302040	14,22	78,00	0
B	601282305000	16,73	78,00	0
B	601282305040	16,73	78,00	0
B	601282305040PAS	20,73	78,00	10
B	601282400000	13,24	78,00	0
B	601282400030	16,61	78,00	0
A	601282400040	13,24	78,00	100
B	601282400040PAS	17,24	78,00	10
B	601282400050	16,61	78,00	0
B	601282402000	14,22	78,00	0
B	601282402040	14,22	78,00	0
B	601282405000	16,73	78,00	0
B	601282405040	16,73	78,00	0
B	601284000040	16,32	78,00	0
B	601284000040PAS	20,32	78,00	10
B	601290060000	13,64	78,00	0
B	601290060040	13,64	78,00	0
B	601290060040PAS	17,64	78,00	10
B	601290120000	12,38	78,00	0
A	601290120040	12,38	78,00	400
B	601290120040PAS	16,38	78,00	10
B	601290120060	15,75	78,00	0
B	601290120070	15,75	78,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	601290120074	15,75	78,00	0
B	601290122000	13,36	78,00	0
B	601290122040	13,36	78,00	0
B	601290125040	15,87	78,00	0
B	601290125040PAS	19,87	78,00	0
B	601290240000	12,38	78,00	0
A	601290240040	12,38	78,00	600
B	601290240040PAS	16,38	78,00	10
B	601290240060	15,75	78,00	0
A	601290240070	15,75	78,00	50
A	601290240074	15,75	78,00	100
B	601290240074PAS	19,75	78,00	10
B	601290240240	16,65	78,00	0
B	601290242000	13,36	78,00	0
B	601290242040	13,36	78,00	0
B	601290242070	16,73	78,00	0
B	601290242074	16,73	78,00	0
B	601290245000	15,87	78,00	0
B	601290245040	15,87	78,00	0
B	601290360000	13,64	78,00	0
B	601290360040	13,64	78,00	0
B	601290480000	13,64	78,00	0
A	601290480040	13,64	78,00	100
B	601290480040PAS	17,64	78,00	10
B	601290480060	17,01	78,00	0
B	601290480070	17,01	78,00	0
B	601290480074	17,01	78,00	0
B	601290482000	14,62	78,00	0
B	601290482040	14,62	78,00	0
B	601290485040	17,13	78,00	0
B	601290600000	13,64	78,00	0
A	601290600040	13,64	78,00	50
B	601290600040PAS	17,64	78,00	10
B	601290600060	17,01	78,00	0
B	601290605040	17,13	78,00	0
B	601290800000	13,64	78,00	0
B	601290800040	13,64	78,00	0
B	601291100000	13,24	78,00	0
A	601291100040	13,24	78,00	300
B	601291100040PAS	17,24	78,00	10
B	601291100060	16,61	78,00	0
B	601291100070	16,61	78,00	0
B	601291100074	16,61	78,00	0
B	601291102000	14,22	78,00	0
B	601291102040	14,22	78,00	0
B	601291105000	16,73	78,00	0
B	601291105040	16,73	78,00	0
B	601291250000	15,57	78,00	0
A	601291250040	15,57	78,00	200
B	601291250040PAS	19,57	78,00	10
B	601291250060	18,94	78,00	0
B	601291255000	19,06	78,00	0
B	601291400000	15,57	78,00	0
B	601291400040	15,57	78,00	0
B	601291450000	15,57	78,00	0
B	601291450040	15,57	78,00	0
B	601292200000	19,24	78,00	0
A	601292200040	19,24	78,00	50
B	601292200040PAS	23,24	78,00	10
B	601340110040	28,02	81,00	0
B	601340110040PAS	32,02	81,00	10
B	601340120040	28,02	81,00	0
B	601340120040PAS	32,02	81,00	10
B	601340210040	28,02	81,00	0
B	601340210040PAS	32,02	81,00	10
B	601340220040	28,02	81,00	0
B	601340220040PAS	32,02	81,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	601340310040	28,02	81,00	0
B	601340310040PAS	32,02	81,00	10
B	601340320040	28,02	81,00	0
B	601340320040PAS	32,02	81,00	10
B	601340410040	28,02	81,00	0
B	601340410040PAS	32,02	81,00	10
B	601340420040	28,02	81,00	0
B	601340420040PAS	32,02	81,00	0
B	601340510040	28,02	81,00	0
B	601340510040PAS	32,02	81,00	10
B	601340520040	28,02	81,00	0
B	601340520040PAS	32,02	81,00	0
B	601340610040	28,02	81,00	0
B	601340610040PAS	32,02	81,00	0
B	601340620040	28,02	81,00	0
B	601340620040PAS	32,02	81,00	10
B	601340710040	28,02	81,00	0
B	601340710040PAS	32,02	81,00	10
B	601340720040	28,02	81,00	0
B	601340720040PAS	32,02	81,00	0
B	601340810040	28,02	81,00	0
B	601340810040PAS	32,02	81,00	0
B	601340820040	28,02	81,00	0
B	601340820040PAS	32,02	81,00	0
B	601340910040	28,02	81,00	0
B	601340910040PAS	32,02	81,00	10
B	601340920040	28,02	81,00	0
B	601340920040PAS	32,02	81,00	10
B	601341010040	28,02	81,00	0
B	601341010040PAS	32,02	81,00	10
B	601341020040	28,02	81,00	0
B	601341020040PAS	32,02	81,00	10
B	601341210040	28,02	81,00	0
B	601341210040PAS	32,02	81,00	10
B	601341220040	28,02	81,00	0
B	601341220040PAS	32,02	81,00	10
B	601341410040	28,02	81,00	0
B	601341410040PAS	32,02	81,00	10
B	601341420040	28,02	81,00	0
B	601341420040PAS	32,02	81,00	10
B	601341610040	28,02	81,00	0
B	601341610040PAS	32,02	81,00	10
B	601341620040	28,02	81,00	0
B	601341620040PAS	32,02	81,00	10
B	601341810040	28,02	81,00	0
B	601341810040PAS	32,02	81,00	10
B	601341820040	28,02	81,00	0
B	601341820040PAS	32,02	81,00	10
B	601342010040	28,02	81,00	0
B	601342010040PAS	32,02	81,00	10
B	601342020040	28,02	81,00	0
B	601342020040PAS	32,02	81,00	10
B	601342220040	28,02	81,00	0
B	601342220040PAS	32,02	81,00	10
B	601342310040	28,02	81,00	0
B	601342310040PAS	32,02	81,00	10
B	601342510040	28,02	81,00	0
B	601342510040PAS	32,02	81,00	10
B	601342520040	28,02	81,00	0
B	601342520040PAS	32,02	81,00	10
B	601342810040	28,02	81,00	0
B	601342810040PAS	32,02	81,00	10
B	601342820040	28,02	81,00	0
B	601342820040PAS	32,02	81,00	10
B	601343210040	28,02	81,00	0
B	601343210040PAS	32,02	81,00	0
B	601343220040	28,02	81,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	601343220040PAS	32,02	81,00	0
B	601343610040	28,02	81,00	0
B	601343610040PAS	32,02	81,00	0
B	601343620040	28,02	81,00	0
B	601343620040PAS	32,02	81,00	0
B	601344010040	28,02	81,00	0
B	601344010040PAS	32,02	81,00	0
B	601344020040	28,02	81,00	0
B	601344020040PAS	32,02	81,00	0
B	601344510040	28,02	81,00	0
B	601344510040PAS	32,02	81,00	0
B	601344520040	28,02	81,00	0
B	601344520040PAS	32,02	81,00	0
B	601345010040	28,02	81,00	0
B	601345010040PAS	32,02	81,00	0
B	601345020040	28,02	81,00	0
B	601345020040PAS	32,02	81,00	0
A	601380060040	13,99	81,00	50
B	601380060040PAS	17,99	81,00	10
B	601380060054	17,36	81,00	0
B	601380062040	15,45	81,00	0
B	601380065040	19,18	81,00	0
B	601380120000	12,79	81,00	0
B	601380120020	12,79	81,00	0
B	601380120030	16,16	81,00	0
A	601380120040	12,79	81,00	100
B	601380120040PAS	16,79	81,00	10
B	601380120050	16,16	81,00	0
B	601380120054	16,16	81,00	0
B	601380120240	19,20	81,00	0
B	601380122000	14,25	81,00	0
B	601380122030	17,62	81,00	0
B	601380122050	17,62	81,00	0
B	601380125040	17,99	81,00	0
B	601380125050	21,36	81,00	0
B	601380125240	24,40	81,00	0
B	601380240000	12,79	81,00	0
B	601380240020	12,79	81,00	0
B	601380240030	16,16	81,00	0
A	601380240040	12,79	81,00	600
B	601380240040PAS	16,79	81,00	10
A	601380240050	16,16	81,00	50
A	601380240054	16,16	81,00	50
B	601380240054PAS	20,16	81,00	10
B	601380240240	19,20	81,00	0
B	601380242000	14,25	81,00	0
B	601380242020	14,25	81,00	0
B	601380242030	17,62	81,00	0
B	601380242040	14,25	81,00	0
B	601380242050	17,62	81,00	0
B	601380242054	17,62	81,00	0
B	601380245000	17,99	81,00	0
B	601380245040	17,99	81,00	0
B	601380245050	21,36	81,00	0
B	601380245054	21,36	81,00	0
B	601380245240	24,40	81,00	0
B	601380245250	27,77	81,00	0
B	601380360000	13,99	81,00	0
B	601380360040	13,99	81,00	0
B	601380480000	13,99	81,00	0
B	601380480030	17,36	81,00	0
A	601380480040	13,99	81,00	200
B	601380480040PAS	17,99	81,00	10
B	601380480050	17,36	81,00	0
B	601380480054	17,36	81,00	0
B	601380482000	15,45	81,00	0
B	601380482040	15,45	81,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	601380485000	19,18	81,00	0
B	601380485040	19,18	81,00	0
B	601380485050	22,55	81,00	0
B	601380600000	13,99	81,00	0
B	601380600030	17,36	81,00	0
A	601380600040	13,99	81,00	50
B	601380600040PAS	17,99	81,00	10
B	601380600054	17,36	81,00	0
B	601380602000	15,45	81,00	0
B	601380605040	19,18	81,00	0
B	601381100000	13,99	81,00	0
B	601381100020	13,99	81,00	0
B	601381100030	17,36	81,00	0
A	601381100040	13,99	81,00	600
B	601381100040PAS	17,99	81,00	10
A	601381100050	17,36	81,00	100
B	601381100054	17,36	81,00	0
B	601381100240	20,40	81,00	0
B	601381100250	23,77	81,00	0
B	601381102000	15,45	81,00	0
B	601381102020	15,45	81,00	0
B	601381102030	18,82	81,00	0
B	601381102040	15,45	81,00	0
B	601381102050	18,82	81,00	0
B	601381102054	18,82	81,00	0
B	601381105000	19,18	81,00	0
B	601381105030	22,55	81,00	0
B	601381105040	19,18	81,00	0
B	601381105050	22,55	81,00	0
B	601381105054	22,55	81,00	0
B	601381150000	13,99	81,00	0
B	601381150040	13,99	81,00	0
B	601381150240	20,40	81,00	0
B	601381200000	12,79	81,00	0
B	601381200030	16,16	81,00	0
A	601381200040	12,79	81,00	300
B	601381200040PAS	16,79	81,00	10
A	601381200050	16,16	81,00	50
B	601381200054	16,16	81,00	0
B	601381200240	19,20	81,00	0
B	601381200250	22,58	81,00	0
B	601381202000	14,25	81,00	0
B	601381202030	17,62	81,00	0
B	601381202040	14,25	81,00	0
B	601381205000	17,99	81,00	0
B	601381205040	17,99	81,00	0
B	601381205050	21,36	81,00	0
B	601381250000	13,99	81,00	0
B	601381250020	13,99	81,00	0
B	601381250030	17,36	81,00	0
A	601381250040	13,99	81,00	50
B	601381250040PAS	17,99	81,00	10
B	601381250050	17,36	81,00	0
B	601381252000	15,45	81,00	0
B	601381252040	15,45	81,00	0
B	601381255040	19,18	81,00	0
B	601381255050	22,55	81,00	0
B	601382300000	13,64	81,00	0
B	601382300020	13,64	81,00	0
B	601382300030	17,01	81,00	0
B	601382300030PAS	21,01	81,00	0
A	601382300040	13,64	81,00	600
B	601382300040PAS	17,64	81,00	10
A	601382300050	17,01	81,00	200
A	601382300054	17,01	81,00	50
B	601382300054PAS	21,01	81,00	10
B	601382300200	20,06	81,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	601382300240	20,06	81,00	0
B	601382300254	23,43	81,00	0
B	601382302000	15,10	81,00	0
B	601382302040	15,10	81,00	0
B	601382302050	18,47	81,00	0
B	601382302054	18,47	81,00	0
B	601382305000	18,84	81,00	0
B	601382305020	18,84	81,00	0
B	601382305030	22,21	81,00	0
B	601382305040	18,84	81,00	0
B	601382305050	22,21	81,00	0
B	601382305054	22,21	81,00	0
B	601382400000	13,64	81,00	0
B	601382400020	13,64	81,00	0
B	601382400030	17,01	81,00	0
A	601382400040	13,64	81,00	100
B	601382400050	17,01	81,00	0
B	601382400054	17,01	81,00	0
B	601382400240	20,06	81,00	0
B	601382402040	15,10	81,00	0
B	601382402050	18,47	81,00	0
B	601382405000	18,84	81,00	0
B	601382405030	22,21	81,00	0
B	601382405040	18,84	81,00	0
B	601382405054	22,21	81,00	0
A	601384000040	16,73	81,00	50
B	601390060000	13,99	81,00	0
B	601390060020	13,99	81,00	0
A	601390060040	13,99	81,00	100
B	601390060040PAS	17,99	81,00	10
B	601390060074	17,36	81,00	0
B	601390062040	15,45	81,00	0
B	601390065040	19,18	81,00	0
B	601390120000	12,79	81,00	0
B	601390120020	12,79	81,00	0
A	601390120040	12,79	81,00	600
B	601390120040PAS	16,79	81,00	10
B	601390120060	16,16	81,00	0
A	601390120070	16,16	81,00	50
B	601390120070PAS	20,16	81,00	10
B	601390120074	16,16	81,00	0
B	601390120240	19,20	81,00	0
B	601390122000	14,25	81,00	0
B	601390122040	14,25	81,00	0
B	601390122070	17,62	81,00	0
B	601390125000	17,99	81,00	0
B	601390125040	17,99	81,00	0
B	601390125070	21,36	81,00	0
B	601390125074	21,36	81,00	0
B	601390125240	24,40	81,00	0
B	601390125274	27,77	81,00	0
A	601390240000	12,79	81,00	50
B	601390240020	12,79	81,00	0
A	601390240040	12,79	81,00	600
B	601390240040PAS	16,79	81,00	10
A	601390240060	16,16	81,00	50
A	601390240070	16,16	81,00	450
B	601390240070PAS	20,16	81,00	10
A	601390240074	16,16	81,00	200
B	601390240074PAS	20,16	81,00	10
B	601390240200	19,20	81,00	0
B	601390240240	19,20	81,00	0
B	601390240270	22,58	81,00	0
B	601390240274	22,58	81,00	0
B	601390242000	14,25	81,00	0
B	601390242020	14,25	81,00	0
B	601390242040	14,25	81,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	601390242070	17,62	81,00	0
B	601390242074	17,62	81,00	0
B	601390245000	17,99	81,00	0
B	601390245020	17,99	81,00	0
B	601390245040	17,99	81,00	0
B	601390245060	21,36	81,00	0
B	601390245070	21,36	81,00	0
B	601390245074	21,36	81,00	0
B	601390245240	24,40	81,00	0
B	601390360000	13,99	81,00	0
B	601390360040	13,99	81,00	0
B	601390360060	17,36	81,00	0
B	601390360074	17,36	81,00	0
B	601390480000	13,99	81,00	0
B	601390480020	13,99	81,00	0
A	601390480040	13,99	81,00	600
B	601390480040PAS	17,99	81,00	10
B	601390480060	17,36	81,00	0
B	601390480070	17,36	81,00	0
B	601390480074	17,36	81,00	0
B	601390480240	20,40	81,00	0
B	601390480270	23,77	81,00	0
B	601390482000	15,45	81,00	0
B	601390482040	15,45	81,00	0
B	601390482070	18,82	81,00	0
B	601390485000	19,18	81,00	0
B	601390485040	19,18	81,00	0
B	601390485060	22,55	81,00	0
B	601390485070	22,55	81,00	0
B	601390485074	22,55	81,00	0
B	601390600000	13,99	81,00	0
B	601390600020	13,99	81,00	0
A	601390600040	13,99	81,00	600
B	601390600040PAS	17,99	81,00	10
B	601390600060	17,36	81,00	0
A	601390600070	17,36	81,00	100
B	601390600070PAS	21,36	81,00	0
B	601390600074	17,36	81,00	0
B	601390602000	15,45	81,00	0
B	601390602040	15,45	81,00	0
B	601390602060	18,82	81,00	0
B	601390605000	19,18	81,00	0
B	601390605020	19,18	81,00	0
B	601390605040	19,18	81,00	0
B	601390605240	25,60	81,00	0
B	601390800000	13,99	81,00	0
A	601390800040	13,99	81,00	50
B	601390800070	17,36	81,00	0
B	601391100000	13,64	81,00	0
B	601391100020	13,64	81,00	0
A	601391100040	13,64	81,00	600
B	601391100040PAS	17,64	81,00	10
B	601391100060	17,01	81,00	0
A	601391100070	17,01	81,00	50
A	601391100074	17,01	81,00	50
B	601391102000	15,10	81,00	0
B	601391102040	15,10	81,00	0
B	601391102074	18,47	81,00	0
B	601391105000	18,84	81,00	0
B	601391105040	18,84	81,00	0
B	601391105070	22,21	81,00	0
B	601391105074	22,21	81,00	0
B	601391105240	25,25	81,00	0
B	601391250000	15,98	81,00	0
B	601391250020	15,98	81,00	0
A	601391250040	15,98	81,00	400
B	601391250040PAS	19,98	81,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	601391250060	19,35	81,00	0
B	601391250070	19,35	81,00	0
B	601391250074	19,35	81,00	0
B	601391250240	22,40	81,00	0
B	601391252040	17,44	81,00	0
B	601391255040	21,18	81,00	0
B	601391255060	24,55	81,00	0
B	601391255074	24,55	81,00	0
B	601391400000	15,98	81,00	0
B	601391400040	15,98	81,00	0
B	601391400074	19,35	81,00	0
B	601391450000	15,98	81,00	0
B	601391450040	15,98	81,00	0
B	601392200000	19,65	81,00	0
B	601392200020	19,65	81,00	0
A	601392200040	19,65	81,00	300
B	601392200040PAS	23,65	81,00	10
B	601392202040	21,11	81,00	0
B	601392205000	24,84	81,00	0
B	601392205020	24,84	81,00	0
B	601392205040	24,84	81,00	0
B	603280060000	14,39	66,00	0
B	603280120000	13,13	66,00	0
B	603280240000	13,13	66,00	0
B	603280480000	14,39	66,00	0
B	603280600000	14,39	66,00	0
B	603281100000	14,39	66,00	0
B	603281200000	13,13	66,00	0
B	603281250000	14,39	66,00	0
B	603282300000	14,05	66,00	0
B	603282400000	14,05	66,00	0
B	603290060000	14,39	66,00	0
B	603290120000	13,13	66,00	0
B	603290240000	13,13	66,00	0
B	603290360000	14,39	66,00	0
B	603290480000	14,39	66,00	0
B	603290600000	14,39	66,00	0
B	603290800000	14,39	66,00	0
B	603291100000	14,05	66,00	0
B	603291250000	16,32	66,00	0
B	603380060000	15,25	66,00	0
B	603380120000	13,99	66,00	0
B	603380240000	13,99	66,00	0
B	603380480000	15,25	66,00	0
B	603380600000	15,25	66,00	0
B	603381100000	15,25	66,00	0
B	603381200000	13,99	66,00	0
B	603381250000	15,25	66,00	0
B	603382300000	14,91	66,00	0
B	603382400000	14,91	66,00	0
B	603384000000	17,92	66,00	0
B	603390060000	15,25	66,00	0
B	603390120000	13,99	66,00	0
B	603390240000	13,99	66,00	0
B	603390480000	15,25	66,00	0
B	603390600000	15,25	66,00	0
B	603390800000	15,25	66,00	0
B	603391100000	14,91	66,00	0
B	603391250000	17,18	66,00	0
B	603391400000	17,18	66,00	0
B	603392200000	20,84	66,00	0
B	604280060000	14,39	66,00	0
B	604280120000	13,13	66,00	0
B	604280240000	13,13	66,00	0
B	604280480000	14,39	66,00	0
B	604280600000	14,39	66,00	0
B	604281100000	14,39	66,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	604281200000	13,13	66,00	0
B	604281250000	14,39	66,00	0
B	604282300000	14,05	66,00	0
B	604282400000	14,05	66,00	0
B	604290060000	14,39	66,00	0
B	604290120000	13,13	66,00	0
B	604290240000	13,13	66,00	0
B	604290480000	14,39	66,00	0
B	604290600000	14,39	66,00	0
B	604291100000	14,05	66,00	0
B	604291250000	16,32	66,00	0
B	604292200000	19,98	66,00	0
B	604380060000	15,25	66,00	0
B	604380120000	13,99	66,00	0
B	604380240000	13,99	66,00	0
B	604380480000	15,25	66,00	0
B	604380600000	15,25	66,00	0
B	604381100000	15,25	66,00	0
B	604381150000	15,25	66,00	0
B	604381200000	13,99	66,00	0
B	604381250000	15,25	66,00	0
B	604382300000	14,91	66,00	0
B	604382400000	14,91	66,00	0
B	604390060000	15,25	66,00	0
B	604390120000	13,99	66,00	0
B	604390240000	13,99	66,00	0
B	604390480000	15,25	66,00	0
B	604390600000	15,25	66,00	0
B	604391100000	14,91	66,00	0
B	604391250000	17,18	66,00	0
B	604392200000	20,84	66,00	0
B	606280060000	14,39	70,00	0
B	606280120000	13,13	70,00	0
A	606280240000	13,13	70,00	50
B	606280360000	14,39	70,00	0
B	606280480000	14,39	70,00	0
B	606280480008	18,39	70,00	0
B	606280600000	14,39	70,00	0
A	606281100000	14,39	70,00	50
B	606281200000	13,13	70,00	0
B	606281250000	14,39	70,00	0
A	606282300000	14,05	70,00	600
B	606282400000	14,05	70,00	0
B	606284000000	17,06	70,00	0
B	606290060000	14,39	70,00	0
A	606290120000	13,13	70,00	50
A	606290240000	13,13	70,00	50
B	606290360000	14,39	70,00	0
B	606290480000	14,39	70,00	0
B	606290600000	14,39	70,00	0
B	606291100000	14,05	70,00	0
B	606291250000	16,32	70,00	0
B	606380060000	15,25	71,00	0
B	606380120000	13,99	71,00	0
A	606380240000	13,99	71,00	100
B	606380360000	15,25	71,00	0
B	606380480000	15,25	71,00	0
B	606380600000	15,25	71,00	0
A	606381100000	15,25	71,00	50
B	606381150000	15,25	71,00	0
B	606381200000	13,99	71,00	0
B	606381250000	15,25	71,00	0
A	606382300000	14,91	71,00	400
B	606382400000	14,91	71,00	0
B	606384000000	17,92	71,00	0
B	606390060000	15,25	71,00	0
B	606390120000	13,99	71,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	606390240000	13,99	71,00	50
B	606390360000	15,25	71,00	0
B	606390480000	15,25	71,00	0
B	606390600000	15,25	71,00	0
B	606391100000	14,91	71,00	0
B	606391250000	17,18	71,00	0
B	606392200000	20,84	71,00	0
Serie 62				
B	622280120000	12,84	84,00	0
B	622280120300	12,44	84,00	0
B	622280240000	12,84	84,00	0
B	622280240000PAS	16,84	84,00	0
B	622280240300	12,44	84,00	0
B	622280240300PAS	16,44	84,00	0
B	622280244300	13,66	84,00	0
B	622280480000	14,10	84,00	0
B	622280480300	13,70	84,00	0
B	622280600000	14,10	84,00	0
B	622281100000	14,10	84,00	0
B	622281100000PAS	18,10	84,00	0
B	622281100300	13,70	84,00	0
B	622281100300PAS	17,70	84,00	0
B	622281104300	14,92	84,00	0
B	622281200000	12,84	84,00	0
B	622281200300	12,44	84,00	0
B	622281204000	14,06	84,00	0
A	622282300000	13,70	84,00	150
B	622282300000PAS	17,70	84,00	0
A	622282300300	13,36	84,00	200
B	622282300300PAS	17,36	84,00	0
B	622282304300	14,57	84,00	0
B	622282400030	17,13	84,00	0
B	622282400300	13,36	84,00	0
B	622282404000	14,92	84,00	0
B	622290060000	14,10	84,00	0
B	622290064600	16,16	84,00	0
A	622290120000	12,84	84,00	150
B	622290120000PAS	16,84	84,00	0
B	622290120040	12,84	84,00	0
A	622290120300	12,44	84,00	150
B	622290120300PAS	16,44	84,00	0
B	622290124000	14,06	84,00	0
B	622290124300	13,66	84,00	0
B	622290124600	14,90	84,00	0
A	622290240000	12,84	84,00	200
B	622290240000PAS	16,84	84,00	0
A	622290240300	12,44	84,00	150
B	622290240300PAS	16,44	84,00	0
B	622290240500	14,08	84,00	0
B	622290244000	14,06	84,00	0
B	622290244300	13,66	84,00	0
B	622290480000	14,10	84,00	0
B	622290480300	13,70	84,00	0
B	622290600000	14,10	84,00	0
B	622290600000PAS	18,10	84,00	10
B	622290600300	13,70	84,00	0
B	622290604000	15,32	84,00	0
B	622291100000	13,70	84,00	0
B	622291100300	13,36	84,00	0
B	622380060000	14,68	86,00	0
B	622380060300	14,33	86,00	0
B	622380120000	13,47	86,00	0
B	622380120300	13,07	86,00	0
B	622380240000	13,47	86,00	0
B	622380240000PAS	17,47	86,00	0
B	622380240300	13,07	86,00	0
B	622380240300PAS	17,07	86,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	622380240500	14,70	86,00	0
B	622380480000	14,68	86,00	0
B	622380480300	14,33	86,00	0
B	622380600000	14,68	86,00	0
B	622380600300	14,33	86,00	0
A	622381100000	14,68	86,00	100
B	622381100000PAS	18,68	86,00	0
A	622381100300	14,33	86,00	50
B	622381100300PAS	18,33	86,00	0
B	622381200000	13,47	86,00	0
B	622381250000	14,68	86,00	0
B	622381250300	14,33	86,00	0
A	622382300000	14,33	86,00	150
B	622382300000PAS	18,33	86,00	0
A	622382300040	14,33	86,00	150
A	622382300300	13,93	86,00	400
B	622382300300PAS	17,93	86,00	0
B	622382300600	15,17	86,00	0
B	622382304000	16,16	86,00	0
B	622382400300	13,93	86,00	0
B	622384000040	17,41	86,00	0
B	622384000300	17,01	86,00	0
B	622390060000	14,68	86,00	0
B	622390060300	14,33	86,00	0
A	622390120000	13,47	86,00	100
B	622390120000PAS	17,47	86,00	0
B	622390120040	13,47	86,00	0
A	622390120300	13,07	86,00	300
B	622390120300PAS	17,07	86,00	0
A	622390120600	14,31	86,00	100
B	622390124300	14,90	86,00	0
A	622390240000	13,47	86,00	400
B	622390240000PAS	17,47	86,00	0
A	622390240040	13,47	86,00	400
A	622390240300	13,07	86,00	450
B	622390240300PAS	17,07	86,00	0
A	622390240500	14,70	86,00	100
B	622390240600	14,31	85,00	0
B	622390244000	15,30	86,00	0
A	622390244300	14,90	86,00	150
B	622390480000	14,68	86,00	0
B	622390480040	14,68	86,00	0
B	622390480300	14,33	86,00	0
B	622390600000	14,68	86,00	0
B	622391100000	14,33	86,00	0
B	622391100040	14,33	86,00	0
B	622391100300	13,93	86,00	0
B	622391250000	16,66	86,00	0
B	622391250300	16,26	86,00	0
B	622391254300	18,09	86,00	0
B	622391450000	16,66	86,00	0
B	623280060000	14,10	85,00	0
B	623280060006	15,28	85,00	0
B	623280060040	14,10	85,00	0
B	623280120000	12,84	85,00	0
B	623280120040	12,84	85,00	0
B	623280120050	16,26	85,00	0
B	623280120300	12,44	85,00	0
B	623280240000	12,84	85,00	0
B	623280240006	14,02	85,00	0
B	623280240020	12,84	85,00	0
B	623280240030	16,26	85,00	0
A	623280240040	12,84	85,00	100
B	623280240040PAS	16,84	85,00	10
B	623280240050	16,26	85,00	0
B	623280240056	17,44	85,00	0
B	623280240300	12,44	85,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	623280240540	14,08	85,00	0
B	623280240600	13,68	85,00	0
B	623280244030	17,48	85,00	0
B	623280244600	14,90	85,00	0
B	623280480000	14,10	85,00	0
B	623280480040	14,10	85,00	0
B	623280480050	17,52	85,00	0
B	623280480300	13,70	85,00	0
B	623280480500	15,34	85,00	0
B	623280600000	14,10	85,00	0
B	623280600030	17,52	85,00	0
B	623280600040	14,10	85,00	0
B	623281100000	14,10	85,00	0
B	623281100006	15,28	85,00	0
B	623281100030	17,52	85,00	0
A	623281100040	14,10	85,00	50
B	623281100040PAS	18,10	85,00	10
B	623281100050	17,52	85,00	0
B	623281100056	18,70	85,00	0
B	623281100300	13,70	85,00	0
B	623281104054	18,74	85,00	0
B	623281150000	14,10	85,00	0
B	623281150040	14,10	85,00	0
B	623281150300	13,70	85,00	0
B	623281200000	12,84	85,00	0
B	623281200006	14,02	85,00	0
B	623281200030	16,26	85,00	0
A	623281200040	12,84	85,00	100
B	623281200040PAS	16,84	85,00	10
B	623281200050	16,26	85,00	0
B	623281200054	16,26	85,00	0
B	623281200056	17,44	85,00	0
B	623281250000	14,10	85,00	0
B	623281250040	14,10	85,00	0
A	623282300000	13,70	85,00	100
B	623282300006	14,88	85,00	0
B	623282300030	17,13	85,00	0
A	623282300040	13,70	85,00	50
B	623282300040PAS	17,70	85,00	10
B	623282300050	17,13	85,00	0
B	623282300054	17,13	85,00	0
B	623282300300	13,36	85,00	0
B	623282300300PAS	17,36	85,00	10
B	623282300500	14,94	85,00	0
B	623282304000	14,92	85,00	0
B	623282304040	14,92	85,00	0
B	623282304300	14,57	85,00	0
B	623282304500	16,16	85,00	0
B	623282400000	13,70	85,00	0
B	623282400006	14,88	85,00	0
B	623282400030	17,13	85,00	0
A	623282400040	13,70	85,00	50
B	623282400050	17,13	85,00	0
B	623282400600	14,60	85,00	0
B	623284000040	16,78	85,00	0
B	623284000300	16,38	85,00	0
B	623290060000	14,10	85,00	0
B	623290060006	15,28	85,00	0
B	623290060040	14,10	85,00	0
B	623290060300	13,70	85,00	0
A	623290120000	12,84	85,00	50
B	623290120006	14,02	85,00	0
B	623290120020	12,84	85,00	0
A	623290120040	12,84	85,00	100
B	623290120040PAS	16,84	85,00	10
B	623290120060	16,26	85,00	0
B	623290120070	16,26	85,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	623290120300	12,44	85,00	50
B	623290120500	14,08	85,00	0
A	623290240000	12,84	85,00	150
B	623290240006	14,02	85,00	0
A	623290240040	12,84	85,00	150
B	623290240040PAS	16,84	85,00	10
B	623290240060	16,26	85,00	0
B	623290240070	16,26	85,00	0
B	623290240074	16,26	85,00	0
A	623290240300	12,44	85,00	100
B	623290240300PAS	16,44	85,00	10
B	623290240360	15,87	85,00	0
B	623290240500	14,08	85,00	0
B	623290240506	15,26	85,00	0
B	623290240540	14,08	85,00	0
A	623290240600	13,68	85,00	50
B	623290240600PAS	17,68	85,00	0
B	623290244000	14,06	85,00	0
B	623290244040	14,06	85,00	0
B	623290244060	17,48	85,00	0
B	623290244300	13,66	85,00	0
B	623290244500	15,30	85,00	0
B	623290244600	14,90	85,00	0
B	623290360040	14,10	85,00	0
B	623290480000	14,10	85,00	0
A	623290480040	14,10	85,00	50
B	623290480040PAS	18,10	85,00	10
B	623290480060	17,52	85,00	0
B	623290480070	17,52	85,00	0
B	623290480074	17,52	85,00	0
B	623290480300	13,70	85,00	0
B	623290480360	17,13	85,00	0
B	623290600000	14,10	85,00	0
B	623290600040	14,10	85,00	0
B	623290600070	17,52	85,00	0
B	623290600300	13,70	85,00	0
B	623291100000	13,70	85,00	0
A	623291100040	13,70	85,00	50
B	623291100040PAS	17,70	85,00	10
B	623291100060	17,13	85,00	0
B	623291100070	17,13	85,00	0
B	623291100300	13,36	85,00	0
B	623291104070	18,34	85,00	0
B	623291250000	16,03	85,00	0
B	623291250040	16,03	85,00	0
B	623291250060	19,46	85,00	0
B	623291250300	15,63	85,00	0
B	623291250360	19,06	85,00	0
B	623291400040	16,03	85,00	0
B	623292200000	19,70	85,00	0
A	623292200040	19,70	85,00	50
B	623292200040PAS	23,70	85,00	10
B	623292200300	19,30	85,00	0
B	623380060000	14,68	87,00	0
B	623380060040	14,68	87,00	0
B	623380120000	13,47	87,00	0
B	623380120030	16,86	87,00	0
B	623380120040	13,47	87,00	0
B	623380120040PAS	17,47	87,00	10
B	623380120050	16,86	87,00	0
B	623380124040	15,30	87,00	0
B	623380240000	13,47	87,00	0
B	623380240006	14,64	87,00	0
B	623380240030	16,86	87,00	0
A	623380240040	13,47	87,00	100
B	623380240040PAS	17,47	87,00	200
B	623380240050	16,86	87,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	623380240054	16,86	87,00	0
B	623380240056	18,03	87,00	0
B	623380240300	13,07	87,00	0
B	623380240330	16,46	87,00	0
B	623380240600	14,31	87,00	0
B	623380244000	15,30	87,00	0
B	623380244040	15,30	87,00	0
B	623380480000	14,68	87,00	0
B	623380480006	15,85	87,00	0
B	623380480040	14,68	87,00	0
B	623380480500	15,91	87,00	0
B	623380484040	16,51	87,00	0
B	623380600000	14,68	87,00	0
B	623380600040	14,68	87,00	0
B	623381100000	14,68	87,00	0
B	623381100006	15,85	87,00	0
B	623381100030	18,07	87,00	0
A	623381100040	14,68	87,00	150
B	623381100040PAS	18,68	87,00	10
B	623381100050	18,07	87,00	0
B	623381100054	18,07	87,00	0
B	623381100056	19,24	87,00	0
B	623381100300	14,33	87,00	0
B	623381104000	16,51	87,00	0
B	623381104300	16,16	87,00	0
B	623381150000	14,68	87,00	0
B	623381150040	14,68	87,00	0
B	623381200000	13,47	87,00	0
B	623381200006	14,64	87,00	0
B	623381200030	16,86	87,00	0
A	623381200040	13,47	87,00	100
B	623381200040PAS	17,47	87,00	10
B	623381200050	16,86	87,00	0
B	623381200054	16,86	87,00	0
B	623381200330	16,46	87,00	0
B	623381204300	14,90	87,00	0
B	623381204306	16,07	87,00	0
B	623381250000	14,68	87,00	0
B	623381250040	14,68	87,00	0
B	623381250050	18,07	87,00	0
A	623382300000	14,33	87,00	100
B	623382300006	15,50	87,00	0
B	623382300030	17,72	87,00	0
A	623382300040	14,33	87,00	200
B	623382300040PAS	18,33	87,00	10
B	623382300050	17,72	87,00	0
B	623382300050PAS	21,72	87,00	10
B	623382300054	17,72	87,00	0
A	623382300300	13,93	87,00	100
B	623382300300PAS	17,93	87,00	10
B	623382300306	15,10	87,00	0
B	623382300330	17,33	87,00	0
B	623382300500	15,56	87,00	0
B	623382300600	15,17	87,00	0
B	623382304000	16,16	87,00	0
B	623382304040	16,16	87,00	0
B	623382304054	19,55	87,00	0
B	623382304300	15,76	87,00	0
B	623382304306	16,93	87,00	0
B	623382304500	17,39	87,00	0
B	623382304600	17,00	87,00	0
B	623382400000	14,33	87,00	0
B	623382400006	15,50	87,00	0
B	623382400030	17,72	87,00	0
A	623382400040	14,33	87,00	50
B	623382400050	17,72	87,00	0
B	623382400300	13,93	87,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	623382404040	16,16	87,00	0
B	623382404300	15,76	87,00	0
B	623384000040	17,41	87,00	0
B	623384000300	17,01	87,00	0
B	623384000306	18,18	87,00	0
B	623390060000	14,68	87,00	0
B	623390060040	14,68	87,00	0
B	623390060070	18,07	87,00	0
A	623390120000	13,47	87,00	50
B	623390120006	14,64	87,00	0
A	623390120040	13,47	87,00	200
B	623390120040PAS	17,47	87,00	10
B	623390120060	16,86	87,00	0
B	623390120070	16,86	87,00	0
B	623390120074	16,93	87,00	0
B	623390120300	13,07	87,00	0
B	623390120306	14,24	87,00	0
B	623390120500	14,70	87,00	0
B	623390120540	14,70	87,00	0
B	623390120600	14,31	87,00	0
B	623390124000	15,30	87,00	0
B	623390124040	15,30	87,00	0
B	623390124070	18,69	87,00	0
B	623390124074	18,76	87,00	0
B	623390124300	14,90	87,00	0
A	623390240000	13,47	87,00	200
B	623390240006	14,64	87,00	0
A	623390240040	13,47	87,00	400
B	623390240040PAS	17,47	87,00	10
B	623390240060	16,86	87,00	0
B	623390240070	16,86	87,00	0
B	623390240074	16,93	87,00	0
B	623390240076	18,03	87,00	0
A	623390240300	13,07	87,00	100
B	623390240300PAS	17,07	87,00	10
B	623390240306	14,24	87,00	0
B	623390240360	16,46	87,00	0
B	623390240500	14,70	87,00	0
A	623390240600	14,31	87,00	100
B	623390244000	15,30	87,00	0
B	623390244040	15,30	87,00	0
B	623390244070	18,69	87,00	0
B	623390244074	18,76	87,00	0
B	623390244300	14,90	87,00	0
B	623390244600	16,14	87,00	0
B	623390360000	14,68	87,00	0
B	623390360006	15,85	87,00	0
B	623390360040	14,68	87,00	0
B	623390480000	14,68	87,00	0
B	623390480006	15,85	87,00	0
B	623390480020	14,68	87,00	0
A	623390480040	14,68	87,00	100
B	623390480040PAS	18,68	87,00	10
B	623390480060	18,07	87,00	0
B	623390480070	18,07	87,00	0
B	623390480074	18,14	87,00	0
A	623390480300	14,33	87,00	150
B	623390480300PAS	18,33	87,00	10
B	623390480360	17,72	87,00	0
B	623390480500	15,91	87,00	0
B	623390480540	15,91	87,00	0
B	623390480600	15,57	87,00	0
B	623390484000	16,51	87,00	0
B	623390484040	16,51	87,00	0
B	623390484300	16,16	87,00	0
B	623390600000	14,68	87,00	0
B	623390600006	15,85	87,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	623390600040	14,68	87,00	100
B	623390600070	18,07	87,00	0
B	623390600300	14,33	87,00	0
B	623390600540	15,91	87,00	0
B	623390604000	16,51	87,00	0
B	623390604300	16,16	87,00	0
B	623390800000	14,68	87,00	0
B	623390800040	14,68	87,00	0
B	623391100000	14,33	87,00	0
B	623391100020	14,33	87,00	0
A	623391100040	14,33	87,00	100
B	623391100040PAS	18,33	87,00	10
B	623391100060	17,72	87,00	0
B	623391100070	17,72	87,00	0
B	623391100074	17,79	87,00	0
B	623391100300	13,93	87,00	0
B	623391100360	17,33	87,00	0
B	623391104000	16,16	87,00	0
B	623391104040	16,16	87,00	0
B	623391104300	15,76	87,00	0
B	623391250000	16,66	87,00	0
B	623391250020	16,66	87,00	0
A	623391250040	16,66	87,00	100
B	623391250040PAS	20,66	87,00	10
B	623391250060	20,06	87,00	0
B	623391250070	20,06	87,00	0
B	623391250074	20,12	87,00	0
B	623391250300	16,26	87,00	0
B	623391250360	19,66	87,00	0
B	623391400000	16,66	87,00	0
B	623391400040	16,66	87,00	0
B	623391400060	20,06	87,00	0
B	623391400070	20,06	87,00	0
B	623391400074	20,12	87,00	0
B	623392200000	20,33	87,00	0
B	623392200020	20,33	87,00	0
A	623392200040	20,33	87,00	100
B	623392200040PAS	24,33	87,00	10
B	623392200300	19,93	87,00	0
B	623392204000	22,16	87,00	0
B	623392204040	22,16	87,00	0
B	628280060000	14,33	84,00	0
B	628280060040	14,33	84,00	0
B	628280120000	13,07	84,00	0
B	628280120040	13,07	84,00	0
B	628280120300	12,73	84,00	0
A	628280240000	13,07	84,00	150
B	628280240000PAS	17,07	84,00	10
B	628280240009	13,07	84,00	0
B	628280240030	16,50	84,00	0
B	628280240040	13,07	84,00	0
B	628280240050	16,50	87,00	0
A	628280240300	12,73	84,00	50
B	628280240300PAS	16,73	84,00	10
B	628280240309	12,73	84,00	0
B	628280240500	14,31	84,00	0
B	628280240600	13,97	84,00	0
B	628280244000	14,29	84,00	0
B	628280244300	13,94	84,00	0
B	628280480000	14,33	84,00	0
B	628280480040	14,33	84,00	0
B	628280480300	13,93	84,00	0
B	628280600000	14,33	84,00	0
A	628281100000	14,33	84,00	100
B	628281100000PAS	18,33	84,00	10
B	628281100009	14,33	84,00	0
B	628281100040	14,33	84,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	628281100050	17,76	84,00	0
B	628281100300	13,93	84,00	0
B	628281100309	13,93	84,00	0
B	628281104600	16,39	84,00	0
B	628281150000	14,33	84,00	0
B	628281150300	13,93	84,00	0
A	628281200000	13,07	84,00	50
B	628281200000PAS	17,07	84,00	10
B	628281200009	13,07	84,00	0
B	628281200030	16,50	84,00	0
B	628281200040	13,07	84,00	0
B	628281200050	16,50	84,00	0
B	628281200300	12,73	84,00	0
B	628281200500	14,31	84,00	0
B	628281200600	13,97	84,00	0
B	628281204000	14,29	84,00	0
B	628281204300	13,94	84,00	0
B	628281250000	14,33	84,00	0
B	628281250050	17,76	84,00	0
A	628282300000	13,93	84,00	600
B	628282300000PAS	17,93	84,00	10
A	628282300009	13,93	84,00	100
B	628282300030	17,36	84,00	0
A	628282300040	13,93	84,00	600
B	628282300040PAS	17,93	84,00	10
B	628282300050	17,36	84,00	0
A	628282300300	13,59	84,00	600
B	628282300300PAS	17,59	84,00	10
A	628282300309	13,59	84,00	100
B	628282300500	15,17	84,00	0
B	628282300600	14,83	84,00	0
B	628282304000	15,15	84,00	0
B	628282304009	15,15	84,00	0
B	628282304300	14,81	84,00	0
A	628282400000	13,93	84,00	50
B	628282400040	13,93	84,00	0
B	628282400050	17,36	84,00	0
B	628282400300	13,59	84,00	0
B	628282400500	15,17	84,00	0
B	628282404300	14,81	84,00	0
B	628284000000	17,01	84,00	0
B	628284000300	16,66	84,00	0
B	628290060000	14,33	84,00	0
B	628290060040	14,33	84,00	0
A	628290120000	13,07	84,00	100
B	628290120000PAS	17,07	84,00	10
B	628290120009	13,07	84,00	0
B	628290120040	13,07	84,00	0
B	628290120060	16,50	84,00	0
B	628290120070	16,50	84,00	0
A	628290120300	12,73	84,00	100
B	628290120300PAS	16,73	84,00	10
B	628290120309	12,73	84,00	0
B	628290120500	14,31	84,00	0
B	628290124000	14,29	84,00	0
B	628290124300	13,94	84,00	0
A	628290240000	13,07	84,00	100
B	628290240000PAS	17,07	84,00	10
B	628290240009	13,07	84,00	0
B	628290240040	13,07	84,00	0
A	628290240060	16,50	84,00	50
B	628290240070	16,50	84,00	0
A	628290240300	12,73	84,00	100
B	628290240300PAS	16,73	84,00	10
B	628290240309	12,73	84,00	0
B	628290240500	14,31	84,00	0
B	628290240600	13,97	84,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	628290244000	14,29	84,00	0
B	628290244300	13,94	84,00	0
B	628290360000	14,33	84,00	0
B	628290480000	14,33	84,00	0
B	628290480040	14,33	84,00	0
B	628290480300	13,93	84,00	0
B	628290484000	15,55	84,00	0
B	628290484300	15,15	84,00	0
B	628290600000	14,33	84,00	0
B	628290600040	14,33	84,00	0
B	628290600300	13,93	84,00	0
B	628290604000	15,55	84,00	0
B	628290604300	15,15	84,00	0
B	628291100000	13,93	84,00	0
B	628291100009	13,93	84,00	0
B	628291100040	13,93	84,00	0
B	628291100300	13,59	84,00	0
B	628291104000	15,15	84,00	0
B	628291104300	14,81	84,00	0
B	628291250000	16,26	84,00	0
B	628291250300	15,92	84,00	0
B	628291400000	16,26	84,00	0
B	628292200000	19,93	84,00	0
B	628292200300	19,58	84,00	0
B	628380060000	14,96	90,00	0
B	628380120000	13,70	90,00	0
B	628380120040	13,70	90,00	0
B	628380120300	13,30	90,00	0
A	628380240000	13,70	90,00	150
B	628380240000PAS	17,70	90,00	0
B	628380240009	13,70	90,00	0
B	628380240030	17,09	90,00	0
B	628380240040	13,70	90,00	0
B	628380240050	17,09	90,00	0
A	628380240300	13,30	90,00	50
B	628380240300PAS	17,30	90,00	10
B	628380240309	13,30	90,00	0
B	628380240500	14,93	90,00	0
B	628380240600	14,54	90,00	0
B	628380244000	15,53	90,00	0
B	628380244009	15,53	90,00	0
B	628380244300	15,13	90,00	0
B	628380480000	14,96	90,00	0
B	628380480009	14,96	90,00	0
B	628380480040	14,96	90,00	0
B	628380480300	14,56	90,00	0
B	628380600000	14,96	90,00	0
A	628381100000	14,96	90,00	50
B	628381100000PAS	18,96	90,00	10
B	628381100009	14,96	90,00	0
B	628381100040	14,96	90,00	0
B	628381100050	18,35	90,00	0
B	628381100300	14,56	90,00	0
A	628381200000	13,70	90,00	100
B	628381200000PAS	17,70	90,00	10
B	628381200009	13,70	90,00	0
B	628381200030	17,09	90,00	0
B	628381200040	13,70	90,00	0
B	628381200050	17,09	90,00	0
B	628381200300	13,30	90,00	0
B	628381200500	14,93	90,00	0
B	628381200600	14,54	90,00	0
B	628381204000	15,53	90,00	0
B	628381204300	15,13	90,00	0
B	628381250000	14,96	90,00	0
B	628381250300	14,56	90,00	0
A	628382300000	14,56	90,00	600

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	628382300000PAS	18,56	90,00	10
A	628382300009	14,56	90,00	200
B	628382300030	17,96	90,00	0
A	628382300040	14,56	90,00	200
B	628382300040PAS	18,56	90,00	10
B	628382300050	17,96	90,00	0
A	628382300300	14,22	90,00	550
B	628382300300PAS	18,22	90,00	10
B	628382300309	14,22	90,00	0
B	628382300500	15,79	90,00	0
B	628382300600	15,46	90,00	0
B	628382304000	16,39	90,00	0
A	628382304300	16,05	90,00	50
B	628382304600	17,29	90,00	0
B	628382400000	14,56	90,00	0
B	628382400009	14,56	90,00	0
B	628382400040	14,56	90,00	0
B	628382400050	17,96	90,00	0
B	628382400300	14,22	90,00	0
B	628382400309	14,22	90,00	0
B	628382404300	16,05	90,00	0
B	628384000000	17,64	90,00	0
B	628384000300	17,24	90,00	0
B	628384000600	18,48	90,00	0
B	628384004300	19,07	90,00	0
B	628384004600	20,31	90,00	0
B	628390060000	14,96	90,00	0
B	628390060300	14,56	90,00	0
A	628390120000	13,70	90,00	50
B	628390120000PAS	17,70	90,00	10
B	628390120009	13,70	90,00	0
B	628390120040	13,70	90,00	0
B	628390120060	17,09	90,00	0
B	628390120070	17,09	90,00	0
A	628390120300	13,30	90,00	100
B	628390120300PAS	17,30	90,00	10
B	628390120309	13,30	90,00	0
B	628390120500	14,93	90,00	0
B	628390124000	15,53	90,00	0
B	628390124300	15,13	90,00	0
A	628390240000	13,70	90,00	150
B	628390240000PAS	17,70	90,00	10
B	628390240009	13,70	90,00	0
B	628390240040	13,70	90,00	0
B	628390240060	17,09	90,00	0
B	628390240070	17,09	90,00	0
A	628390240300	13,30	90,00	250
B	628390240300PAS	17,30	90,00	10
B	628390240309	13,30	90,00	0
B	628390240500	14,93	90,00	0
B	628390240600	14,94	90,00	0
B	628390244000	15,53	90,00	0
B	628390244300	15,13	90,00	0
B	628390244600	16,37	90,00	0
B	628390480000	14,96	90,00	0
B	628390480009	14,96	90,00	0
B	628390480300	14,56	90,00	0
B	628390480309	14,56	90,00	0
B	628390484000	16,79	90,00	0
B	628390484300	16,39	90,00	0
B	628390600000	14,96	90,00	0
B	628390600009	14,96	90,00	0
B	628390600040	14,96	90,00	0
B	628390600300	14,56	90,00	0
B	628390604000	16,79	90,00	0
B	628390604300	16,39	90,00	0
B	628391100000	14,56	90,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	628391100009	14,56	90,00	0
B	628391100040	14,56	90,00	0
B	628391100300	14,22	90,00	0
B	628391100309	14,22	90,00	0
B	628391104000	16,39	90,00	0
B	628391104300	16,05	90,00	0
B	628391250000	16,89	90,00	0
B	628391250009	16,89	90,00	0
B	628391250300	16,50	90,00	0
B	628391400000	16,89	90,00	0
B	628392200000	20,56	90,00	0
B	628392200000PAS	24,56	90,00	0
Serie 65				
B	653180060000	13,30	68,00	0
B	653180060300	12,90	68,00	0
B	653180120000	12,04	68,00	0
B	653180120000PAS	16,04	68,00	10
B	653180120009	12,04	68,00	0
B	653180120300	11,63	68,00	0
B	653180120300PAS	15,63	68,00	10
A	653180240000	12,04	68,00	50
B	653180240000PAS	16,04	68,00	10
B	653180240009	12,04	68,00	0
A	653180240300	11,63	68,00	200
B	653180240300PAS	15,63	68,00	0
B	653180480000	13,30	68,00	0
B	653180480009	13,30	68,00	0
B	653180480300	12,90	68,00	0
B	653180600000	13,30	68,00	0
B	653180600300	12,90	68,00	0
A	653181100000	13,30	68,00	50
B	653181100000PAS	17,30	68,00	10
B	653181100009	13,30	68,00	0
A	653181100300	12,90	68,00	100
B	653181100300PAS	16,90	68,00	10
B	653181104300	14,12	68,00	0
B	653181150000	13,30	68,00	0
B	653181150300	12,90	68,00	0
A	653181200000	12,04	68,00	50
B	653181200000PAS	16,04	68,00	10
A	653181200300	11,63	68,00	50
B	653181200300PAS	15,63	68,00	10
B	653181204300	12,85	68,00	0
B	653181250000	13,30	68,00	0
B	653181250300	12,90	68,00	0
A	653182300000	12,90	68,00	450
B	653182300000PAS	16,90	68,00	10
B	653182300009	12,90	68,00	0
A	653182300300	12,50	68,00	600
B	653182300300PAS	16,50	68,00	10
A	653182300309	12,50	68,00	200
B	653182304000	14,12	68,00	0
B	653182304300	13,71	68,00	0
B	653182400000	12,90	68,00	0
B	653182400000PAS	16,90	68,00	10
A	653182400300	12,50	68,00	100
B	653182400300PAS	16,50	68,00	10
B	653184000000	15,98	68,00	0
B	653184000300	15,57	68,00	0
B	653190060000	13,30	68,00	0
B	653190060300	12,90	68,00	0
A	653190120000	12,04	68,00	100
B	653190120000PAS	16,04	68,00	10
B	653190120009	12,04	68,00	0
A	653190120300	11,63	68,00	300
B	653190120300PAS	15,63	68,00	10
B	653190120309	11,63	68,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	653190124300	12,85	68,00	0
A	653190240000	12,04	68,00	450
B	653190240000PAS	16,04	68,00	10
B	653190240009	12,04	68,00	0
A	653190240300	11,63	68,00	600
B	653190240300PAS	15,63	68,00	0
A	653190240309	11,63	68,00	50
B	653190244300	12,85	68,00	0
B	653190360000	13,30	68,00	0
B	653190360300	12,90	68,00	0
A	653190480000	13,30	68,00	100
B	653190480000PAS	17,30	68,00	10
B	653190480009	13,30	68,00	0
A	653190480300	12,90	68,00	100
B	653190480300PAS	16,90	68,00	10
B	653190480309	12,90	68,00	0
B	653190484300	14,12	68,00	0
B	653190600000	13,30	68,00	0
B	653190600000PAS	17,30	68,00	10
B	653190600009	13,30	68,00	0
B	653190600300	12,90	68,00	0
B	653190600300PAS	16,90	68,00	10
B	653190600309	12,90	68,00	0
B	653190800300	12,90	68,00	0
B	653191100000	12,90	68,00	0
B	653191100009	12,90	68,00	0
B	653191100300	12,50	68,00	0
B	653191100309	12,50	68,00	0
B	653191250000	15,24	68,00	0
B	653191250300	14,83	68,00	0
B	653192200000	18,90	68,00	0
B	653192200300	18,49	68,00	0
B	656180060300	12,90	65,00	0
B	656180120000	12,04	65,00	0
B	656180120300	11,63	65,00	0
B	656180240000	12,04	65,00	0
B	656180240000PAS	16,04	65,00	0
A	656180240300	11,63	65,00	50
B	656180240300PAS	15,63	65,00	0
B	656180480000	13,30	65,00	0
B	656181100000	13,30	65,00	0
B	656181100000PAS	17,30	65,00	0
A	656181100300	12,90	65,00	50
B	656181100300PAS	16,90	65,00	0
B	656181150300	12,90	65,00	0
B	656181200000	12,04	65,00	0
B	656181200300	11,63	65,00	0
B	656181200300PAS	15,63	65,00	0
B	656181250300	12,90	65,00	0
A	656182300000	12,90	65,00	200
B	656182300000PAS	16,90	65,00	0
A	656182300300	12,50	65,00	100
B	656182300300PAS	16,50	65,00	0
B	656182304300	13,71	65,00	0
B	656182400000	12,90	65,00	0
B	656182400300	12,50	65,00	0
B	656184000000	15,98	65,00	0
B	656184000300	15,57	65,00	0
B	656190060000	13,30	65,00	0
B	656190060300	12,90	65,00	0
A	656190120000	12,04	65,00	200
B	656190120000PAS	16,04	65,00	0
A	656190120300	11,63	65,00	600
B	656190120300PAS	15,63	65,00	0
A	656190124300	12,85	65,00	200
A	656190240000	12,04	65,00	200
B	656190240000PAS	16,04	65,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	656190240300	11,63	65,00	600
B	656190240300PAS	15,63	65,00	0
A	656190480000	13,30	65,00	50
A	656190480300	12,90	65,00	50
B	656190480300PAS	16,90	65,00	0
A	656190600000	13,30	65,00	50
B	656190600300	12,90	65,00	0
B	656191100000	12,90	65,00	0
B	656191100300	12,50	65,00	0
B	656191250000	15,24	65,00	0
B	656191250300	14,83	65,00	0
Serie 66				
B	662280120000	13,63	70,00	0
B	662280120300	13,02	70,00	0
B	662280121000	13,63	70,00	0
B	662280121300	13,02	70,00	0
B	662280240000	13,63	70,00	0
B	662280240000PAS	17,63	70,00	0
B	662280240300	13,02	70,00	0
B	662280240300PAS	17,02	70,00	0
B	662280241000	13,63	70,00	0
B	662280241300	13,02	70,00	0
B	662280481000	13,63	70,00	0
B	662280481300	13,02	70,00	0
B	662281100000	13,63	70,00	0
B	662281100000PAS	17,63	70,00	0
A	662281100300	13,02	70,00	50
B	662281100300PAS	17,02	70,00	0
B	662281101000	13,63	70,00	0
B	662281101300	13,02	70,00	0
B	662281200000	13,63	70,00	0
B	662281200000PAS	17,63	70,00	0
B	662281200001	18,24	70,00	0
B	662281200300	13,02	70,00	0
B	662281200300PAS	17,02	70,00	0
B	662281201000	13,63	70,00	0
B	662281201300	13,02	70,00	0
A	662282300000	14,51	70,00	100
B	662282300000PAS	18,51	70,00	0
B	662282300001	19,12	70,00	0
A	662282300300	13,89	70,00	200
B	662282300300PAS	18,51	70,00	0
B	662282300301	18,50	70,00	0
B	662282301000	14,51	70,00	0
B	662282301300	13,89	70,00	0
B	662282400000	14,51	70,00	0
B	662282400300	13,89	70,00	0
B	662282400301	18,50	70,00	0
A	662290120000	13,63	70,00	150
B	662290120000PAS	17,63	70,00	0
B	662290120001	18,24	70,00	0
A	662290120300	13,02	70,00	100
B	662290120300PAS	17,02	70,00	0
B	662290121000	13,63	70,00	0
B	662290121300	13,02	70,00	0
A	662290240000	13,63	70,00	150
B	662290240000PAS	17,63	70,00	0
B	662290240001	18,24	70,00	0
A	662290240300	13,02	70,00	200
B	662290240300PAS	17,02	70,00	0
B	662290241000	13,63	70,00	0
B	662290480000	13,63	70,00	0
B	662291100000	14,51	70,00	0
B	662291100300	13,89	70,00	0
B	662291101000	14,51	70,00	0
B	662291101300	13,89	70,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	668280120000	13,63	70,00	50
B	662290120600	14,00	70,00	0
B	662290120600S	16,00	70,00	0
B	662290240600	14,00	70,00	0
B	662290240600S	16,00	70,00	0
B	668290120600	14,00	70,00	0
B	668290240600	14,00	70,00	0
B	668280120300	13,02	70,00	0
B	668280121000	13,63	70,00	0
B	668280121300	13,02	70,00	0
A	668280240000	13,63	70,00	100
B	668280240000PAS	17,63	70,00	0
A	668280240300	13,02	70,00	100
B	668280240300PAS	17,02	70,00	0
B	668280241000	13,63	70,00	0
B	668280241300	13,02	70,00	0
B	668280480300	13,02	70,00	0
B	668280481000	13,63	70,00	0
B	668280481300	13,02	70,00	0
A	668281100000	13,63	70,00	100
B	668281100000PAS	17,63	70,00	0
A	668281100300	13,02	70,00	150
B	668281100300PAS	17,02	70,00	0
B	668281101000	13,63	70,00	0
B	668281101300	13,02	70,00	0
A	668281200000	13,63	70,00	200
B	668281200000PAS	17,63	70,00	0
A	668281200300	13,02	70,00	100
B	668281200300PAS	17,02	70,00	0
B	668281201000	13,63	70,00	0
B	668281201300	13,02	70,00	0
A	668282300000	14,51	70,00	600
B	668282300000PAS	18,51	70,00	0
A	668282300001	19,12	70,00	200
B	668282301000	14,51	70,00	0
A	668282301300	13,89	70,00	100
A	668282300300	13,89	70,00	600
B	668282300300PAS	17,89	70,00	0
A	668282400000	14,51	70,00	150
B	668282400000PAS	18,51	70,00	0
A	668282400300	13,89	70,00	100
B	668282400300PAS	17,89	70,00	0
A	668290120000	13,63	70,00	150
B	668290120000PAS	17,63	70,00	0
A	668290120300	13,02	70,00	200
B	668290120300PAS	17,02	70,00	0
B	668290121000	13,63	70,00	0
B	668290121300	13,02	70,00	0
A	668290240000	13,63	70,00	200
B	668290240000PAS	17,63	70,00	0
A	668290240300	13,02	70,00	100
B	668290240300PAS	17,02	70,00	0
B	668290241000	13,63	70,00	0
B	668290241300	13,02	70,00	0
B	668291100000	14,51	70,00	0
B	668291100300	13,89	70,00	0
B	668291101000	14,51	70,00	0
B	668291101300	13,89	70,00	0
Serie 71				
B	711182300010	115,57	166,00	0
B	711182300010PAS	119,57	166,00	0
A	711182301010	121,73	166,00	20
A	711182301010PAS	125,73	166,00	10
A	713184001010	123,41	166,00	50
A	713184001010PAS	127,41	166,00	10
A	713184001021	126,54	166,00	50
A	713184001021PAS	130,54	166,00	10

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	713184002000	118,83	166,00	150
A	713184002000PAS	122,83	166,00	10
A	714182301021	200,81	166,00	50
A	714182301021PAS	204,81	166,00	10
A	715182301021	208,41	166,00	50
A	715182301021PAS	212,41	166,00	10
B	719100240300	75,98	166,00	0
B	719100240300PAS	79,98	166,00	0
A	719182300300	75,98	166,00	50
A	719182300300PAS	79,98	166,00	10
B	719200240001	132,73	166,00	0
B	719200240001PAS	136,73	166,00	0
B	719282300001	132,73	166,00	0
B	719282300001PAS	136,73	166,00	0
Serie 72				
A	720190240000	63,20	92,80	100
A	720190240000PAS	67,20	92,80	10
A	720180240000	63,20	162,70	100
A	720180240000PAS	67,20	162,70	10
B	720180240002	74,76	163,00	0
B	720180240002PAS	78,76	163,00	0
A	720181250000	64,32	162,70	50
A	720181250000PAS	68,32	162,70	10
A	720182400000	63,11	158,00	200
A	720182400000PAS	67,11	158,00	10
A	720182400002	63,20	158,00	50
A	720182400002PAS	67,20	158,00	10
A	721180240000	60,68	158,00	50
A	721180240000PAS	64,68	158,00	10
A	721181250000	60,68	158,00	50
A	721181250000PAS	64,68	158,00	10
A	721182400000	64,71	158,00	100
A	721182400000PAS	68,71	158,00	10
B	720184000000	73,84	158,00	0
B	720184000000PAS	77,84	158,00	0
A	721190240000	60,68	95,80	50
A	721190240000PAS	64,68	95,80	10
A	723184000000	54,02	50,00	200
A	723184000000PAS	58,02	50,00	10
B	723184000000T	84,36	50,00	10
Serie 77				
B	770100248050	52,50	50,00	0
B	770100248050PAS	56,50	50,00	0
B	770182308050	58,80	99,00	0
B	770182308050PAS	62,80	99,00	0
B	770100248051	52,50	50,00	0
B	770100248051PAS	56,50	50,00	0
B	770182308051	58,80	99,00	0
B	770182308051PAS	62,80	99,00	0
Serie 7E				
A	7E1282300002	116,95	75,00	200
A	7E1282300002PAS	120,95	75,00	10
A	7E1382300000	156,51	166,00	150
A	7E1382300000PAS	160,51	166,00	10
A	7E1682300000	245,94	166,00	50
A	7E1682300000PAS	249,94	166,00	50
B	7E1682300010	262,59	166,00	50
B	7E1682300010PAS	266,59	166,00	50
A	7E2382300000	130,97	99,00	0
A	7E2382300000PAS	134,97	99,00	0
B	7E2382300010	150,77	99,00	0
B	7E2382300010PAS	154,77	99,00	0
A	7E3684000000	335,45	166,00	50
A	7E3684000000PAS	339,45	166,00	10
A	7E3684000002	370,47	166,00	50
A	7E3684000002PAS	374,47	166,00	10
A	7E4684000002	351,37	99,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	7E4684000002PAS	355,37	99,00	0
B	7E4684000012	393,54	99,00	0
B	7E4684000012PAS	397,54	99,00	0
A	7E5684000000	370,55	99,00	0
A	7E5684000000PAS	374,55	99,00	0
B	7E5684000010	412,70	99,00	0
B	7E5684000010PAS	416,70	99,00	0
Serie 7P				
B	7P0182601025	220,50	471,00	0
B	7P0282601025	404,25	481,00	0
B	7P0382601025	661,50	481,00	0
B	7P0482601025	934,50	481,00	0
B	7P0582601025	882,00	481,00	0
B	7P0912550100	273,00	471,00	0
B	7P1282751012	258,30	471,00	0
B	7P1382751012	374,85	471,00	0
B	7P1482751012	521,85	471,00	0
B	7P1582751012	499,80	471,00	0
B	7P2010000020	66,15	179,00	0
B	7P2010009020	66,15	179,00	0
A	7P2082750020	54,60	118,90	5
B	7P2093500020	37,80	179,00	0
B	7P2095000020	46,20	179,00	0
A	7P2182751020	65,52	120,92	10
A	7P2282751020	136,50	230,19	10
A	7P2382751020	189,00	472,00	20
A	7P2390001020	225,75	472,00	20
A	7P2397001020	194,25	472,00	10
A	7P2482751020	251,16	465,31	10
A	7P2582751020	245,70	477,02	10
A	7P2694201020	196,11	472,00	10
A	7P3282752001	44,53	472,00	20
Serie 7T				
A	7T9100002303	36,65	48,00	50
A	7T9100002303PAS	40,65	48,00	10
A	7T9100002403	36,65	48,00	50
A	7T9100002403PAS	40,65	48,00	10
A	7T9200002503	73,84	48,00	50
A	7T9200002503PAS	77,84	48,00	10
Serie 80				
A	800102400000	60,56	71,00	200
A	800102400000PAS	64,56	71,00	10
B	800102400000T	90,85	71,00	10
A	801102400000	42,82	75,00	200
A	801102400000PAS	46,82	75,00	10
B	801102400000T	59,13	75,00	10
A	802102400000	42,82	75,00	200
A	802102400000PAS	46,82	75,00	10
A	804102400000	42,82	75,00	200
A	804102400000PAS	46,82	75,00	10
B	804102400000T	74,31	75,00	10
A	805102400000	51,50	75,00	200
B	805102400000PAS	55,50	75,00	0
A	806102402000	85,06	75,00	150
A	806102402000PAS	89,06	75,00	10
B	806102402000T	126,69	75,00	10
A	807102400000	65,10	75,00	50
A	807102400000PAS	69,10	75,00	10
A	808202400000	61,89	75,00	100
A	808202400000PAS	65,89	75,00	10
A	809102400000	73,71	75,00	200
A	809102400000PAS	77,71	75,00	10
Serie 81				
A	810102300000	73,69	75,00	200
A	810102300000PAS	77,69	75,00	10
B	810102300000T	127,05	75,00	10

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
Serie 83				
B	830102400000	60,00	101,50	0
B	830102400000PAS	64,00	101,50	0
B	831102400000	42,23	101,50	0
B	831102400000PAS	46,23	101,50	0
B	832102400000	43,26	101,50	0
B	832102400000PAS	47,26	101,50	0
B	834102400000	42,00	101,50	0
B	834102400000PAS	46,00	101,50	0
B	839102400000	79,77	101,50	0
B	839102400000PAS	83,77	101,50	0
Serie 85				
A	850200120000	44,21	41,00	100
A	850200120000PAS	48,21	41,00	10
A	850200240000	44,21	41,00	600
A	850200240000PAS	48,21	41,00	10
A	850200480000	44,21	41,00	50
A	850200480000PAS	48,21	41,00	10
A	850201250000	44,21	41,00	200
A	850201250000PAS	48,21	41,00	10
A	850282400000	44,21	41,00	300
A	850282400000PAS	48,21	41,00	10
A	850300120000	44,21	41,00	50
B	850300120000PAS	48,21	41,00	0
A	850300240000	44,21	41,00	50
A	850300240000PAS	48,21	41,00	10
A	850300480000	44,21	41,00	50
B	850300480000PAS	48,21	41,00	0
A	850301250000	44,21	41,00	50
A	850301250000PAS	48,21	41,00	10
A	850382400000	44,21	41,00	100
A	850382400000PAS	48,21	41,00	10
A	850400120000	44,21	41,00	100
A	850400120000PAS	48,21	41,00	10
A	850400240000	44,21	41,00	400
A	850400240000PAS	48,21	41,00	10
A	850400480000	44,21	41,00	50
B	850400480000PAS	48,21	41,00	0
A	850401250000	44,21	41,00	100
A	850401250000PAS	48,21	41,00	10
A	850482400000	44,21	41,00	300
A	850482400000PAS	48,21	41,00	10
Serie 86				
A	860002400000	47,01	19,50	300
A	860002400000PAS	51,01	19,50	10
B	860002400000T	67,72	19,50	10
A	863000240000	26,74	5,00	300
A	863000240000PAS	30,74	5,00	10
B	863000240000T	38,44	5,00	10
B	863081200000	28,40	5,00	0
B	863081200000PAS	32,40	5,00	0
A	863082400000	28,40	5,00	50
A	863082400000PAS	32,40	5,00	10
Serie 87				
A	870102400000	68,94	101,00	200
A	870102400000PAS	72,94	101,00	10
A	870202400000	98,76	136,00	200
A	870202400000PAS	102,76	136,00	10
A	871102400000	49,75	0,00	150
A	871102400000PAS	53,75	98,00	10
B	872102400000	49,75	98,00	0
B	872102400000PAS	53,75	98,00	0
B	873102400000	49,75	98,00	0
B	873102400000PAS	53,75	98,00	0
A	874102400000	49,75	101,00	200
A	874102400000PAS	53,75	101,00	10
A	876102400000	87,01	103,00	100

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	876102400000PAS	91,01	103,00	10
A	876202400000	114,75	124,00	150
A	876202400000PAS	118,75	124,00	10
A	878202400000	68,70	105,00	150
A	878202400000PAS	72,70	105,00	10
A	879102400000	93,98	102,00	200
A	879102400000PAS	97,98	102,00	10
Serie 88				
A	880202300002	81,89	113,00	200
A	880202300002PAS	85,89	113,00	10
A	881202300002	77,98	118,00	200
A	881202300002PAS	81,98	118,00	10
Serie 90				
B	90020SMA	5,43	67,40	0
A	9002SMA	5,31	67,40	300
B	90030SMA	6,03	67,40	0
A	9003SMA	5,91	67,40	1000
A	9012	1,74	13,00	250
A	90124	2,53	13,00	50
A	9013	1,80	13,00	200
A	90134	2,65	13,00	50
A	9014	1,74	8,00	300
A	90141	1,74	8,00	150
A	9015	1,80	10,00	1000
A	90151	1,80	10,00	300
B	90200SMA	5,00	48,00	0
A	9020SMA	4,88	48,00	1000
B	90210SMA	5,56	53,00	0
A	9021SMA	5,45	53,00	1000
A	9022SMA	3,33	48,00	1000
A	9022SMH	3,33	48,00	300
A	9023SMA	3,67	51,00	1000
A	9023SMH	3,46	51,00	1000
B	90260SMA	5,14	49,00	0
A	9026SMA	5,03	49,00	1000
B	90270SMA	5,73	61,00	0
A	9027SMA	5,61	61,00	1000
A	90823	5,03	57,00	150
B	908230	5,14	57,00	0
A	90833	5,61	60,00	650
B	908330	5,73	60,00	0
Serie 92				
B	92030SMA	8,38	106,20	0
A	9203SMA	8,27	106,20	1000
A	9213SMA	2,19	15,00	500
A	9233SMA	2,19	17,00	550
B	924310SMA	7,56	79,00	0
A	92431SMA	7,45	79,00	300
Serie 93				
A	93010024	9,46	27,00	1000
A	93010060	9,46	27,00	100
A	93010125	9,74	27,00	1000
A	93010240	9,74	27,00	1000
A	93013125	18,08	27,00	400
A	93013240	18,08	27,00	250
A	93017024	8,26	27,00	1000
A	93017060	8,51	27,00	250
A	93017125	8,51	27,00	150
A	93020024	18,08	27,00	150
A	93020060	18,08	27,00	50
A	93020125	18,08	27,00	50
A	93020240	18,08	27,00	100
A	93027024	13,31	27,00	850
A	93027060	13,71	27,00	50
B	93028230	17,87	27,00	0
A	9311	1,90	4,00	1000
A	93210024	37,79	27,00	100

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	93510024	10,64	27,00	750
A	93510060	10,64	27,00	50
A	93510125	10,93	27,00	100
A	93510240	10,93	27,00	250
A	93513125	19,20	27,00	100
A	93513240	19,20	27,00	50
A	93517024	9,40	27,00	1000
A	93517060	9,69	27,00	50
A	93520024	18,30	46,00	50
B	93520060	18,30	46,00	0
A	93520125	18,30	46,00	50
B	93520240	18,30	46,00	0
A	93527024	14,46	46,00	150
A	93527060	14,89	46,00	50
A	93528230	17,87	27,00	10
B	93617024	7,56	27,00	0
B	93618230	8,93	27,00	0
B	93620125	9,80	27,00	0
B	93627024	8,30	27,00	0
B	93628230	9,80	27,00	0
B	93630024	8,30	27,00	0
B	93630125	9,80	27,00	0
B	93633125	10,30	27,00	0
B	93633230	10,30	27,00	0
B	93637024	8,30	27,00	0
B	93637060	9,80	27,00	0
B	93637125	9,80	27,00	0
B	93637220	9,80	27,00	0
B	93638230	9,80	27,00	0
B	93640024	8,30	27,00	0
B	93640125	9,80	27,00	0
B	93648230	9,80	27,00	0
B	93680024	24,90	27,00	0
Serie 94				
A	94020SMA	5,08	62,00	250
B	94020SPA	5,31	62,00	0
A	9402SMA	4,96	62,00	1000
A	9402SPA	5,20	62,00	550
B	94030SMA	5,84	71,00	0
B	94030SPA	6,08	71,00	0
A	9403SMA	5,73	71,00	550
A	9403SPA	5,96	71,00	300
A	94040SMA	5,68	71,00	400
A	94040SPA	5,91	71,00	150
A	9404SMA	5,57	71,00	1000
A	9404SPA	5,80	71,00	1000
A	9412SMA	2,03	7,50	600
A	9413SMA	2,08	7,73	550
A	9414SMA	2,13	7,85	1000
A	9422SMA	2,03	7,00	50
A	9423SMA	2,08	7,00	150
A	9424SMA	2,13	7,00	100
A	9432SMA	2,03	9,00	50
B	9433SMA	2,08	8,40	0
A	9434SMA	2,13	9,00	100
A	94541	7,45	78,00	1000
B	945410	7,56	78,00	0
A	9462SMA	6,09	37,00	250
A	9464SMA	6,09	44,00	1000
A	94720SMA	5,19	40,00	50
A	9472SMA	5,08	37,00	1000
B	94730SMA	5,96	41,00	0
A	9473SMA	5,85	41,00	1000
A	94740SMA	5,79	49,00	400
A	9474SMA	5,68	49,00	1000
A	94820SMA	5,19	35,00	150
B	948230SMA	5,19	35,00	0

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
B	948230SPA	5,43	35,00	0
A	94823SMA	5,08	35,00	300
A	94823SPA	5,31	35,00	300
A	9482SMA	5,08	35,00	1000
A	94842	5,61	35,00	150
B	948420	5,72	35,00	0
B	948420SMA	5,98	35,00	0
B	948420SPA	5,98	35,00	0
A	94842SMA	5,87	35,00	1000
A	94842SPA	5,87	35,00	1000
A	948430SMA	6,32	60,00	100
B	948430SPA	6,32	60,00	0
A	94843SMA	6,21	78,60	1000
A	94843SPA	6,21	78,60	700
B	949230SMA	5,31	35,00	0
B	949230SPA	5,43	35,00	0
B	94923SMA	5,20	35,00	0
B	94923SPA	5,31	35,00	0
B	949430SMA	6,08	60,00	0
B	949430SPA	6,20	60,00	0
B	94943SMA	5,96	60,00	0
A	94943SPA	6,09	60,00	50
Serie 95				
B	95030SPA	4,93	39,00	0
A	9503SMA	5,10	45,00	450
A	9503SPA	4,82	39,00	2000
B	95050SPA	5,27	47,00	0
A	9505SMA	4,93	47,00	2000
A	9505SPA	5,16	46,90	2000
B	951320SMA	1,30	4,00	0
B	951320SLA	1,30	4,00	0
B	951320SNA	1,30	4,00	0
B	95132SLA	1,18	4,00	0
A	95132SMA	1,18	4,00	2000
A	95132SNA	1,18	4,00	50
B	951520SLA	1,41	4,00	0
B	951520SMA	1,41	4,00	0
B	951520SNA	1,41	4,00	0
B	95152SLA	1,30	4,00	0
A	95152SMA	1,30	4,00	2000
A	95152SNA	1,30	4,00	900
A	9523SNA	1,24	2,60	250
B	95230SNA	1,35	2,60	0
A	9555SMA	5,96	38,00	900
A	9555SPA	6,19	38,00	1500
B	95550SPA	6,30	38,00	0
A	95553SPA	6,39	38,00	300
B	955530SPA	6,50	38,00	0
A	9563SMA	5,08	23,10	2000
A	9565SMA	5,44	29,00	2000
A	9575SMA	5,57	38,00	2000
B	95750SMA	5,68	38,00	0
A	958330SMA	4,95	39,00	150
B	958330SPA	5,19	39,00	0
A	95833SMA	4,84	39,00	450
A	95833SPA	5,08	39,00	500
A	958530SMA	5,31	45,00	300
A	958530SPA	5,55	45,00	300
A	95853SMA	5,20	45,00	2000
A	95853SPA	5,44	45,00	2000
B	959330SPA	5,19	39,00	0
B	95933SPA	5,08	39,00	0
B	959530SPA	5,55	45,00	0
A	95953SPA	5,44	45,00	850
Serie 96				
A	9602SMA	5,89	68,50	200
A	9602SPA	6,11	68,50	200

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	9604SMA	7,28	68,50	200
A	9612SMA	2,19	10,00	600
A	9614SMA	2,66	15,80	600
B	96720SMA	6,84	55,00	0
A	9672SMA	6,73	55,00	1000
B	96740SMA	8,43	89,00	0
A	9674SMA	8,32	89,00	1000
Serie 97				
A	9701SPA	4,99	42,00	1000
A	9702SPA	5,45	42,00	1000
B	97020SPA	5,56	42,00	0
A	9711	2,70	42,00	150
A	9712	3,38	42,00	100
A	9751SMA	5,21	42,00	30
A	9751SPA	5,21	42,00	450
A	9752SMA	5,79	42,00	30
A	9752SPA	5,79	42,00	450
Serie 99				
A	9901002408	3,96	3,00	300
A	9901002409	4,08	3,00	150
A	9901002450	3,02	3,00	250
A	9901002459	2,89	3,00	1200
A	9901002498	3,84	3,00	700
B	9901006008	4,11	3,00	0
B	9901006009	4,22	3,00	0
B	9901006050	3,09	3,00	0
A	9901006059	3,08	3,00	50
A	9901006098	3,93	3,00	50
A	9901023008	3,96	3,00	50
A	9901023009	4,08	3,00	400
A	9901023050	3,02	3,00	100
A	9901023059	2,89	3,00	450
A	9901023098	3,84	3,00	600
A	9901200000	1,95	3,00	100
A	9901300000	1,95	3,00	1650
A	9901823007	3,24	3,00	50
A	9901902479	3,24	3,00	100
A	9901902490	3,18	3,00	900
A	9901902499	3,24	3,00	2000
A	9901906079	3,38	3,00	50
A	9901906090	3,49	3,00	50
A	9901906099	3,38	3,00	150
A	9901914590	3,49	3,00	50
B	9901922079	3,24	3,00	0
B	9901922090	3,37	3,00	0
A	9901922099	3,24	3,00	450
A	9902002409	4,02	5,00	150
A	9902002459	2,83	5,00	1000
A	9902002498	3,78	5,00	2000
B	9902006009	4,11	5,00	0
A	9902006059	2,93	5,00	150
A	9902006098	3,88	5,00	150
A	9902023009	4,02	5,00	150
A	9902023059	2,83	5,00	600
A	9902023098	3,78	5,00	2000
A	9902200000	1,90	5,00	150
A	9902300000	1,90	5,00	1000
A	9902823007	3,19	5,00	150
A	9902902479	3,19	5,00	150
A	9902902499	3,19	5,00	2000
B	9902906079	3,32	5,00	0
A	9902906099	3,32	5,00	1000
B	9902922079	3,19	5,00	0
A	9902922099	3,19	5,00	1800
A	9980002408	4,08	3,00	50
A	9980002409	4,20	3,00	100
A	9980002450	3,10	3,00	50

Rotación	Código	€/Unidad	Peso	Cantidad máx. por pedido
A	9980002459	2,99	3,00	250
A	9980002498	3,96	3,00	550
B	9980006008	4,17	3,00	0
A	9980006009	4,28	3,00	50
B	9980006050	3,18	3,00	0
A	9980006059	3,07	3,00	150
A	9980006098	4,06	3,00	300
A	9980023008	4,08	3,00	50
A	9980023009	4,20	3,00	600
A	9980023050	3,10	3,00	50
A	9980023059	2,99	3,00	150
A	9980023098	3,96	3,00	450
A	9980300000	2,01	3,00	2000
A	9980823007	3,35	3,00	300
A	9980902490	3,47	3,00	300
A	9980902499	3,35	3,00	2000
B	9980906090	3,59	3,00	0
A	9980906099	3,42	3,00	300
B	9980922090	3,47	3,00	0
A	9980922099	3,35	3,00	100

Condiciones de suministro

Expedición: por transportista contratado por FINDER S.p.A. de cuyos costos:

- 1) portes debidos de 10 € para importes netos de 250 € (pedido mínimo) hasta 600 €
- 2) portes pagados para importes netos superiores a 600 €

Embalaje: GRATUITO

Para el resto de condiciones se hace referencia a las CONDICIONES GENERALES DE VENTA DE FINDER y a los acuerdos estipulados con los responsables de zona.

Se aceptarán exclusivamente pedidos por la cantidad mínima ó múltiplos de esta.

DELEGACIÓN NORTE

Galicia, Asturias, Cantabria,
País Vasco, Navarra y La Rioja

JOSÉ MARIA SOLINÍS IRISARRI

Delegado Ventas zona Norte

TELF / FAX: 944.461.717

MÓVIL: 680.416.394

j.solinis@findernet.com

JOSÉ GAMERO RANGEL

Técnico Comercial

Delegación Norte

TELF / FAX: 944.267.035

MÓVIL: 690.871.348

j.gamero@findernet.com

DELEGACIÓN CENTRO

Castilla y León,
Madrid y Castilla La Mancha
excepto Cuenca y Albacete

RAFAEL HERNÁNDEZ SÁEZ

Delegado Ventas zona Centro

TELF / FAX: 915.429.299

MÓVIL: 609.658.406

r.hernandez@findernet.com

DELEGACIÓN SUR

Andalucía, Extremadura,
Ceuta, Melilla e Islas Canarias

JUAN FRANCISCO

GUTIÉRREZ CALVO

Delegado Ventas zona Sur

TELF / FAX: 954.941.496

MÓVIL: 679.758.916

j.gutierrez@findernet.com

DELEGACIÓN CATALUÑA

Cataluña y Andorra

JAVIER SERRANO BLANCO

Delegado Ventas zona Cataluña

TELF / FAX: 932.263.845

MÓVIL: 679.48.90.31

j.serrano@findernet.com

DAVID RODRÍGUEZ PÉREZ

Técnico Comercial

Delegación Cataluña

TELF / FAX: 933.323.946

MÓVIL: 676.372.192

d.rodriguez@findernet.com

DELEGACIÓN ESTE

Aragón, Comunidad Valencia,
Cuenca, Albacete,
Murcia e Islas Baleares

MIGUEL FERNÁNDEZ MARTÍNEZ

Delegado Ventas zona Este

TELF / FAX: 962.725.265

MÓVIL: 680.416.393

m.fernandez@findernet.com

